

# 下野フィールドテスター高橋祐次と行く1泊2日の鮎釣りツアー 参加費無料のドリームツアーに御招待!!



2019年、下野カタログ掲載のMJB(メジャーブラッド)鮎竿をご購入いただき、尚且つシリアルナンバーユーザーFAX登録と、メールにてツアー申込をされたお客様の中から抽選で5名様を2019年の入れ掛かり河川で行われる、高橋祐次さんとの1泊2日の鮎釣りツアーに御招待させていただきます。ツアー中は高橋祐次さんとのマンツーマン鮎釣りレッスンを始め、気兼ねなく輪になってお取りいただく昼食、普段なかなか聞けないQ&Aもツアー中なら聞けるかも知れません。夕食もテスター陣行きつけのお店での会食、少人数でのツアーの為、和気あいあいとした雰囲気でお楽しみいただけます。ツアー参加の皆様へ高橋さんからのマル秘プレゼントもご用意させていただきました。皆様のご応募をお待ち申し上げます。下野鮎竿の主力ラインナップを試釣竿としてご用意させていただき、翌年発売のテストモデルも参加者様に実釣でご使用いただけます。



## → ツアー日程 ●6月29日(土)・6月30日(日)

※河川状況や高橋祐次氏のトーナメント日程により、ご相談させていただきます。予めご了承下さい。

## → 使用河川 ●神通川他、北陸天然河川を予定

※河川状況により変更致しますが、日程の中で入れ掛かり可能な天然河川をテスター陣が探し、当選者様とご相談させていただきます。

## → 参加申し込み資格 ●2019年 下野カタログに掲載されている現行商品のMJB(メジャーブラッド)鮎竿を

2019年1月から5月末日までにご購入いただいたお客様  
※弊社からの納期遅延などで申し込みが間に合わない場合は、販売店様を通してご連絡をお願いします。

★現地での滞在費用他、オトリ代、入川券代等は原則として弊社が負担させていただきますが、交通費につきましては当選者様のご負担とさせていただきます。また、現地にて移動の足が必要となる電車、航空機をご利用予定の方は、事前にご連絡をお願いします。

## → 募集定員 ●5名様

※ただし、参加資格を有する方でペア参加希望のお客様等、メール申し込み時に一筆いただければ、柔軟に対応させていただきます。

## → 申し込み方法 ●メールのみ

shimotsuke.hp@bh.wakwak.com

【必要事項】

- 氏名 ■住所 ■携帯電話番号 ■携帯のご連絡のつく時間帯
  - ご自宅の電話番号 ■生年月日 ■ご愛用の下野製品
- \*確認のためご購入鮎竿のシリアルナンバーユーザー登録(FAX)を必ずお願い致します。

## → 当選者発表 ●当選者様への通知のみ

# SHIMOTSUKE Web site 2019 Renewal *Coming Soon*

2019ホームページのリニューアルを予定しております。  
只今、鋭意作成中リニューアルオープンまで少々お待ちください。  
SHIMOTSUKEオフィシャルWEBサイトは、  
SHIMOTSUKEとユーザー様を繋ぐ大事なパイプラインとしての役割はもちろん、  
新製品情報、取り扱い商品、釣り情報など、  
フィッシングライフに役立つ様々なオリジナル情報・最新情報を  
リリースしています。

www.shimotsukeor.com

SHIMOTSUKE



## 大橋漁具株式会社

本社/address.〒321-0102 栃木県宇都宮市江曾島町1031-9  
phone.028-658-0084 facsimile.028-658-8421  
URL:http://www.shimotsukeor.com

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。  
※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(ご購入の際、消費税が付加されますのでご了承下さい。)  
※本カタログに掲載されている内容は、2019年1月現在のもので、為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。  
※本カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。  
※本カタログ「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。  
※カタログ掲載商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スベック等が異なる場合があります。  
※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。  
SHIMOTSUKE ORIGINAL is a Trade Mark of OHASHI GYOGU CO.,LTD 2019.1

SHIMOTSUKE SPIRIT

すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。

### 鮎の冷水病を出さないために。

オトリを入手するとき、体表に異常が認められたり、元気のないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。  
釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。  
その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないようにしましょう。  
タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェーダーなどは、使用後よく洗浄、乾燥させましょう。




- 履物は、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリップ等によりけがをする恐れがあります。
- 水中で使用する履物は、足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛めます。
- 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。
- 高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合があります。
- 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。
- 釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
- 落雷による感電に注意して下さい。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。
- カーボンロッド取扱い上のご注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いでは破損の原因となり、また、事故の原因ともなります。製品を正しく使用していただく為に、必ず説明書をお読み下さい。また、お子様などお読みになれない方には、保護者、監督者の方から注意事項をご説明願います。

SHIMOTSUKE SPIRIT

鮎

2019  
AYU  
FISHING TACKLE  
CATALOGUE



SHIMOTSUKE



# SHIMOTSUKE SPIRIT

あの時の場所に、今、釣り人として立つ。

そのとき、私は遙か少年の日々を重ね合わせた。

目の前を川が流れ、遠くに橋が架かり、

流れの両側には瑞々しい草花が生い茂っている。

だが、deja-Vuとは違う。確かにこれは現実の光景である。

これから仕留めようとする“敵”の息づかいもかすかに聴きとれる。

いつの時からか、

釣り人だけに許される独特の感覚を、

私は身に付けていたようだ。

狙った獲物は必ず仕留める。

釣り人のここに脈打つ熱きスピリットは人類創世以来、

連綿と継承されてきた紛れもないDNAです。

時を超え、人種も、宗教も超えたすぐれて崇高な遺伝子です。

時は進み、釣りを愛する者が心底ほれこむ、

すぐれたフィッシングギアを提供するために誕生した下野オリジナル。

以来、自然との調和を大切にしながら、

あくまでもオリジナルであることにこだわり、

釣り人の求める醍醐味、味わい、愉しさをひとつひとつカタチにしてきました。

揺るぎないこの姿勢こそは、下野オリジナルがつくり上げた唯一無二のDNAです。

# 鮎

## 2019

### AYU

#### FISHING TACKLE

#### CATALOGUE

感動とスリルと興奮と。

SHIMOTSUKE




JP

すべてのタックルに息づくホットなスピリット。

# INSTRUCTOR

## 釣る喜びを伝えたい。

穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映ってみえる。  
 突如あらわれた魚影の遥か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。  
 黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。  
 釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは大自然のそうした光景を日々、目に焼き付けています。  
 全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、自由に躍動する魚影に、ときにはやさしい視線を注ぐゆとりも大切にしています。



### FIELD TESTER



### FIELD STAFF



## Fishing Pleasure & Innovation

新しいアイデアの創造から、新たな価値を生みだし、大きな変化をもたらす変革を意味します。

### ADVISORY STAFF



### ROD ADVISOR



# DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM

AVU RODS

## [ダブルパワーチェンジシステム]

下野Worksチューニングパーツ 従来の同寸で太目設定のパワー替穂だけでは実現不可能だった、#2も含めた長さも詰めるタケノコチューニングで竿のキャラクターを豹変させる。

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルより短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム!

#1・#2パーツを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

# 一閃 二刃流

### ノーマル#1・#2 セッティング

オールマイティーに使える仕様で、対象サイズがさほど大きくなく、細糸や小針を多用した釣りにも最適なセッティングとなります。

### 下野 Works チューニングパーツ#1・#2 セッティング

ノーマルセッティングではオトリを入れるのに苦労するような押し強い瀬や、取り込みのパワー不足を感じた際に、ワンランク上のパワーに変貌させるセッティングで、主に瀬釣り向きな幾分胴に乗るアクションとなります。

プラスアルファとして…

### 専用ソリッド穂先(別売)#1・ノーマル#2セッティング[専用ソリッド設定機種]

ソリッドの柔軟性を活かした釣法や、初期の小型対策としてもおすすめです。機種にもよりますが先調子寄りのセッティングになります。

## 天上天下唯我独尊 第3章

## DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus

## [ダブルパワーチェンジシステム プラス]

ノーマルチューブラ・パワーチューブラ Plus ノーマルソリッド・パワーソリッドの計4種の穂先と(ノーマル・パワー)の2種の穂持ちがセットになった本作は、シチュエーションに合わせたチューニングがあらゆる場面に対応します。

MJB レグナスバージョン WB に限定搭載

(写真はプロトタイプ)

注：#1・#2は同時交換でバランスを取っております。別々でのご使用も可能ですがバランスが崩れ破損の危険に繋がりますのでご注意ください。  
注：パワーUPは実感して頂けますが、#3から下は同一の竿で設計強度は変化しませんので、過度な負荷や急な動作、垂直方向への曲がりは避けて下さい。  
注：別売ソリッド穂先をご使用の際はノーマル#2のご使用をおすすめします。

# DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM

MAJOR BLAD

# REGNAS Ver.

## 天上天下唯我独尊 第3章 変幻自在の先調子

下野Worksチューニングパーツプラス装着により  
#1(穂先)4種×#2(穂持)2種から  
全8パターンの調子をセレクト可能

大金洋行：久慈川

ここが  
POINT!

前作では2機種(ノーマル型90MKと90MKパワープラス)にて  
オールシーズン対応としていたものをチューニングパーツを活用し  
1本の竿でオールシーズン対応を目指し開発!自重差3%という  
ほぼ変わらないスペックで繊細でありながらストレスを感じない  
パワーと安心感は秀逸です。  
新85モデルも強風にも強く使用感が90と変わらないとテスターからも  
太鼓判を頂いている超オススメの出来上がりです!

MAJOR BLAD REGNAS Ver. 90WB

# Plus 搭載モデル 元厚 CONCEPT

初回出荷 3月予定

NEW

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペック P5.5

# 85WB

取り回しと風切りに優れた先調子ショートロッド  
初代発売と同時に始まった開発がついに完成!  
チューニングパーツに換装することでソリッド穂先の繊細な  
テンションコントロールからオモリを使った瀬の引き釣りまで自由自在!

硬中硬(強)先調子 硬度+5.5 パワースペック P5

# 90WB

先代モデル90MKから大幅にパワーアップ!  
チューニングパーツに換装することで2:8調子から3:7調子に  
劇的変化!チューブラパワー仕様はゼスターパワー+とも言える調子で  
先調子では苦手な急瀬を快適に釣りこなします




羽石健児：久慈川

## DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus SELECTION GUIDE

標準チューブラ #1	+	標準 #2	9.0m 3:7 調子 = オールラウンドに使用可能
標準チューブラ #1	+	パワー #2 (-10cm)	8.9m 2:8 調子 = シャープな操作感で管理泳がせ向き
パワーチューブラ #1(-10cm)	+	パワー #2 (-10cm)	8.8m 3:7 調子 = オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き
ソリッド #1	+	標準 #2	9.0m 3:7 調子 = ビリ鮎対策及びソリッドの柔軟性を活かした釣法向き
ソリッド #1	+	パワー #2 (-10cm)	8.9m 2:8 調子 = 最も先調子になる仕様で引き泳がせ向き
パワーソリッド #1(-10cm)	+	パワー #2 (-10cm)	8.8m 3:7 調子 = 広範囲の引き釣りやソリッド釣法の良型対策

※長さの基準は 90 モデルの場合 (85 の場合はパワー #2(-5cm) となります。  
※その他の組み合わせも可能ですがロッドバランスにはご注意ください。  
※チューニングパーツには先端部付近に金線が 1 本追加してあります。



先調子感は損なわず、いかに掛かってから早くタメに入れるか...を念頭に3代目にして  
初のフルチェンジを敢行。調子を追い求めた結果自重も前作よりのつてしまったものの  
前作で発売していた90MKパワー+がもはや必要でなくなる程のパワーを獲得。  
(ノーマルチューブラ・パワーチューブラ)(ノーマルソリッド・パワーソリッド)の計4種の穂先と(ノーマル・パワー)の  
2種の穂持ちがセットになった本作は、シチュエーションに合わせたチューニングがその場で可能に!  
ピンポイントの点の釣りから瀬を面で探る釣りまであらゆる場面に対応します。  
実釣テストもビリ鮎の天然河川から24cmを超える鮎が掛かる大河川まで幅広く敢行。  
度重なるトラブルにも見舞われましたが、それらを糧にたどり着いた名作ともいえる完成度になりました。  
テストに携わった関係者はこの竿が、お買い求め頂いた方々に長きにわたり愛される、  
愛竿となる事を確信するに至っております。

### レグナスバージョン 85WB・90WB

タイプ	JANコード	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中央(ナイロン) [mm]	錘負荷 [号]	カーボン含有率[%]	希釈小売価格(税抜)
85WB	016252	8.5(8.35)	8	136	215	1.6/1.8/0.8/0.8	25.3	26.6	0.1~0.6	0~5(0~8)	99.9	¥215,000
90WB	016269	9.0(8.8)	8	141	225	1.6/1.8/0.8/0.8	25.3	26.6	0.1~0.6	0~5(0~8)	99.9	¥225,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロンノ推定号数  
●13cm~25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ●ダブルパワーチェンジシステムプラス DPCS+搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・  
パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ●元厚CONCEPT ●チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ) ●カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計  
●スーパーハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロピッチSMP製法 ●SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
●SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンブリブリグ多層真円構造 ●チタン製下栓標準装備 ●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャパンクオリティ  
SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への繊細に計算された曲がり調整する事でバネを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛かりを安定させて引き強く釣可。

### 調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック	対応可能 適正 最適 適正 対応可能									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
レグナスバージョン 85WB	硬中硬(強)先調子	+6.0	P5.5	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm
レグナスバージョン 90WB	硬中硬(強)先調子	+5.5	P5										

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因になりますのでご注意ください。  
※一覧表のサイズは目安としてお考えください、河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。  
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

※アフターパーツ10年対応

※NEWは2019年度新製品です。 \*価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 \*斜体の価格は改定価格です。

# POWER CHANGE 穂先 搭載モデル

NEO BLAD


# SPIRIT

上位機種ライトバージョンの魂が  
SPIRITとして降臨！  
天性のオールラウンダーが誕生！  
元厚コンセプト採用で持ち重り激減  
スムーズに曲がり込み胴で粘る！

ここが  
POINT!

数世代前の上位機種ライトバージョンと比較してもシャンとした張り感と  
パワーを感じるブランクスは超越しており、もはや価格破壊！  
実際コードネーム SPLV で進めていたのでスペシャルなライトバージョン？と思ってテストを  
進めていたテスターにも、後からコンセプトをきちんとお伝えしたところお叱りを受けるという大誤算。  
その為か開発中に材料原価がドンドン上がりましたがパワーチェンジ穂先もセットで  
価格はスピリット価格に合わせた現状維持！！絶対にお買い得です。

NEO BLAD SPIRIT Type-LV



鮎釣りの楽しみ方は人それぞれ。  
競技に参加して上位を狙うのもそう、肩を張らずに休日に鮎と戯れるのもまた楽しみ  
のひとつと言えるでしょう。  
スピリットの新シリーズのコンセプトは、まさに型にとらわれずに鮎釣りを楽しんで頂く為の  
道具立てに拘りました。  
基本性能をとことん突き詰め、上位機種に盛り込まれる尖った部分は排除し、自重を抑える  
事よりも手元に重心を寄せ、一日使っても疲れにくい持ち軽さを演出する新しい構造  
”元厚CONCEPT”を導入。  
長年ご使用いただきトラブルがあった場合に一番痛い元竿破損を軽減すると共に  
手元に重心が来るため疲れにくいといった効果もテストで実証されました。  
Type-LVは上位機種メジャーブラッド ライトバージョンをマイルドに仕上げた調子となっておりますが  
持ち重りに繋がる胴ブレはライトバージョン同様に徹底的に軽減しクラスを超越したものとなっております。  
引抜きに不安を持たれている方でも安心して取り込めるよう、引抜きの安定性はとくに拘り  
掛かり鮎をライナーでは無くゆっくり飛んでこさせるよう、セッティングされておりますので  
肩を張らずに楽しんで頂く為の道具として最適なものとして完成されました。  
また10cmショートのパワー穂先も標準装備となっており、盛期以降の良形や瀬を中心に  
楽しめるかたはセッティングの変更が出来るメリットも見逃せません。

# 元厚 CONCEPT

初回出荷 3月予定

NEW

# Type-LV

硬中硬(早瀬クラス) 本調子 硬度+6.0 パワースベック P5

## 80WB

取り回しと風切りに優れたショートタイプ  
7本継の80は先調子気味で少し強めのアクションに設定  
サブとしては勿論、メインロッドとして使っていただけるよう  
妥協せずに作りこんだタメ性能は秀逸の一言

硬中硬(早瀬クラス) 本調子 硬度+5.5 パワースベック P4.5

## 85WB

80と90の良いとこどりの85モデル  
基本設計は90から受け継いでいるため使い心地は  
90そのもの。しなやかに入る穂先とブレ無くタメられる  
強い胴は安心感も抜群。使っていると85である事を忘れる程ナチュラル。

硬中硬(早瀬クラス) 本調子 硬度+5.5 パワースベック P4.5

## 90WB

90モデルは大河川での使用を前提とする為に  
パワーを重視したアクション設定。  
ダレ感の無いシャンとした張りの強さとは裏腹に  
強い負荷が掛かるとスムーズに曲がり込み胴で止める  
扱いやすい調子で余裕を持った引抜きが可能です。



### スピリット Type-LV 80WB・85WB・90WB

タイプ	JANコード	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)号	錘負荷[磅]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税別)
Type-LV80WB	016276	8.0(7.9)	7	141	195	1.6/1.9	23.8	25.3	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥115,000
Type-LV85WB	016283	8.5(8.35)	8	136	215	1.6/1.9	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥125,000
Type-LV90WB	016290	9.0(8.8)	8	141	235	1.6/1.9	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥135,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロンノ推定号数  
●13cm~24cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ●パワーチェンジ穂先搭載 ●元厚 CONCEPT ●スーパーハイテンションカーボン採用  
●スーパーマイクロピッチSMP製法 ●SCNSシンクロノイズシステム搭載 ●SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンプリプレグ多層真円構造  
●別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別) ●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3箇所への適密に計算された曲がり度で調整する事でバネを付き、4番以降強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛かり鮎を安定させて引き抜き事が可能。

### 調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースベック	対応可能									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
スピリット Type-LV 80WB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.0	P5.0	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm
スピリット Type-LV 85WB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P4.5										
スピリット Type-LV 90WB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P4.5										

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覽を参考の上、掛かり鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHUIパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲りはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。  
※一覽表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。  
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

# POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

初回出荷 4月予定

**NEW**

NEO BLAD

# SPIRIT Type-BVF




**BVファイターを超えるビッグトルク!**  
**尺鮎対応ベーシックロッド**  
**元厚コンセプト採用で持ち重り激減**  
**巨鮎の聖地球磨川で証明された一日使いきれ**  
**持ち軽さに30cmの巨鮎も振りぬくパワー!**

硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 硬度+8.0 パワースペック P8.0

## 90WB

尺鮎までもをターゲットにしたビッグトルクですが丸一日使える持ち軽さが魅力のパワーロッドです。20cm以下には用は無い!大型巨鮎を追い求める鮎師にこそ使って頂きたい1本となっております。



**ここが POINT!**

設計自体は大径肉厚となっておりパワーよりもトルク重視の設計です。パワーは簡単に言うと竿を硬くすればパワーは出ます、しかし使いこなせる人は良いですが、竿の硬さは使い手に負担を掛けますので使いこなせなければただの棒...  
 そこで巨鮎のベーシックモデルとして一般の釣り人も夢の尺鮎が狙えるように新設計。  
 人が立てない荒瀬で危険を冒して尺を狙う方は実はごく少数...危険度の少ない急瀬・早瀬での尺鮎ハントに主眼をおいたお客様目線なポイントもお見逃しなく!



林 真矢:球磨川

### フィールドテスト裏話

実は球磨川テストの際に珍事が発生!  
 上流で別のテスターが高切れしてオトリを背負ったままの30cmの鮎がしばらくしてから下流にて背掛かりでHIT!  
 29cmのオトリと30cmの野鮎、そして野鮎が背負った28cmのオトリの計3匹の巨鮎がBVFテストロッドをブチ曲げましたが、30m程深瀬を下るもタメにタメて主導権を取り返し、更に下流でテストをしていた別のテスターの元に誘導し手網入れに成功すると言う荒行も克服し強靭さを証明しました。



球磨川テストで証明された獰猛な巨鮎を止める能力と、それを振り子抜きで振り切れる芯の強さと反発力を兼ね備えたブランクスとなっております。  
 大口径ブランクスはスタビリティも向上し掛けた鮎の止まり、振りぬいた時の軌道性も抜群です。  
 特筆すべき点はテストを実施したメンバー全員が29cm~30cmが次々と掛かる状況で破損の心配を全くしていなかった事!  
 むしろ現場で心配されたのは複合メタル0.4号が持つか?身切れはしないか?だけでテストロッドとは言え竿の心配は一切無かった事が竿の安心感の証明であると確信しています。  
 (巨鮎の瀬釣りには特に危険も伴います。安全には十分留意してお楽しみください)

### スピリット Type-BVF 90WB

タイプ	JANコード	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
Type-BVF 90WB	016306	9.0(8.8)	8	141	285	1.9/2.2	25.6	27.2	0.25~1.25	0~8	99.9	¥140,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数  
 ●18cm~30cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ●パワーチェンジ穂先搭載 ●元厚CONCEPT ●ハイテンションカーボン採用 ●スーパーマイクロピッチSMP製法  
 ●SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ●SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ●カーボンプリプレグ多層真円構造 ●別売ソリッド穂先 ¥9,500(税別)  
 ●盗難防止対策/シリアルナンバー入り ●ジャババンクオリティ  
 SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への継ぎ目に計算された曲がり調整する事でバネを巻き、4番以降で強い引きをバランス良く調整、曲がりカーブの支点をシフトし、掛かり鮎を安定させて引き抜く事が可能。

### 調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック	ターゲットサイズ									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
スピリット Type-BVF 90WB	硬硬調(荒瀬クラス)胴調子	+8.0	P8.0	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座いませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
 ※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHi/WFを実現しておりますが、上記サイズにおいても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。  
 ※一覧表のサイズは目安としてお考えください、河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。  
 ※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提としています。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

## DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

MAJOR BLAD **BLACK VERSION 85DG 90DG**

## 張りのある操作性と湧き出るトルクで竿が掛ける! 竿が抜く!

チューニングパーツ装着により#1・#2が強く短くなる事で調子に変貌し、石が小さく底流れ、表層流れ共に早く、押しの強い河川において威力を発揮するパワー重視のロッドとなり、野鮎を走らせずに止め、落ち着いて引き抜ける安心感が魅力。



◎14cm～26cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)  
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造  
◎#2～#8玉口平織カーボン補強 ◎チタン製下栓標準装備  
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

DPCS SAWS SCNS SMP SCNT TWX

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
85DG	015941	8.5(8.35)	8	136	228	1.85(1.95)/2.2(2.3)	25.3	26.6	0.15～0.8	0～5(0～8)	99.9	¥205,000
90DG	015958	9.0(8.8)	8	141	243	1.9(2.0)/2.2(2.3)	25.3	26.6	0.15～0.8	0～5(0～8)	99.9	¥225,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

## DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル

硬調(急瀬パワークラス)胴調子 硬度+7.5 パワースペックP7.5

MAJOR BLAD **BLACK VERSION 90DG POWER+**

## シャープな張り感と湧き上がるパワー感 スムーズに曲がり込み胴で粘る!

ブラックバージョン90DGのパワー上位機種だが全く別設計モデル。ノーマル状態では20cm前後から25cm位をテンポ良く釣りこなすパワーが、チューニングパーツの装着でパワー上位機種のBVファイターのような使い回しも可能な芯芯の強いロッドに変貌! 更なる良型にも対応。



◎15cm～27cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)  
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造  
◎#2～#8玉口平織カーボン補強 ◎チタン製下栓標準装備  
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

DPCS SAWS SCNS SMP SCNT TWX

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
90DG パワー+	015965	9.0(8.8)	8	141	260	1.9(2.0)/2.2(2.3)	25.4	26.7	0.175～1.0	0～5(0～10)	99.9	¥235,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

## DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル

85DG:中硬硬(強)本調子 硬度+5.0 パワースペックP4.5

90DG:中硬硬 本調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0

MAJOR BLAD **ZESTER VERSION 85DG 90DG**

## 類まれなるシャープ感は継承! 対応範囲を更に広げる高剛性チューン

カーボンプリブレグの積層構造とカーボンナノチューブ配合量の最適化を進め、スリムなブランクスの円筒剛性が格段に向上。しなやかさを残しながらもシャープでパワフルと言う相反する能力をまとめ上げた。下野Worksチューニングパーツ装着によりシャープな軽量ロッドが瀬釣りパワフルロッドに変貌。



◎14cm～24cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎ダブルパワーチェンジシステム DPCS搭載 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先  
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造  
◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り  
◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

DPCS SAWS SCNS SMP SCNT TWX

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
85DG	015927	8.5(8.35)	8	136	201	1.55(1.65)/1.8(1.9)	25.3	26.5	0.125～0.6	0～3(0～5)	99.9	¥200,000
90DG	015934	9.0(8.8)	8	141	209	1.6(1.7)/1.8(1.9)	25.3	26.5	0.1～0.6	0～3(0～5)	99.9	¥220,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

硬中硬(強)胴調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

MAJOR BLAD **MEISTER VERSION 90BR V-spec**

## 競技中の良型にも安心! パワーアップのV-spec トップトーナメンター信頼の刀!

円筒剛性の向上とMSWX製法による高いスタビリティにより、前モデル90hsと比較しパワーをアップさせた90BR V-specは、掛かり鮎や流速による絞り込みに対しスムーズに胴に乗せる胴調子ながら、トーナメンターが求める操作性を得るため、各節の長さセッティングや節ごとの円筒剛性を最適チューニング。



◎14cm～25cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎マイスターSPクロスラッピング MSWX製法 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)  
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造  
◎#2～#8チタン口金標準装備 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備  
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

SAWS SAWS SCNS SMP MSWX TWX SCNT

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
90BR V-spec	015668	015668	9.0	8	141	237	1.6(1.7)/1.8(1.9)	25.3	26.4	0.1～0.6	0～4(0～5)	99.9	¥345,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

MAJOR BLAD **MEISTER VERSION 90BR S-spec**

硬中硬胴調子 硬度+5.5 パワースペックP5

## 操作性を犠牲にしないスリムで張りのあるブランクスがS-specの証

スリムで肉厚節長設計のブランクスは粘り強いタメ性能を発揮し、MSWX製法とカーボンナノチューブ製法の採用により、しなやかな胴調子ながら、対象オトリに応じた抜群の操作性を発揮する張りの強さでトーナメンターの繊細な竿操作にもしっかりと追従。



◎13cm～23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎マイスターSPクロスラッピング MSWX製法 ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先)  
◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリブレグ多層真円構造  
◎#2～#8チタン口金標準装備 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎チタン製下栓標準装備  
◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

SAWS SAWS SCNS SMP MSWX TWX SCNT

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
90BR S-spec	015675	015675	9.0	8	141	229	1.6(1.7)/1.8(1.9)	25.3	26.4	0.1～0.6	0～3(0～4)	99.9	¥335,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

MAJOR BLAD **LIGHT VERSION 85BR 90BR**

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6.0

パワースペックP5

## 操作性と安心感のある引き抜き剛性を高次元で融合

硬中硬パワーながらしなやかなトップと強い腰で初期から盛期まで対応可能。胴ブレを極限まで排除した事により操作性が格段に向上。腰の強い胸部が引きの強さに応じてしなやかでありながらも強い反発力を発揮し抜きのコントロール性も抜群(90BR)。



◎13cm～24cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計  
◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)  
◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎#2～#8玉口平織カーボン補強 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備  
◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

SAWS SAWS SCNS SMP SCNT TWX

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
85BR	015682	015682	8.5	8	136	214	1.5(1.6)/1.7(1.8)	25.2	26.4	0.1～0.6	0～5	99.9	¥185,000
90BR	015699	015699	9.0	8	141	230	1.5(1.6)/1.7(1.8)	25.2	26.4	0.1～0.6	0～5	99.9	¥225,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数


MAJOR BLAD **BV.FIGHTER 90BR**

硬硬調(荒瀬クラス)胴調子 硬度+8.5

パワースペックP8

## 尺鮎対応ハイパワーモデル。カーボンナノチューブ採用!

モデル初のカーボンナノチューブ採用によりブランクス全体の剛性感と靱性が向上! ネジレ剛性も向上し粘強なパワー感で返し抜きも胴ブレする事なく竿がサポート。過酷なテストが実証した類まれなる大型対応力で、使い手の想像以上のポテンシャルを発揮。



◎18cm～28cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎チタンワイヤーXラップTWX穂先(標準/パワー替穂先) ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計  
◎スーパーハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)  
◎カーボンプリブレグ多層真円構造 ◎#2～#8玉口平織カーボン補強 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備  
◎チタン製下栓標準装備 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャバクオリティ

MADE IN JAPAN

SAWS SAWS SCNS SMP SCNT TWX

SAWS機構:掛かり點のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がりて調整する事でバレを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け點を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
BV.ファイター-90BR	015705	015705	9.0	8	141	278	2.1(2.2)/2.3(2.4)	25.3	26.5	0.25～1.25	0～8	99.9	¥220,000

※先径の( )内は、回転トップ下部分の外径です。 ※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数



## NEO BLAD SPIRIT FT H90MK

硬調 先調子 硬度+6.5

先調子のオールラウンダーマイルドな使い心地と操作性を追求し先調子なのにタメの効く抜き易さ

長期間に渡る様々なテストで判明した驚愕の汎用性、シーズン初期の天然河川のヒリ鮎から、押しの強い大河川の急瀬に潜む盛期の太鮎を、振り子抜きで取り込むなどしなやかな穂先と、5番から下の強い腰があらゆる状況に威力を発揮します。



◎12cm～25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度  
 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎替穂先ソリッドタイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載  
 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
FT H90MK	015491	015491	9.0	8	141	235	1.6/0.8	25.3	26.8	0.15～0.6	0～5(0～6)	99.9	¥135,000


※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

## NEO BLAD SPIRIT MH90MK

中硬硬(早瀬クラス)本調子 硬度+4.5

軽量ロッドの宿命ともいえるモタレと持ち重りを徹底排除。名手を唸らす抜群の張りパワー。

歴代スピリットシリーズ最高のバランスを備えた抜群のトルクで、テスト時の最高引き抜きサイズは25cmをも記録! 曲げる事で威力を発揮し、曲げに対する不安も払拭させる独自のセッティングで、使い手を選ばないオールマイティーな使用感が最大の魅力です。



◎12cm～22cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度  
 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)  
 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
MH90MK	015446	015446	9.0	8	141	218	1.4/1.6	25.3	26.8	0.125～0.6	0～3(0～4)	99.9	¥128,000

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数


## NEO BLAD SPIRIT H80MK H85MK H90MK

硬調(急瀬クラス)胴調子 硬度+7.0

H80MKはパワフルショートロッドの神髓。強風の大河川や枝葉の生い茂る渓相で威力を発揮する短竿。

H85MKは90と変わらぬ使用感が魅力です。クラスの概念を覆す高弾性・高反発ポティが操作性と引き抜き剛性を磨き上げた。

H90MKは歴代モデル最強・最軽量のオールラウンダークラスの概念を覆す高弾性・高反発ポティが操作性と引き抜き剛性を磨き上げた。



◎15cm～25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度  
 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)  
 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
H80MK	015453	015453	8.0	7	141	193	1.6/1.8	23.8	25.3	0.15～0.6	0～5(0～6)	99.9	¥115,000
H85MK	015460	015460	8.5	8	141	218	1.6/1.8	25.3	26.8	0.15～0.6	0～5(0～6)	99.9	¥125,000
H90MK	015477	015477	9.0	8	141	234	1.6/1.8	25.3	26.8	0.15～0.6	0～5(0～6)	99.9	¥135,000


元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

## NEO BLAD SPIRIT HH90MK

超硬調(急瀬パワークラス)胴調子 硬度+8.0

荒瀬対応のベーシックロッド。曲げる程に湧き上がるパワーで、白波に潜む獰猛な野鮎を仕留める。

豪快に立ち込み!豪快に引き抜く!良型太鮎や天然大型河川のパワー勝負をパワフルにアシスト!



◎18cm～28cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎超高弾性カーボン採用による軽量・高感度  
 ◎替穂先パワータイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)  
 ◎別売ソリッド穂先¥9,500(税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
HH90MK	015484	015484	9.0	8	141	257	2.0/2.2	25.3	26.8	0.2～0.8	0～6(0～7)	99.9	¥145,000

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数



## BASIC BLAD SUPER DESIRE SP H80 H85 H90

硬中硬 胴調子 硬度+5.5

扱いやすさを追求したベーシックロッド。掛ける・抜くをロッドがアシスト。

友釣りを楽しくする新感覚ベーシックロッド。

鮎釣りを楽しくする新世代ベーシックロッド安心のジャパンクオリティで低価格を実現。

オトリ楽々ソリッド釣法にも対応  
ソリッド替穂先標準装備



◎12cm～25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチ製法  
 ◎ソリッド替穂先標準装備 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)  
 ◎持ち重り軽減ハイテーパー設計 ◎使い易い張りのある胴調子 ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
SP H80	014746	014746	8.0	7	141	225	1.8/0.9	25.4	26.6	0.15～0.6	0～4	99.9	¥77,000
SP H85	014753	014753	8.5	8	141	250	1.8/0.9	25.4	26.6	0.1～0.6	0～4	99.9	¥85,000
SP H90	014760	014760	9.0	8	141	265	1.8/0.9	25.4	26.6	0.1～0.6	0～4	99.9	¥89,000

元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

## BASIC BLAD SHIRYU VERSION 70BR 75BR

硬調 本調子 硬度+7.0 パワースペックP5.5

硬中硬 本調子 硬度+6.0 パワースペックP4.5

オールマイティーに使える短竿の75BRと、源流域で無理のきくパワフルショート70BR

75BRは硬中硬パワーで分流などの竿抜けを効率的に攻める設定で、支流バージョンとは言えあまり硬くはせず使いやすいさを求めた調子を追求し、70BRは大石の向こう側を攻めたり、草木が生い茂るポイントでオトリを空中輸送したりと、何かと無理のかかる源流域をも想定した硬調パワー。



◎70BR/13cm～25cmに対応、75BR/12cm～23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎70BR・75BR共通/ハイテンションカーボン採用  
 ◎SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ◎SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ◎替穂先ソリッドタイプ1番 標準装備 ◎ジャパンクオリティ

SAWS機構:掛かり鮎のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への厳密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛け鮎を安定させて引き抜く事が可能。

タイプ	JANコード	モデルNO.	全長[m]	継数[本]	仕舞寸法[cm]	標準自重[g]	先径[mm]	元径[mm]	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)[号]	錘負荷[号]	カーボン含有率[%]	希望小売価格(税抜)
70BR	015712	015712	7.0	7	121	175	1.6(1.7)/0.9(1.0)	24.0	25.2	0.15～0.6	0～4(0～5)	99.9	¥59,000
75BR	015729	015729	7.5	7	131	189	1.6(1.7)/0.9(1.0)	24.0	25.2	0.1～0.6	0～4(0～5)	99.9	¥64,000

※先径の( )内は、回転トップ部分の外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

# SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP

メジャーブラッド レグナスバージョン 85WB/90WB		p7
メジャーブラッド ブラックバージョン 85DG/ 90DG		p13
メジャーブラッド ブラックバージョン 90DG パワー+		p13
メジャーブラッド ゼスターバージョン 85DG/ 90DG		p13
メジャーブラッド マイスターバージョン 90BR V-Spec		p14
メジャーブラッド マイスターバージョン 90BR S-Spec		p14
メジャーブラッド ライトバージョン 85BR/90BR		p14
メジャーブラッド ブラックバージョンファイター 90BR		p14
ネオブラッド スピリット TypeLV 85WB/85WB/90WB		p9
ネオブラッド スピリット TypeBVF 90WB		p11
ネオブラッド スピリットFT H90MK		p15
ネオブラッド スピリット MH90MK		p15
ネオブラッド スピリット MH80MK/H85MK/H90MK		p15
ネオブラッド スピリット HH90MK		p15
ベーシックブラッド ディザイア SP H80/SP H85/SP H90		p16
ベーシックブラッド 支流バージョン 70BR/75BR		p16

## SHIMOTSUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。今までに生み出されたロッドテクノロジーのレシピをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、独自性のある製品を次々と生みだすにつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

### 元厚CONCEPT

Body Thick Concept

従来よりも元竿の厚みを増す事で、手に重心を寄せ尚且つ強度も上げる設計コンセプト。調子を作る際も元竿の粘りが増すので竿全体のパワーをより受け止めやすくなる。

### DPCS

ダブルパワーチェンジシステム

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルよりも短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム! #1・#2パーツを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対に得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

### SAWS

Shimotsuke Active Weight Shift

SAWS機構:掛かり点のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への緻密に計算された曲がり調整する事でバシを防ぎ、4番以降で強い引きをバランス良く調整。曲がりカーブの支点をソフトし、掛り点を安定させて引き抜き事が可能。

### SCNS

シンクロナイズドシステム

ジョイント部の重なりが発生する強靱な曲げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、横90°方向に使用する素材を、密度の高い高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとのマッチングにより理想的な支点移動とロスのない感度の伝達を実現しました。

## 専用ソリッド替穂

メジャーブラッド・ネオブラッド下野釣竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各機種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用する事が可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感は大ダウン致します。状況に応じた使い分けをおススメ致します。

ロッドタイプ	JANコード	元径 (m/m)	希望小売価格 (税抜+円)	ロッドタイプ	JANコード	元径 (m/m)	希望小売価格 (税抜+円)
NEBスピリットTypeLV 80WB	016382	4.01	9,500	MJBゼスターバージョン SP90	015163	3.73	9,500
NEBスピリットTypeLV 85WB	016399	4.01	9,500	MJBブラックバージョン SP85	015170	4.01	9,500
NEBスピリットTypeLV 90WB	016405	4.01	9,500	MJBブラックバージョン SP90	015187	4.01	9,500
NEBスピリットTypeBVF 90WB	016412	4.58	9,500	MJBブラックバージョンパワープラス SP90	015197	4.01	9,500
MJBゼスターバージョン85DG	015989	3.73	9,500	MJBマイスターバージョン 90hs	014425	3.73	9,500
MJBゼスターバージョン90DG	015996	3.73	9,500	MJBライトバージョン 85hs	014456	3.73	9,500
MJBブラックバージョン85DG	016009	4.01	9,500	MJBライトバージョン 90hs	014463	4.01	9,500
MJBブラックバージョン90DG	016016	4.01	9,500	NEBスピリット MH80HS	014432	4.01	9,500
MJBブラックバージョン90DGパワープラス	016023	4.01	9,500	NEBスピリット H80HS	014449	4.01	9,500
MJBマイスターバージョン90BR S-spec	015798	4.01	9,500	MJBレグナスバージョン 90SK	013770	3.73	9,500
MJBマイスターバージョン90BR V-spec	015804	4.01	9,500	MJBブラックバージョンファイター 90SK	013817	4.42	9,500
MJBライトバージョン85BR	015811	3.73	9,500	MJBブラックバージョンファイター 95SK	013824	4.36	9,500
MJBライトバージョン90BR	015828	3.73	9,500	NEBスピリット MH90SK	013787	3.73	9,500
MJBブラックバージョンファイター90BR	015835	4.64	9,500	NEBスピリット H90SK	013794	4.01	9,500
NEBスピリット MH90MK	015507	3.73	9,500	NEBスピリット HH90SK	013800	4.42	9,500
NEBスピリット H80MK	015514	4.01	9,500	MJBビクトリーバージョン90DR	012186	3.55	9,500
NEBスピリット H85MK	015521	4.01	9,500	MJBブラックバージョン90DR	012193	4.01	9,500
NEBスピリット H90MK	015538	4.01	9,500	MJBブラックバージョン96DR	012209	4.01	9,500
NEBスピリット HH90MK	015545	4.42	9,500	MJBマイスターバージョンTG 90RB Vspec	009766	3.73	9,500
MJBゼスターバージョン SP85	015156	3.73	9,500	MJBマイスターバージョンTG 90RB Mspec	009773	3.73	9,500

## SHIMOTSUKE 鮎ロッド比較 | 好みに合わせて、河川状況に応じて

ロッド	調子	硬度	パワースペック	対応可能																
				1 12cm	2 14cm	3 16cm	4 18cm	5 20cm	6 22cm	7 24cm	8 26cm	9 28cm	10 30cm							
レグナスバージョン 85WB	硬中硬(強)先調子	+6.0	P5.5																	
レグナスバージョン 90WB	硬中硬(強)先調子	+5.5	P5.0																	
スピリット TypeLV 80WB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.0	P5.0																	
スピリット TypeLV 85WB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P4.5																	
スピリット TypeLV 90WB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P4.5																	
スピリット TypeBVF 90WB	硬硬調(荒瀬クラス)胴調子	+8.0	P8.0																	
ゼスターバージョン 85DG	中硬硬(強)本調子	+5.0	P4.5																	
ゼスターバージョン 90DG	中硬硬(本調子)	+4.5	P4.0																	
ブラックバージョン 85DG	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5																	
ブラックバージョン 90DG	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5																	
ブラックバージョン 90DG パワープラス	硬調(急瀬パワークラス)胴調子	+7.5	P7.5																	
マイスターバージョン 90BR V-Spec	硬中硬(強)胴調子	+6.0	P5.5																	
マイスターバージョン 90BR S-Spec	硬中硬(胴調子)	+5.5	P5.0																	
ライトバージョン 85BR	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.0	P5.0																	
ライトバージョン 90BR	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.0	P5.0																	
ブラックバージョンファイター 90BR	硬硬調(荒瀬クラス)胴調子	+8.5	P8.0																	
支流バージョン 70BR	硬調(本調子)	+7.0	P5.5																	
支流バージョン 75BR	硬中硬(胴調子)	+6.0	P4.5																	
レグナスバージョン 90MK	硬中硬(先調子)	+5.0	P5.0																	
レグナスバージョン 90MK パワープラス	硬調(先調子)	+7.0	P6.0																	
スピリット FT H90MK	硬調(先調子)	+6.5	P5.0																	
スピリット MH90MK	中硬調(早瀬クラス)本調子	+4.5	P4.0																	
スピリット H80MK	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P5.5																	
スピリット H85MK	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P5.5																	
スピリット H90MK	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P5.5																	
スピリット HH90MK	硬硬調(急瀬パワークラス)胴調子	+8.0	P7.0																	
スーパーディザイア SP H80	硬中硬	+5.5	P5.0																	
スーパーディザイア SP H85	硬中硬	+5.5	P5.0																	
スーパーディザイア SP H90	硬中硬	+5.5	P5.0																	

※下野釣竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。  
 ※下野釣竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますが、ロッド劣化の心配は少ないです。  
 ※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は、大きく変化致しますのでご注意ください。  
 ※同シリーズでも長さのラインアップにより調子は若干変化致します。  
 ※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考え下さい。※同サイズのオトリの使用を前提として。※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考え下さい。

### SMP

スーパーマイクロピッチ製法

下野釣竿(MJB・NEB)は従来よりブランクス成型の最終工程におけるテーピングピッチを手間と時間を惜しまず、極めて細かくする事で、アスリートの筋肉テーピングのように、ブランクスを締め上げ、より高密度で剛性感に優れた構造を実現しています。均一で高圧な締め上げにより、ブランクス内のポイド(空洞)は皆無となり、高い信頼性を誇ります。

### MSWX

マイスター SP クロスラッピング製法

しなやかさを求められる#1から#3はチタンワイヤーのみをプリブレグにサンドする事で密にラッピング。タメ性能やスタビリティを求められる#4から#8Bは、チタンワイヤーにタングステンワイヤーとカーボンヤーンを加えた5本の線材を求められるバランスに応じて、同様にプリブレグにサンドする形でラッピング。圧倒的な高感度はもとより、プリブレグの積層を締め上げるサポーター効果を発揮。

### TWX

チタンワイヤーXラップ穂先

TGX(タングステンXラップ)をさらに進化させました。高感度と穂先パワーを両立した穂先。高弾性チューブラ穂先の成型段階で、チタンワイヤーをXラッピングし、内部にサンドする事で、ラインを通し直感トップに伝わった響きを、穂先自体の曲がりやすさを抑え、手に伝わる役割を担う。穂先を異なる材質を組み合わせ、高感度とパワーの両方を兼ね備えた複合構造の穂先。高感度とパワーの両方を兼ね備えた複合構造の穂先。高感度とパワーの両方を兼ね備えた複合構造の穂先。

### SCNT

シモツケカーボンナノテクノロジー

超低レジン素材は軽量で超弾性を発揮するロッドを製作しやすい反面、樹脂による密着性に劣る為、ロッド劣化を招くカーボンプリブレグの積層剥離をひきおこしやすく、粘り強さに欠ける傾向にあります。  
 “カーボンナノチューブ”を融合させたレジン(樹脂)は、繊維の隅々に浸透し、異物質であるカーボン素材とレジン(樹脂)を強固に結び付ける事で、成型後のブランクスをより強靱なものとし、積層密着向上により、曲げ強度とネジレ強度、又粘り強さが格段に向上しております。

**SMV-330WB**  
NEB **ネオブラッドベストWB** **NEW**

表地生地には透湿性、撥水性と同時に型崩れしにくい透湿防水素材を採用。  
マルチに使えるポケットデザイン。  
ロッドを担いだ時に滑りにくい位置にラバーメッシュを配置し安定性を高めました。  
ショルダーワッペンはおトリ缶を担ぐ際の滑り止めとなります。  
背中から肩にかけてコの字型に硬質ラバーメッシュを配置し肩にかかる重量を分散。  
センターファスナーは量むとロックが掛かるロックファスナーを採用し不意のずり落ちを解消。全てのファスナーを片手で操作可能な仕様を採用しイライラをなくしました。  
両胸にピンフォルダーを採用。  
背面上部に視認性の良い日釣券や年鑑札収納ポケットを装備。  
内ポケットにはセンターファスナーを開けず使用可能な完成品チラシ針ポケットを両側に配置。  
両サイドにウェストアジャスターを装備。  
使用頻度の高い仕掛けや、使用中の仕掛けスプールの収納に便利なポケット。  
下部ポケット外側に大型ダストポケットを装備。



透湿  
防水



ショルダーワッペン滑り止め 先栓収納ポケット 仕掛け・スプール収納ポケット ウェストアジャスター 完成品チラシ針ポケット

タイプ	タイプ	JANコード					希望小売価格 (税抜・円)	サイズ/S、M、L、LL、3L カラー/ブラック×グレー 素材/ナイロン100%(ラバーメッシュを除く)
BK×GR	S M L LL 3L	214306	214313	214320	214337	214344	25,000	

**SMS-460WB**  
NEB **ネオブラッドシャツWB** **NEW**

派手さを抑え回しのきくデザインを採用。  
汗をかいても肌にべた付かないエアークールUV生地を採用。  
速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感を得られます。



UV  
カット 速乾

サイズ/S、M、L、LL、3L  
カラー/ホワイト×ブラック  
素材/ポリエステル100%

寸法	サイズ	S	M	L	LL	3L
身長(cm)		155~165	160~170	165~175	170~180	175~185
胸囲(cm)		78~86	84~92	90~98	96~104	102~110
腕囲(cm)		66~74	72~80	78~88	86~96	96~104

タイプ	タイプ	JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
WT×BK	S M L LL 3L	214351	214368	214375	214382	214399	12,000

**SMV-320DG**  
MJB **メジャーブラッド鮎ベストDG** **NEW**

表地生地には透湿性、撥水性と同時に柔らかな風合いに優れた2.5レイヤー透湿防水素材を採用。フラット感はそのままにポケット収納力を向上しました。



透湿  
防水

タイプ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	M	L	LL	3L	34,000

サイズ/M、L、LL、3L  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ナイロン100%  
(ラバーメッシュを除く)

**SMS-450DG**  
MJB **メジャーブラッドライトクールシャツDG** **NEW**

新デザインを大胆にアレンジ。紫外線を通しにくいルミエースUV採用で強い日差しの中での快適性を向上しました。速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感を得られます。



吸汗  
速乾 UV  
カット

寸法	サイズ	M	L	LL	3L
身長(cm)		160~170	165~175	170~180	175~185
胸囲(cm)		84~92	90~98	96~104	102~110
腕囲(cm)		72~80	78~88	86~96	96~104

タイプ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	M	L	LL	3L	15,000

サイズ/M、L、LL、3L  
カラー/ブラック×ゴールド、  
ブラック×ホワイト  
素材/ポリエステル100%  
MADE IN JAPAN

**SMC-030WB**  
NEB **メッシュキャップWB** **NEW**

ツバの長さを1cm詰め(当社従来品比)幅はそのままにしたワイドツバ方式。



サイズ/フリー  
カラー/ブラック×シルバー  
素材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×SL	214405	3,800

**SMC-029DG**  
MJB **メッシュキャップDG** **NEW**

歌舞伎の隈取りの中でも力強さを表す代表格“筋隈”をフィーチャーしたデザインを大胆に採用。



サイズ/フリー  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	213941	4,200

**SMC-026**  
MJB **撥水レインキャップMK** **NEW**

透湿防水のブリザーテック採用のレインキャップ。  
刺繍仕上げの為、若干の染み込みは予めご了承ください。



注)刺繍部分は完全防水ではありません。  
サイズ/フリー  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ナイロン100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	213200	4,900

**SMC-028**  
MJB **サンバイザーBR** **NEW**

好評のMJBメッシュキャップMKにご要望にお応えしサンバイザーをご用意。  
遮光性のよいワイドつば採用。刺繍糸の改善で耐光性もアップ。  
サイズ/フリー  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ナイロン100%



カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	213613	4,100

**SMR-410BR**  
MJB **ショートレインBR** **NEW**

高機能透湿素材で快適な着用感。袖脱着式の2WAYタイプ。腕の動きを妨げない立体的裁断。収納式フード。



高透湿  
防水 素材/ナイロン100%  
高透湿防水加工

タイプ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)	※キャップにも 対応
ブラック	M	L	LL	3L	26,000	

**SMG-040**  
MJB **ドライTシャツ** **NEW**

真夏の釣行時に快適な速乾性の高いドライTシャツ。



サイズ/S、M、L、LL、3L  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ポリエステル100%、  
吸汗速乾、UVカット、UPF20遮断率90%

タイプ	JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	S	M	L	LL	3L	2,580 *

**SMG-010**  
MJB **ドライポロシャツ** **NEW**

普段使いにもブラックカラーにゴールドラメプリントがクールなドライポロシャツ。  
釣行時の行き帰りにもオススメです。



サイズ/S、M、L、LL、3L  
カラー/ブラック×ゴールド  
素材/ポリエステル65%、綿35%

タイプ	JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	S	M	L	LL	3L	4,980 *

**SMT-410**  
MJB **楽タインナータイツ ソックス先割** **NEW**

滑りも良く高いストレッチ性を誇るライクラ素材採用のインナータイツ。ソックス先端指部を改良し更に履き心地が向上。



サイズ/M~L、L~LL  
カラー/ブラック  
素材/ナイロン82%、スパンテックス18%

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	M~L:身長...160~168cm ウェスト...76~96cm	L~LL:身長...168~180cm ウェスト...84~104cm
214221	214238	4,100	

**SMB-370DG**  
MJB **鮎サポートベルトIII** **NEW**

引船ホルダー部はステンレス一体成型ポードを強力ベルトループ縫いつけの上で装着しスライドしても外れません。腰パッド部はPVC素材をプラスする事で剛性が向上しサポート力がアップ。オモリポーチは下部に強力ラバーメッシュを配し耐久性を向上。腰パッド中心部にDカンを設置する事で、右岸左岸上流への動きも引船が引っ張れず、スムーズに移動する事が可能です。



サイズ	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M	ブラック×ゴールド	213842	4,600
L	ブラック×ゴールド	213859	4,600

※腰パッドDカン使用時の注意事項  
流れのゆるい所での釣りやポイント移動の為に使用して頂くものと  
急流での使用は、安全の為に使用しないで下さい。

**SW-103WB**  
NEB スリムウェダー STD WB 中割 **NEW** 脱着性がさらに向上。

●日本製カスタムオーダー同様に、少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、楽に屈伸姿勢をとれる他にずり下がりも低減します。●ストレッチ性に優れた滑りも良い3mm厚のFHMクロロレン採用で脱着性と保温性に優れます。●防水加工生地付きのフロントファスナーはゴム素材同士を接着縫製する事で安心の防水性。●すねあて部分に内蔵したクロロレンクッション素材を極厚化。●胸部の隙間を防ぐベルクロチェストアジャスター装備。●モラルチェンジにより安心の防水性を誇る厚手のクロロレンソックスはそのままにブーツラバー構造を見直しブーツを大幅に軽量化。●ブーツと本体のジョイント部のワタリを広げる事で更なる脱着性の向上。●ハンガーループ装備。

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
213958	213965	213972	213989	213996	214009	27,500

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×シルバー  
素材/本体:3.0mm, FHMクロロレン



■シューズサイズ (NEB)  
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm  
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm

スネ部に厚手のクロロレン素材を内蔵する事で衝撃に対するクッション性をUP。



**WG-501WB**  
NEB 粘ウェットゲーター WB 先丸 **NEW**

粘釣りを軽快にするライトスタイル対応のウェットゲーター(膝下タイプ)。シューズ内の砂の侵入を軽減するウェットソックス一体型。立体裁断の2.5mm薄型で膝からスネにかけてはクロロレンクッション入り。通気性と排水性に優れたパンチング生地で真夏も快適。●しゃがむ事の多い粘釣りにおいてスネとヒザのガードは大切です。

※SMH-100 ライトスタイルハーフパンツ SMT-420 ライトスタイルインナータイツとの併用をオススメ致します。

※ソックス先丸仕様の為、NEBシューズSTD中丸がジャストフィットとなります。

サイズ/M, L, LL  
カラー/ブラック×シルバー  
素材/本体:2.5mm, クロロレン

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード			希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	
214191	214207	214214	8,000

**DT-202WB**  
NEB ドライタイツ STD WB 先丸 **NEW** 脱着性がさらに向上。

●日本製カスタムオーダー同様に、少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、楽に屈伸姿勢をとれる他にずり下がりも低減します。●ストレッチ性に優れた滑りも良い3mm厚のFHMクロロレン採用で脱着性と保温性に優れます。●防水加工生地付きのフロントファスナーはゴム素材同士を接着縫製する事で安心の防水性。●すねあて部分に内蔵したクロロレンクッション素材を極厚化。●胸部の隙間を防ぐベルクロチェストアジャスター装備。●ソックス部のクロロレンを更に厚くし耐久性を高めました。●ソックス部と本体のジョイント部のワタリを広げる事で更なる脱着性の向上。●ハンガーループ装備。

※ソックス先丸となりますので、組み合わせるシューズはSZ-410WB NEBシューズSTD WB中丸をご使用下さい。  
なおソックス部の厚み分、通常よりワンサイズ大きいサイズをオススメします。

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×シルバー  
素材/本体:3.0mm, クロロレン

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
214016	214023	214030	214047	214054	214061	25,000

**FT-303DG**  
MJB ハイパーフィットタイツ DG

カスタムオーダー同様に、少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、楽に屈伸姿勢をとれる他にずり下がりも低減します。ストレッチ性に優れた滑りも良いFHMクロロレン採用で脱着性にも優れます。サーフスーツでも採用されている水抵抗の少ない、CKAスキンを膝下部分に採用し流れの速い河川での立ちこみに威力を発揮。裾ファスナーを内側に配置し着脱が楽になり、横から水流抵抗も低減します。すねあて部分に内蔵したクロロレンクッション素材を極厚化。胸部の隙間を防ぐベルクロチェストアジャスター装備。フロントダブルファスナー装備(非防水)。

●フロントWファスナー付き

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×ゴールド  
タイプ/チェストタイプ  
素材/本体:2.5mmクロロレン

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
213729	213736	213743	213750	213767	213774	19,000



スネ部に厚手のクロロレン素材を内蔵する事で衝撃に対するクッション性をUP。

**FT-304DG**  
NEB フィットタイツ DG

カスタムオーダー同様に、少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を採用し、楽に屈伸姿勢をとれる他にずり下がりも低減します。裾ファスナーを内側に配置し着脱が楽になり、横から水流抵抗も低減します。すねあて部分に内蔵したクロロレンクッション素材を極厚化。胸部の隙間を防ぐベルクロチェストアジャスター装備。フロントダブルファスナー装備(非防水)。

サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB  
カラー/ブラック×シルバー  
タイプ/チェストタイプ  
素材/本体:2.5mmクロロレン

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	
213781	213798	213804	213811	213828	213835	14,000



スネ部に厚手のクロロレン素材を内蔵する事で衝撃に対するクッション性をUP。

**discovery**  
series

カスタムオーダー **NEW**

カスタムオーダーメイド。  
ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。  
カスタムオーダーメイド「discovery」。

オプションカラー設定



オプション設定イメージ: ゴールド

オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ

\*カスタムオーダーの詳細は、P32, P33, P34をご覧ください。



ヒザ下メッシュスキン

**SZ-409WB**  
MJB シューズNS スーパーライト WB 中割 **NEW**

●粘タビの原点回帰 サイドラバーを廃した新構造で大幅な軽量化  
●ソールの屈曲性を向上させる為のラバー構造を徹底追及  
●ピンフェルト搭載で濡れた石の上も滑りにくい  
●裏地に起毛素材を採用し保温性も高く、滑りも良く脱ぎ履きもラクラク  
●強力ベルクロベルトを搭載しつま先の負担を減少  
●ピン付に12mm厚底フェルトで高い耐久性  
●SZ-407DGと比較して約10%の軽量化



■ブーツサイズ  
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm  
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm  
3L...28.0~28.5cm

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
214146	214153	214160	214177	214184	11,000

サイズ/S, M, L, LL, 3L  
カラー/ブラック×ゴールド



**SZ-407DG**  
MJB ハイパーシューズNS DG 中割

●ラバー構造の更なる最適化で機動性と安全性を向上。●ソール構造のスリム化で屈曲性が大きく向上し石の上も歩きやすい。●ピンフェルト搭載で濡れた石の上も滑りにくい。●裏地にBTN起毛素材を採用し滑りが良く脱ぎ履きもラクラク。●幅広ベルクロベルトを搭載しつま先の負担を減少。●ピン付に12mm厚底フェルトで高い耐久性。●SZ-403MKと比較して約10%の軽量化。

■ブーツサイズ S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm  
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm  
3L...28.0~28.5cm

サイズ/S, M, L, LL, 3L  
カラー/ブラック×ゴールド

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
213620	213637	213644	213651	213668	11,500

NS  
ピンフェルト

★サイズチャートは31ページに記載しております。



**SZ-410WB**  
NEB ライトシューズSTD WB 中丸 **NEW**

●先丸ドライタイツに適した中丸構造  
●ラバー構造の改善と軽量素材で大幅に軽量化  
●軽量化とソールの屈曲性アップによりグリップも向上し足の疲れも激減  
●12mm高圧縮厚底フェルト採用で耐久性も向上  
●SZ-406BRと比較して約15%の軽量化を実現



■ブーツサイズ  
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm  
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm  
3L...28.0~28.5cm

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード							希望小売価格 (税抜・円)
SS	S	M	L	LL	3L	4L	
214078	214085	214092	214108	214115	214122	214139	8,500

サイズ/SS, S, M, L, LL, 3L, 4L  
カラー/ブラック×シルバー



**SZ-408DG**  
NEB ライトシューズSTD DG 中割

●ラバー構造の改善と軽量素材で大幅に軽量化。●軽量化とソールの屈曲性アップによりグリップも向上し足の疲れも激減。  
●12mm高圧縮厚底フェルト採用で耐久性も向上。●SZ-404MKと比較して約15%の軽量化を実現。

■ブーツサイズ S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm  
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm  
3L...28.0~28.5cm

★サイズチャートは31ページに記載しております。

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
213675	213682	213699	213705	213712	9,500

STD  
フェルトソール

サイズ/S, M, L, LL, 3L  
カラー/ブラック×シルバー



**粘釣りのスタイルに決まりは無い!!**



**シモツケ粘フリースタイル**

上半身はオカッパりのルアーフィッシングや普段着そのまま下半身だけを替えたスタイル  
タイトフィットの粘タイツに抵抗のある方や女性にもオススメしたいフリースタイルですが石の河原で膝をつく事も多い粘釣りの安全性も考えたスタイルとなっております

- P20 NEB ライトスタイルハーフパンツ
- P20 NEB ライトスタイルインナータイツ
- P21 NEB 粘ウェットゲーター WB
- P22 NEB ライトシューズ STD WB 中丸
- P20 粘サポートベルト III

(竿・手網・ダスト BOX は除く)  
※その他のウェアは社外品



**シモツケ粘ライトスタイル**

真夏でも涼しく気になる汗疹も大幅に軽減するゲーター+ハーフパンツスタイル  
深場の立ちこみは冷えや流抵抗がある為オススメ出来ませんがベテランもハマる真夏の快適スタイル  
安全性の為にもスネにクッションの入ったゲーターの着用は必須です

- P20 NEB メッシュキャップ WB
- P19 NEB ネオブラッド粘ベスト
- P19 NEB ネオブラッドエアロクールシャツ WB
- P20 NEB ライトスタイルハーフパンツ
- P20 NEB ライトスタイルインナータイツ
- P21 NEB 粘ウェットゲーター WB
- P22 NEB ライトシューズ STD WB 中丸
- P20 粘サポートベルト III

(竿・手網・ダスト BOX は除く)

私の釣り歴はルアーフィッシングですが夏のきれいな川での粘釣りは涼しそうでした。以前から興味がありました。ただいかに「粘釣り!」というウェアに抵抗がありましたが、こういったハーフパンツやゲーターがあればすなりとチャレンジ出来そうです。  
上は着替える必要がないので朝マズメはルアーに行くのでそれから粘釣りってパターンもアリだと思えます。  
粘用のベストを着なくても仕掛けや針はルアーで使っているショルダーバックに全て入りそうなので出費も抑えられそう(笑)。  
それにバスなどと違い粘は持ち帰ると家族にも喜んでもらえるので釣りに行きやすいかも...

ルアーフィッシング歴20年 30歳 男性

MJB 鮎手網テクノソフトカーボン 38WB **NEW**

軽量高強度で好評のカーボンフレームに新たにラインの擦れ抵抗を軽減するマット(艶消し)塗装仕上げを施しました。




網材質/ポリエステル  
ハンドル/ABS樹脂  
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス  
ハンドルジョイント/ワンタッチ  
カラー/網:ゴールド、ブラック  
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
ゴールド	ブラック	114217	50,000
ブラック	ブラック	114224	50,000

**CARBON FRAME**

カーボンならではの復元力  
30kg以上の加重に耐えられます



●注意事項:フルカーボンワンピース成型の特性上、破断などの修理は不可能な場合がございます。予めご了承ください。本製品はハンドメイド仕上げの為、ロゴ部や細かな形状部分の僅かな形状ムラや欠落はご了承ください。※この商品は、カーボン製のため、破損すると修復できません。フレーム及びハンドル破損の場合は、フレーム(一体型)を再度お求めいただいた際の修理受け付けとなります。※この商品はカーボン製です。高圧線の周辺での釣りをする時や、雷の時は充分ご注意ください。

25%の軽量化と、30%のフレーム強度向上(MJB鮎手網テクノソフト38DR比)を実現ベルトに差した際に、フレーム面が上を向かず水平となる、スタイリッシュなハンドル角度設定を追求し、完成された次世代型実践主義デザインが形となりました。ジョイント段差の無いワンピースフレーム採用で、極細ラインの引っ掛かりトラブルもフリー。



継目の無いワンピースフレーム採用 ベルトロックポイント ナイフエッジ構造

MJB 鮎手網テクノソフト 38BR(タックレス)

さらに進化した、次世代の網。



網材質/ポリエステル(両面シルク入り)  
ハンドル/ABS樹脂  
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス  
ハンドルジョイント/ワンタッチ  
カラー/網:ブラック、ゴールド、オレンジ、ブラック  
サイズ(cm)/深さ:40、枠径:38

写真番号	網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
1	ブラック	ブラック×ゴールド	113326	38,000
2	ゴールド	ブラック×ゴールド	113333	38,000
3	オレンジ	ブラック×ゴールド	113340	38,000



鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ網採用。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。

MJB 鮎手網テクノソフト 38BR 袋 (タックレス)

操作性と耐久性にすぐれたテクノソフト鮎手網。



網材質/ポリエステル  
ハンドル/ABS樹脂  
フレーム/超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス  
ハンドルジョイント/ワンタッチ  
カラー/網:ブラック  
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
ブラック	ブラック×ゴールド	113593	38,000

NEB 鮎手網テクノソフト 38BR/38BR 袋 **Techno Mesh Soft Type**

ネオブラッドテクノ鮎手網38リリース。

鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ網採用。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。匠の技とテクノロジーの融合から生まれた自信作。



網材質/ポリエステル  
ハンドル/ABS樹脂  
材質/超軽量アルミ合金  
カラー/網:ブラック、オレンジ、ブラック  
サイズ(cm)/深さ:42、枠径:38

写真番号	網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
1	ブラック	ブラック×シルバー	113364	29,000
2	オレンジ	ブラック×シルバー	113371	29,000
3(袋)	ブラック	ブラック×シルバー	113609	29,000

リバーズ鮎手網 38S

BSB リバーズ 38ディッシュ

糸にやさしいフラットフレーム構造。

鮎の捕獲に専念できるよう、糸にやさしいフラットフレーム構造採用。リーズナブルな価格も魅力です。



※袋部は皿の様な、底浅を使用。

アミ目/2.5mm  
網材質/ナイロンモノフィラメント  
ハンドル/木製黒塗り  
フレーム/特殊軽合金  
カラー/ブラック

写真番号	網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
1	ブラック	ブラック	105512	7,600
2	ブラック	ブラック	110615	8,200



羽石健児:久慈川

NEB 激流振り子 中着網 28BR

さらに進化した、次世代の網。

九頭竜川の川漁師スタイルから生まれた、振り抜き専用網。フレームの内側に回り込むようにマチが出ており、手網の表面が水中に没しても鮎が逃げにくく、マチ部分にはオモリを装着できるなど、激流タックルの必須アイテム。

アミ目/3.5mm  
網材質/ナイロンモノフィラメント  
ハンドル/ABS樹脂  
ハンドルジョイント/ワンタッチ  
フレーム/シルバー  
材質/超軽量アルミ合金  
カラー/網:オレンジ、パープル、ブラック  
サイズ(cm)/枠径:28、400目



尻手ロープ標準装備

写真番号	網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
1	オレンジ	ブラック×シルバー	113647	20,500
2	パープル	ブラック×シルバー	113654	20,500
3	ブラック	ブラック×シルバー	113661	20,500

テクノメッシュソフト 替網 39

鮎手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ鮎手網。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手すき網に近い、使い勝手の良さを実現。

●ソフト加工により網の持ち重りを軽減 ●深場での煩わしさも軽減 ●着製法により網のほつれはありません ●網の内面が平滑で鮎のめりかたにくく、常に元気なオトリを送りだせます ●結び目がなくて針がかりが少なくなります ●ポリエステル製ですので常に張りがあり、形くずれしにくく、色落ちもしにくい



サイズ/M、L、LL、3L  
カラー/(左から)ブラック、オレンジ、ゴールド、レッド

タイプ	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)		
サイズ	ブラック	オレンジ	ゴールド	レッド	
39cm	111339	111346	113159	112305	17,500

(耐光堅牢度試験方法:JIS L0842/63℃×20時間)

下野オリジナル 手スキ替網 39

サイズ/39cm  
カラー/(左から)ゴールド・ブラック・レッド・オレンジ

タイプ	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)		
サイズ	網目	目数	ゴールド	ブラック	
39cm	2.5mm	550目	113289	108643	11,000
サイズ	網目	目数	レッド	オレンジ	
39cm	2.5mm	550目	108667	108674	11,000



カスタムペイント

お客様の引舟をお預かり  
こだわりのラインテープマスキング加工により、完璧な仕上がりが。塗装は、自動車板金塗装技術をそのまま採用。一度目は、捨て吹き、2~3回目はしっかり塗り、4回目で仕上げ塗装となります。



写真番号	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
A	ゴールド×ブラック	113753	27,000*
B	ゴールド×ブラック	113197	27,000*

\*写真のフォログラムマークは、標準装備です。不要な場合は別途お申し出ください。  
\*シマノ社製タイプの引舟でのデザインとなります。

※商品本体の色は、印刷適正上、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

●受注から発送までの流れ  
お客様 → 小売店 → SHIMOTSUKE → ペイント工場  
お客様 ← 小売店 ← SHIMOTSUKE ←

※最寄りの小売店様にご依頼下さい。  
※納期はご相談ください。  
※深いキズは修理不可となります。  
※キズのあるままのペイントとなります。  
※送料元払いにて受け取り、送料元払いにて送付となります。  
※ステッカー等の貼ってあるものは、送る前に必ず剥がして下さい。  
※スプレー塗装済みは、後付カスタム塗装はできません。

MJB 引舟ステッカー (HI-042P・ホワイト用) **数量限定**

お客様自身でステッカーを貼って引舟をカスタマイズ

シマノ社製アドバンスパワーHI-042P(ホワイト)専用のデコレーションステッカーです。どんな様でも簡単に貼り付けが可能です。耐水性素材で濡れても安心。

写真番号	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜+円)
1	ゴールド	113739	3,000
2	ブルー	113746	3,000

注:ホワイト以外でも使用できますが形状はHI-042P専用となっております。



ステッカー貼付け後の仕上がりイメージ

MJB ハイパー天上糸 30m

高感度！高視認性！  
高視認フラッシュピンクカラー採用で逆光／順光問わず光の反射で視認性抜群。対岸の線にも同色化しにくい色調を追求。フロロカーボンならではのコシと張りで穂先絡みが激減。天上糸用に低伸度設計を施し竿の感度を活かします。吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

号柄(30m)	0.4	0.6	0.8	1.0
標準糸径(mm)	0.104	0.128	0.148	0.165
実直線強度(kg)	1.03	1.41	1.83	2.3

※上記記載の直線強度は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.4	311074	1000
0.6	311081	1000
0.8	311098	1000
1.0	311104	1000



MJB ハイパー仕掛糸 30m

張りが強く絡まりにくい  
ちぢれにくさを更に向上。水中写真から分析した水中では見づらく空中では見やすいカラーを厳選。根ズレに強い耐摩耗性。吸水性ゼロで編込部の動きに影響しません。

号柄(30m)	0.6	0.8	1.0	1.25
標準糸径(mm)	0.128	0.148	0.165	0.184
実直線強度(kg)	1.41	1.83	2.3	2.8

※上記記載の直線強度は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.6	311197	1000
0.8	311203	1000
1.0	311210	1000
1.25	311227	1000



MJB ハイパーツケ糸 30m

根ズレに強い耐摩耗性  
適度な柔軟性はツケ糸に最適。高比重でオトリの沈みも良い。根ズレにもオトリ噛みにも強い耐摩耗性。

号柄(30m)	0.3	0.4	0.5	0.6
標準糸径(mm)	0.09	0.104	0.117	0.128


※上記記載の直線強度は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.3	311111	900
0.4	311128	900
0.5	311135	900
0.6	311142	900



シモツケだから出来るメーカーの枠を超えた、イトコどりのコラボレーション完成仕掛!!


MJS-01 II  
MJB 鮎ハイパーフロロ完全仕掛 II




全てのラインに高品質なMJBハイパーフロロを採用。完成仕掛にありがちな汎用ラインを、一切使わない競技仕様の高品質高感度オールフロロ完成仕掛。

号数	天上糸(号)	水中糸(号)	ハナカン(mm)	仕掛糸(号)	サカサ(号)
0.175	0.6	0.175	5.5	0.6	1
0.2	0.6	0.2	6	0.6	1
0.25	0.8	0.25	6	0.8	2
0.3	0.8	0.3	6.5	0.8	2

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.175	311555	1,150
0.2	311562	1,150
0.25	311579	1,150
0.3	311586	1,150





MJS-02 II  
MJB 鮎ハイブリッドメタマックス 複合完全仕掛 II



全てのフロロラインに、ハイグレード原糸を使用したハイパーフロロを採用。複合メタルには高強度とスムーズなコーティングで好評な、VARIVASハイブリッドメタマックスを使用したメーカーの垣根を超えた完全仕掛。

号数	天上糸(号)	上ツケ糸(号)	水中糸(号)	下ツケ糸(号)	ハナカン(mm)	仕掛糸(号)	サカサ(号)
0.06	0.6	0.5	0.06	0.3	5.5	0.6	1
0.08	0.8	0.6	0.08	0.4	6	0.6	2
0.1	1	0.6	0.1	0.5	6.5	0.8	2

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.06	311593	2,300
0.08	311609	2,300
0.1	311616	2,300





MJS-10 II  
MJB エキスパート ハナカン仕掛 II 4組入



フロロ仕掛糸には吸水性もなく、高強なMJBハイパー仕掛糸を使用。フック式とメガネ式の利点をいかした、ウェーブサカサ採用。

号数	仕掛糸(号)	糸長(cm)	PE編込み糸(mm)	ハナカン(mm)	サカサ(号)
5.5	0.6	30	0.4	5.5	1
6.0	0.8	30	0.4	6.0	1
6.5	1	30	0.4	6.5	2

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
5.5	311623	1,200
6.0	311630	1,200
6.5	311647	1,200



MJB ハイパーフロロ 30m

特殊加工による優れた粘着性。  
フロロカーボンの唯一の弱点、伸びが少ないが故の瞬間的な引き込みに対する脆さを、ナイロン並みの粘り強さを保持する事で解消。トーナメントが求められるしなやかさとちぢれに強いコシの強さを高次元でバランス。吸水性ゼロの為、劣化に強く高い耐久性を誇ります。屈折率が水に近いため乱反射が少なく警戒心を与えません。

号柄(30m)	0.125	0.15	0.175	0.2	0.25	0.3	0.4
標準糸径(mm)	0.058	0.064	0.069	0.074	0.083	0.09	0.104

※上記記載の直線強度は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.125	310862	1,500
0.15	310879	1,500
0.175	310886	1,500
0.2	310893	1,500
0.25	310909	1,500
0.3	310916	1,500
0.4	310923	1,500



●フロロカーボンならではの根ズレに強くしかも高感度を実現。●高強度設計なので、大船にも高次元で対応。●ショック吸収により、強い粘着性を最大限発揮。●高耐摩耗性により、石ズレに対しても安心して使用できます。

MJB ハイパー 鮎ハリス 16cm

センターカットで200本分の使用が可能  
張りのあるフロロは根掛かりを低減  
号数毎にコシの強さを変え太号数でも絡みつきように掛ける。  
絶妙なコシは鮎ハリスのオールラウンダー。  
針交換時に差がでる号数別カラー設定。  
チラシ針対応。

0.8号	1.0号	1.25号	1.5号
------	------	-------	------

※マーキングの真中でカットすれば2本分のハリス作成が可能。

号柄(16m)	0.8	1.0	1.25	1.50
標準糸径(mm)	0.148	0.165	0.184	0.202
実直線強度(kg)	1.83	2.3	2.8	3.5

※上記記載の直線強度は、引張試験測定時の実績値であり、保証値・規格値ではありません。

サイズ(号)	JANコード	希望小売価格(税抜+円)
0.8	311159	900
1.0	311166	900
1.25	311173	900
1.5	311180	900




W三つ編み仕掛糸

W三つ編み仕掛糸鮎プロ仕上げ  
ハナカン回りの編込み(移動式)だけしてあります。あとは、ハナカンと逆針を付けるだけの簡単仕掛糸。



コンパクトラインホルダー

仕掛糸がカンタンに取り付け可能。アームによりラインの張りや角度調整ができます。仕掛作りの豊富なアイデアを導き出してくれる、基本性能にも優れたラインホルダーです。



羽石健児:久慈川

下野 ホールディングアンカーロック

ベルト側、引舟側の取付注意



更に進化したホールディングアンカー。片手でスムーズ、スピード開閉。

重量/140g  
サイズ(mm)/本体開き:高さ70、ツメ幅80  
リングサイズ:内径17、外径20  
材質/本体:真鍮、リング:ステンレス

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
107820	4,100

下野 スクリューアンカー 回転式



取り付け芯を回転させホルルトカアップ。

重量/127g  
材質/本体:真鍮、リング:ステンレス

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
103938	2,300

直感回転トップ

トップの回転ローラーが穂先の糸がらみを防止。ダイレクトなアタリを伝え感度も抜群です。

規格	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
0.9	101293	2,000
1.0	101309	2,000
1.1	101316	2,000
1.2	101323	2,000
1.3	101330	2,000
1.4	101347	2,000
1.5	101354	2,000
1.6	101361	2,000
1.7	101378	2,000
1.8	101385	2,000
1.9	101392	2,000
2.0	101408	2,000
2.1	101415	2,000
2.2	101422	2,000
2.3	101439	2,000
2.4	101446	2,000
2.5	101453	2,000
2.6	101460	2,000
2.7	101477	2,000

直感回転トップII

カラミ解消。イライラ解消。貧果解消。

規格	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
0.8	105086	1,000
1.0	105093	1,000
1.2	105109	1,000
1.4	105116	1,000
1.6	105123	1,000
1.8	105130	1,000
2.0	105147	1,000

下野 鮎真空クーラー **NEW**

たどりついたら、コイツで決まり。ステン素材の真空構造が新鮮度を絶対確保。従来のクーラーとの使い分けがエキスパート流。ケース付き。

容量/10リットル  
サイズ(cm)/幅32×奥行30×高さ31  
材質/ステンレス

容量/6リットル  
サイズ(cm)/幅32×奥行30×高さ22  
材質/ステンレス

容量/14リットル  
サイズ(cm)/幅34.5×奥行31×高さ33  
材質/ステンレス



6ℓ 10ℓ 14ℓ

SHIMOTSUKE

携帯に便利なハンディタイプ。優れた安定性と機能性抜群です。

オールマイティロープ 150

最強・中芯ベクトラン使用。強度12K。鮎・溪流ダモの紛失防止から、各種羊・ヒシヤク用・小物キーパーなど、どんな用途にも使用いただけます。

サイズ/0.7m~1.5m

カラー	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ブラック	111360	1,100
クリア	111377	1,100

下野 ドブ釣り 仕掛(瀬)

A青ライオン(清水・夕映)、B青ライオン(赤熊・新魁赤底)の2種類があり、その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。又、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

タイプ	JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/全長:8m、道糸:0.8、毛鉤3本付き
清水・夕映	304632	1,400	
赤熊・新魁赤底	307893	1,400	

下野 鮎毛鉤仕掛(瀬) 6本仕立

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。又、ハリス止めが付いていますので好きな位置にセットできます。

JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/全長:6m、鉤:2.8号
304656	1,400	

竹串

熟練の職人が一本一本精魂を込めて削り上げたホンモノ。約3×2mm角の細さが、鮎の旨さに"差"を付けます。純国産。

JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ(mm)/約3×2角
-	670	*

直感回転トップ

リリアンタイプ

規格	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
0.8	109824	900
1.0	109831	900
1.2	109848	900
1.4	109855	900
1.6	109862	900
1.8	109879	900
2.0	109886	900
2.2	109893	900

串網両用コンロ 和み

串焼きとアミ焼きが可能です。※1台で串焼きとアミ焼きの2通りの使い方ができます。※串焼きとアミ焼きの同時使用はできません。※足は折りたたみ式となっておりますので収納に便利です。※付属の竹串は、平型になっており、回りにくい仕様となっております。

※アミをセットした状態  
※竹串をセットした状態

430mm  
300mm  
150mm  
300mm

付属品/竹串10本(約35cm)、アミ焼き用鉄アミ  
材質/スチール

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
112886	7,800

竹串10本パック 和み別売

竹串10本

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
112879	オープン

ポイステイヤII

MADE IN JAPAN  
SHIMOTSUKE×OWNER社コラボレーションモデル

ベルトに取り付けたままゴミが捨てられる本体脱着式。小さな鉤針や吸い殻はスライド口から投入し大きいゴミは本体口からも投入出来ます。

注:プラスチック製ですのでタバコの吸い殻は必ず火を消してから投入して下さい。

カラー	JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ(mm)/全長:85 幅:55 高さ:75
ブラック	311234	1,100	
オレンジ	311241	1,100	

カラー/ブラック、オレンジ  
材質/プラスチック



10ℓ



14ℓ

価格改定!

タイプ(ℓ)	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
6	114040	48,000 *
10	107592	56,000 *
14	107608	66,000 *

**NEW**

スゲ笠

布付・布無し  
五徳台付。  
布付、布無し。



サイズ/直径:38cm

タイプ	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
A	111490	オープン
B	111506	オープン

竹笠 布付・茶

五徳台付。

JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/直径:38cm
111414	オープン	

竹笠 布付・白

五徳台付。

JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/直径:38cm
111407	オープン	

竹笠 鮎柄

五徳台付。

JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/直径:38cm
111421	オープン	

桧笠 39/36

39、36共に五徳台付。



39cm  
36cm

タイプ(cm)	JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/直径:39cm、直径:36cm
39	111506	オープン	
36	111513	オープン	

笠用五徳台

五徳台付。

JANコード	希望小売価格(税抜・円)	サイズ/直径:19.5cm
111520	オープン	

イエロードブ調節器


鮎毛針釣りのペンリググズ。プラスチック製。視認性の良いイエロカラー。



JANコード	希望小売価格(税抜・円)
111469	オープン

下野 ドブ栓

ドブ釣り用、鉛使用時のライン固定用ベグ。



14本入り

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
307411	570

下野 ブラ通い筒

サイズ(mm)/全長:247、口径:約60



筒底はクリアを採用

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
105598	1,000

下野 八角通い筒 竹製

サイズ(mm)/全長:250、口径:約68



JANコード	希望小売価格(税抜・円)
104652	1,500

MJB 防水シートカバー

ヘッドレスト専用  
濡れたままのポイント移動に最適。

ヘッドレスト背面に装着しておく事で素早くセットが可能。シート固定ベルト2本装備。車によるポイント移動の必須アイテム。

※収納袋は、防水シートカバーについていますので、コンパクトな収納が可能です。\*使用後は乾燥確認の上、収納袋に収納して下さい。

※使用しない時や使用後は、ヘッドレストに取付けたままコンパクトに収納が可能です。

カラー/ブラック  
サイズ(cm)/(フリーサイズ前席用)110×68。(収納時:31×15)  
素材/表:ポリエステル100%+PU防水加工



カラー	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ブラック	113616	2,480

アブ寄らず

"アブ寄らず"はハッカ成分を主原料とした虫除け剤です。帽子やベスト・シャツなどに少量噴霧して下さい。虫は近寄っては来ますがハッカ成分を嫌がり、噴霧した場所に止まる事はまずありません。又、冷感効果のあるハッカ成分のおかげで、噴霧した部位をひんやりとクールダウンしてくれ、湿布を貼るように筋肉疲労も軽減してくれます。虫除けと冷感効果で、集中力UP・釣果UPのW効果。

内容量/12ml

JANコード	希望小売価格(税抜・円)
303963	1,000 *

MJB ペットボトルホルダー

片手で出し入れ可能なスムーズタイプ。ストレッチ性のあるベルクロカバーでボトル形状によるぐらつきを軽減。内部にアルミシートを採用し遮熱性を考慮。幅広ベルトにも対応するベルクロ取り付け方式。

サイズ(mm)/170×70  
カラー/ブラック、グレー  
材質/ポリエステル100%+PU防水加工  
クロロレン5%  
絶縁層45%

カラー	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ブラック	113623	1,600
グレー	113630	1,600

ペットホルダー

マルチポーチ  
キーホルダー  
コインケース

サイズ(mm)/85×185  
サイズ(mm)/84×125  
サイズ(mm)/40×94  
サイズ(mm)/85×63


タイプ	JANコード	希望小売価格(税抜・円)
ペットホルダー	111032	オープン
マルチポーチ	111025	オープン
キーホルダー	111049	オープン
コインケース	111056	オープン

残端を使用している事と、製作する方のセンスでデザインされていますので、2つとして同じ柄はありません。




**MJB 鮎スライドロッドケース 148-3P プレミアム** **NEW**  
(実用新案出願中)

- もっと引き出しやすくのご要望にお応えしスライド部をナイロンバンドから布で包んだアルミトレイにバージョンアップ。
- 仕舞寸法の短い竿や、車載時にも取り出しやすいよう、トレイを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。
- 車内ルーフバーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。
- 内部はロッドがぶつからない3室仕切り構造となっており強度もあがり安心です。
- 長さ調節が出来る肩ベルト付き(取り外し可能)。
- ロゴは全て光沢のあるゴールド刺繍。



アルミトレイ取手付き引出し式を採用。(布包み込み加工)  
取手引出し部に曲げ及び穴空け(トレイホール)加工をする事で、親指をトレイホールにあて、人差し指で挟み込み、手前に引き出します。ロッドとトレイを同時に引き出しますので、安定した出し入れが可能です。弊社、ロッドカバー及び竿袋との併用をオススメいたします。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	収納可能サイズ(cm) / 115~146
114057	12,000	素材 / ナイロン

**MJB 鮎スライドロッドケース 148-3P (在庫限り)**

仕舞寸法の短い竿や、車載時にも取り出しやすいよう、タブを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。車内ルーフバーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。内部はロッドがぶつからない3室仕切り構造となっており強度もあがり安心です。長さ調節が出来る肩ベルト付き(取り外し可能)



収納サイズ(cm) / 115~146	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
素材 / ナイロン	113999	9,800

**ポケットインロッドカバー**

薄手でストレッチ性素材なのでベストのポケットに収納可能で釣り場の移動に便利。ロッドケースから取り出しやすいリングタブ付き。ロッド名を書き込めるホワイトタブもついており更に便利。



収納サイズ(cm) / 130~155	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
素材 / ナイロン	ブラック	114026	1,100
	オレンジ	114033	1,100



**GI-9706(S) GI-3408(M)**  
**GI-3414(ML) GI-3409(L)**  
**ニットロッドカバー**

フィット性バツグンのニット製ロッドカバー。4アイテムをご用意致しました。

SHIMOTSUKE			
タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ(cm) /
S	107929	950	S: 51~65, M: 75~120
M	101217	990	ML: 95~120, L: 125~180
ML	102665	1,030	カラー / ブラック
L	101224	1,450	素材 / ナイロン100%

**MJB 防水トートバック**

溶着構造の完全防水トートバック

使用後に濡れたウェダーやタイツ・シューズの帰宅時の一時保管に最適。入れ口も折り畳み式ベルクロでとめるので上部からのしみ出しも最小限。

※設計時に水を入れて選ぶ使用用途は考慮しておりません。	サイズ(mm) /		
	W550×H540×D200		
カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	カラー / ブラック
ブラック	113678	3,800	素材 / PVC ターポリン
			容量 / 約45ℓ

**下野 ミニディカル**

強力粘着転写タイプ。ハサミで切り抜いてご使用下さい。

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111315	800

**下野 オリジナルステッカー**

転写タイプのステッカー。ブルー、ホワイト、オレンジの3色。

サイズ(mm) / 284×93	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
	ブルー	111308	700 *
	ホワイト	109688	700 *
	オレンジ	109695	700 *

**下野 オリジナル大漁ステッカー**

車やマイタックルに貼って、大漁祈願。

サイズ(mm) / 285×93	文字カラー / シルバー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
		109541	500 *



藤田恭司 久慈川

**SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために**

**釣竿 (一部玉綱を含む)**

**使用方法に関する事項**

**危険**  
●電線との接触による感電  
●高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意して下さい。  
釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。  
●落雷による感電  
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。  
●釣り場以外の電線による感電  
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。  
釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

**警告**  
●キャスト(投げる)時の注意  
キャスト(投げる)時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が入りさざたり、リールフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。

**注意**  
●固着のゆるめ方  
釣竿の固着(継ぎ部が食い込んで外れない時)は、継目の両側近くに、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押して(振出竿の場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をささみ、けがをされるおそれがあります。  
●根掛かりの外し方  
根掛かり(水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態)した時は、無理に竿をあおらないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んできて、けがをされるおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引く強さを切ってください。糸を切る手は、手袋やタオルで手を保護してください。太いハリスご使用の場合は、手で切るのが危険な場合がございます。十分にご注意ください。  
●破損時の取り扱い方  
使用中、万が一釣竿が破損(折れ、割れ、欠け、剥離)した場合、破損した箇所や破片で手などがけがをされるおそれがあります。

●自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。  
●全長は合わせの深さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。  
●竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラツキが生じる場合がありますのでご了承ください。

**クーラー**

**使用方法に関する事項**

**注意**  
●フタの上に乗ると割れてけがの恐れがあります。  
●クーラーを横にしたり激しく振動させると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際は注意してください。  
●クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。  
●クーラーの保冷には、ドライアイスを使用しないでください。  
●本体温度と外気温度との差により、結露が発生する場合があります。

**保管に関する事項**

**危険**  
●クーラーは密閉容器です。中に入りフタをするとき窒息の原因となります。子供または幼児の届かないところに保管してください。

**ウェア**

**使用方法・お手入れ・保管に関する事項**

**注意**  
●製品の注意・洗濯表示は必ずご確認ください。  
●洗濯は必ず手洗いで、洗濯機・脱水機・乾燥機は使用しないでください。洗濯機・脱水機で機拌される事で、生地・損傷、表面の撥水の低下、漏水、剥離等のトラブルの原因となります。また、脱水機の使用は、激しい揺れや横転事故の原因になる恐れもありますので使用しないでください。乾燥機及びタンブラーを使用した場合にも、極端な生地等の縮み・シワの発生等トラブルの原因となりますので使用しないでください。  
●衣服に付着した油や泥等の汚れ、塩分、カビ等は漏水の原因となります。使用後は、すぐに生地表面の汚れを水で洗い流し、汚れのひどい部分はスポンジ等の柔らかい布にうすめた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたくように汚れを落とすしてください。その後十分にすすいだ後、ハンガーに吊るして形を整え、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。十分に乾いた後に、生地表面にムラなく撥水スプレーをして頂くと、ある程度撥水性能は保てます。(撥水スプレーはPVC素材には使用できません。)  
●ポケット内に財布や携帯電話・車のキー等の貴重品を収納する場合は、念の為、別売りの防水ケース等に入れて濡れないように収納して下さい。不慮の事故等で収納物に問題が起きた場合、一切の責任を負いかねます。  
●水や汗で濡れたまま他の物と重ね合わせたり、放置しないようにしてください。色物は他の物と一緒に洗わないでください。脱色や移染の可能性があります。  
●ウェアの素材機能(撥水加工・防水加工など)は、使用しなくても経年変化で劣化します。保管時は、車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所・日光等の光源の当たる場所や湿度の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管してください。  
●長期間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年劣化(ポリウレタンの加水分解など)による素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。  
●長時間、日光などの強い光に当たると脱色の可能性があります。

**偏光グラス**

**使用方法・保管等に関する事項**

**注意**  
●偏光グラスは日中の光線のまぶしさや通常使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛けやオモリ等の接触による顔面のケガなどについては、十分にご注意ください。  
●必ずご自分の顔に合ったものをご使用ください。サイズが合わないとう頭痛の原因となることがあります。  
●濡れたままの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後は水を切って湿気のない所に保管してください。  
●液晶画面や車のフロントガラスなどは、偏光機能などにより見にくい場合があります。  
●お手入れの際は、濡れた(真水)柔らかい布で、汚れを軽く拭き取り、すぐに自然乾燥してください。  
●炎天下の車内等、高温になるところに放置しないでください。レンズの変色、変形やフレームの変形を起こす場合があります。  
●汗、整髪料等はフレームメッキのはがれや変色を起こす場合があります。ご使用後はふき取って保管してください。  
●凸レンズが付いたパイフォーカル偏光メガネは、太陽光線が凸レンズに集光され焦点があうと火傷の原因になることがありますので、ご使用時は帽子を着用し太陽光を断ってご使用してください。また、日の当たる場所にそのまま放置すると最悪の場合発火することが考えられます。ご使用にならない場合必ずケースに入れて本体に光が当たらないよう注意してください。  
●眼に異常を感じた場合や違和感を感じたらすみやかに使用を止めてください。

**小物類 (ウキ、オモリ、目印、その他)**

**使用方法・保管方法に関する事項**

**注意**  
●オモリご使用の際はスナップを使用することをお勧めします。  
●釣り以外の目的に使用しないでください。  
●使用済みの仕掛けやオモリは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず完全に持ち帰り責任を持って処分してください。  
●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。  
●直射日光を避け温度変化の激しくない所で保管してください。  
●オモリには鉛などを使用しているものがあります。「飲んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。  
●長くお使い頂くために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。  
●硬い物に当たると、オモリの塗装が剥がれることがあります。

**シューズ・ウェーダー**

**使用方法に関する事項**

**警告**  
●フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をしますと、スリップによる重大な事故やケガの原因になることがあります。  
●履物は、その使用頻度にかかわらず経年劣化等により、靴底やミッドソール部がはがれてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施してください。特に靴底部分は繰り返し折り曲げてミッドソールやソールに割れやヒビ割れ・亀裂等がないか確認してください。異常があった場合は絶対にご使用にならないでください。  
●万一、ご使用中に「靴底がはがれ」や「破損」が発生した場合はただちに、ご使用を中止してください。  
●ソール部の「ゴム」「ビソフェルト」等は、ご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検を実施し摩擦が進んだ商品は絶対にご使用なさらないで下さい。  
●ピン付履物は、船の甲板、鉄板の上などは滑って事故となるおそれがあります。  
●体質によっては着使用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。  
●表示サイズは目安です。お買い求めの際は必ずご試着のうえに合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。  
●どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

**お手入れ・保管に関する事項**

**注意**  
●素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。  
●汚れやゴミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で水洗いし、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。  
●火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。  
●保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。  
●洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品は損の原因となります。  
●幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

**釣針**

**使用方法に関する事項**

**注意**  
●針先は危険です。取り扱いには注意してください。  
●釣り以外の目的に使用しないでください。

**保管に関する事項**

**注意**  
●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

**廃棄に関する事項**

**注意**  
●釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

**釣糸**

**使用方法に関する事項**

**注意**  
●金属糸は、電線に接触すると感電の原因となります。  
●釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをされる恐れがあります。

**廃棄に関する事項**

**注意**  
●釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てず、にかならず持ち帰って処分してください。

**ハサミ**

**使用方法・保管等に関する事項**

**注意**  
●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。  
●使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防錆剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部につかないようにしてください。  
●刃部は大変鋭くなっています。ご使用の際は十分気をつけてください。  
●ハサミ使用時は指定のライン以外のものを切ると刃の原因となる恐れがありますのでおやめください。  
●キャップやケースがあるものは、ご使用にならない時は必ず収納してください。その際完全に刃部が収納されていることを確認してください。ポケットに入れないでください。

**ケミカル**

**使用方法に関する事項**

**警告**  
●人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。  
●皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。  
●応急処置  
万一の見込んだ場合は、吐かせず直ちに本品持参上、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合や、皮膚・顔等についた場合は、直ちに清潔な水で十分洗浄し、異常がある場合は現品持参の上、医師の診断を受けてください。使用中気分が悪くなった場合には、直ちにご使用を中止し、通気の良い場所で安静にし、気分が回復しない場合、現品持参の上、医師の診断を受けてください。

**高圧ガスを使用した製品に関する注意**

**注意**  
●高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ってください。  
●炎や火気との近くで使用しないこと。・火気を使用している室内で多量に使用しないこと。  
●高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。・火の中に入れてはいけないこと。・使い切った捨ててください。  
●使用上の注意  
●本来の用途以外の目的で使用しないでください。●目、皮膚、顔等に付着しないよう注意してください。  
●衣類に付着するとシミになる恐れがありますので、注意してください。  
●目的以外の場所に付着した場合はただちに柔らかい布等でふき取ってください。  
●使用後は石鹸で手をよく洗ってください。  
●保管・廃棄に関する注意  
●子供または幼児の手の届かないところに保管してください。  
●廃棄する場合は中身を使い切って、火気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。



NEB スリムウェーダー STD WB 先丸・中割

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長(cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重(kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲(cm)		82	90	85	94	86	100
腹囲(cm)		81	88	85	92	85	98
腰囲(cm)		92	96	92	100	96	102
太もも(cm)		53	57	54	59	58	61
ふくらはぎ(cm)		37	40	39	40	39	43
股下(cm)		76	77	79	79	82	84
靴サイズ(cm)		25.0~25.5	25.0~25.5	26.0~26.5	26.0~26.5	27.0~27.5	27.0~27.5

※表示サイズは目安です。  
 ※ウエストサイズはへそ廻り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。  
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

**NEW** NEB スリムウェーダー STD WB 先丸・中割

Wader  
ウェーダー



NEB ドライタイツ WB 先丸

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長(cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重(kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲(cm)		85	93	90	97	90	101
腹囲(cm)		82	90	85	95	87	101
腰囲(cm)		92	96	94	99	97	105
太もも(cm)		53	55	55	57	57	61
ふくらはぎ(cm)		35	39	37	41	39	43
股下(cm)		76	77	79	80	82	83

※表示サイズは目安です。  
 ※ウエストサイズはへそ廻り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。  
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

**NEW** NEB ドライタイツ WB 先丸

DryTights  
ドライタイツ



MJB ハイパーフィットタイツ DG 2.5mm / NEB フィットタイツ DG 2.5mm

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長(cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重(kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲(cm)		82	90	85	94	86	100
腹囲(cm)		80	88	82	90	84	92
腰囲(cm)		92	96	94	98	96	100
太もも(cm)		52	54	54	56	56	60
ふくらはぎ(cm)		34	38	36	40	38	42
股下(cm)		76	77	79	80	82	83

※表示サイズは目安です。  
 ※ウエストサイズはへそ廻り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。  
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

① MJB ハイパーフィットタイツ DG 2.5mm  
 ② NEB フィットタイツ DG 2.5mm

Tights  
タイツ



MJB シューズNS スーパーライトWB 先丸・中割 / NEB シューズSTD WB 中丸

サイズ
寸法(靴サイズ)
SS
23.0~23.5
S
24.0~24.5
M
25.0~25.5
L
26.0~26.5
LL
27.0~27.5
3L
28.0~28.5
4L
29.0~29.5

Shoes  
シューズ



**NEW**


MJB シューズ NS スーパーライトWB 先丸・中割  
 ●NS(ノンスリップ)は、スパイクフェルトソール。



**NEW**

NEB シューズ STD WB 中丸  
 ●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。

MJB ハイパーシューズNS DG 先丸・中割




●NS(ノンスリップ)は、スパイクフェルトソール。  
 ●12mmハイグリップピンフェルト採用。

NEB ライトシューズSTD DG 先丸・中丸



●STD(スタンダード)は、ノーマルフェルトソール。  
 ●12mm軽量ソフトグリップスタンダードフェルト採用。

# Renewal カスタムオーダー discovery ディスカバリー series



最高のフィット感と動きやすさの追求から生まれたカスタムオーダーシステム。  
 あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性能が要求されます。  
 カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。

オプション設定イメージ: ゴールド

オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ



タイプ

A・B カスタムタイツ 2.0mm・3.0mm  
 G・H カスタムタイツヒザ下メッシュスキン 2.0mm・3.0mm  
 E・F カスタムドライタイツ 3.0mm  
 C・D カスタムウェーダー 3.0mm



カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。カスタムオーダーメイド「discovery」。MADE IN JAPAN

## CUSTOM ORDER SYSTEM

■ウェーダーに使用するブーツは、新構造で、防水性も万全です。

■MATERIAL

- カスタムタイツ: 2.0-3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)
- カスタムウェーダー: 3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)
- カスタムドライタイツ(先割れ・先丸): 3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)
- カスタムタイツヒザ下メッシュスキン: 2.0-3.0 / ライクラ / NL(ネッスル)

■TECHNOLOGY

●NL(ネッスル)  
 肌触りが良く、伸縮性に優れたハイストレッチジャージです。  
 伸縮率: タテ伸び率/360% ヨコ伸び率/470%

●プリベントニー (PREBENT KNEE)

自然な姿勢で態勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時のスーツズレをなくし、運動性を高めました。

■オーダーカード取り扱いについて

オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

■カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ

ご注文される場合は、事前下記注点、説明事項をご確認の上、オーダーカード(P34)へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

A.採寸箇所と計り方

1. 採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばして計測して下さい。
2. 金属製の巻き尺は使用しないで下さい。
3. 本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸して頂いて下さい。
4. 採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスが無いようにお願い致します。
5. 特に背丈、桁丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

B.オーダーシートの記入

1. 記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
2. オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入下さい。

C.ご注文に際して

1. オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いのショップにご持参ください。
2. オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させていただきますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入下さい。
3. 納期遅れに関しますクレームはお受け致しかねますのでご了承下さい。

D.仕上がりについて

1. 採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意下さい。

カスタムタイツ 2.0mm・3.0mm

カスタムタイツヒザ下メッシュスキン 2.0mm・3.0mm


※流水抵抗が少ない為、瀬釣りメインの方にはオススメです。

カスタムドライタイツ 3.0mm

カスタムウェーダー 3.0mm



カスタム商品の基本性能



生地NL(ネスル):タテ伸び率/360%・ヨコ伸び率/470%  
ウェーダー:ブーツハンガー付き

オプション例(タイツ編)

オプション表記例: ゴールド



カブキ柄オプションを希望された方にはフクラハギ部にもカブキ柄が入ります。

ご注意: カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

タイプ例 (スタンダードタイプ)

2019 オーダーカード

JUST FIT CUSTOM ORDER

フリガナ 歳  
ご氏名  
ご住所 〒  
電話 No  
メールアドレス

受注日	希望納期	メーカー	担当者	受付

取扱店  
ご担当者名 店名印  
※販売店様へ:必ず太枠内の必要事項記入もれが無い事をご確認ください。

●ネームオプション (全モデル共通)

イニシャルを記入してください。

¥250(税抜)/1文字 ×  文字 = ¥

※.点は数に入りませんサービスです。

例: T.YUJI.....5文字

●モデル:厚み

- A. カスタムタイツ 2.0mm
- B. カスタムタイツ 3.0mm
- C. カスタムウェーダー STD(ピン無し) 3.0mm
- D. カスタムウェーダー NS(ピン付) 3.0mm
- E. カスタムドライタイツ(先割れ) 3.0mm
- F. カスタムドライタイツ(先丸) 3.0mm
- G. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 2.0mm
- H. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 3.0mm

●ウェーダーシューズのサイズは(ウェーダーの場合)

- S(24.0~24.5) LL(27.0~27.5)
- M(25.0~25.5) 3L(28.0~28.5)
- L(26.0~26.5)

●フロントファスナー オプション (タイツ)

- A 両開きファスナー ¥2,500(税抜)
- B 片開きファスナー ¥2,300(税抜)

●フロントファスナーオプション(ウェーダー・ドライタイツ)

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。  
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地の付いたモデル。  
¥8,300(税抜)

●追い星オプション (全モデル共通)

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。  
追い星マーク片足(1ヶ所) ¥1,200(税抜)

●カブキ柄オプション (全モデル共通)

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。  
カブキ柄マーク(4ヶ所)¥4,000(税抜)  
※タイツヒザ下メッシュスキン仕様の場合(2ヶ所)¥2,400(税抜)

※注意: タイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

●マークオプションカラーの選択 (全モデル共通)


- A: ゴールド B: シルバー C: オレンジ

オプション・仕様詳細



(A)両開きファスナー (B)片開きファスナー  
防水加工ファスナー (裏あて生地)  
ヒザ下メッシュスキン  
カブキ柄  
名前オプション  
追い星オプション  
内側ファスナー

マークオプションカラー設定




商品番号	カスタムオーダー一覧	厚み	カラー	基本価格(税抜)	オプション各種	オプション価格(税抜)
A	カスタムタイツ	2.0mm	BK	¥38,500*	フロント両開きファスナー(タイツ)(非防水)	¥2,500*
B	カスタムタイツ	3.0mm	BK	¥39,000*	フロント片開きファスナー(タイツ)(非防水)	¥2,300*
C	カスタムウェーダー STD(ピン無し)	3.0mm	BK	¥46,000*	フロントファスナー片開き 防水加工(ウェーダー・ドライタイツ)	¥8,300*
D	カスタムウェーダー NS(ピン付)	3.0mm	BK	¥46,500*	追い星マーク(1ヶ所)	¥1,200*
E	カスタムドライタイツ(先割れ)	3.0mm	BK	¥41,000*	カブキ柄(4ヶ所)	¥4,000*
F	カスタムドライタイツ(先丸)	3.0mm	BK	¥41,000*	カブキ柄(2ヶ所)ヒザ下メッシュスキン	¥2,400*
G	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	2.0mm	BK	¥38,500*	ネームイニシャル 1文字に付(全モデル)	¥250*
H	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	3.0mm	BK	¥39,000*	キングサイズ(全モデル)	¥6,000*

※全体にリニューアルになりました。シリコンパッドは標準装備となります。

●キングサイズオプションとは  
※上胸囲、腹囲、尻囲のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は、¥6,000の割増しとなります。

キリトリ



●ゆるめサイズ希望の方は、上枠内に○を付けて下さい。  
ゆるめサイズは、胸~尻まで+4cm  
太腿~フクラハギまで+2cmのサイズ修正を致しますので、オーダーならではのフィット感が損なわれます。

\*新背丈、桁丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

- 新背丈=股上+ウエスト丈
- 桁丈=肩幅÷2+袖丈
- 総丈=新背丈+股下
- ご氏名印・店名印のない場合は、お取扱できません。
- ※送料は、実費をご負担いただきます。
- FAXでのご注文も受けております。

No.	採寸箇所	寸法記入欄(mm)	タイツ・ウェーダー採寸必要箇所	カスタムドライタイツ採寸必要箇所
1	身長		○	○
2	体重		○	○
3	総丈		○	○
4	ウエスト丈		○	○
5	股下		○	○
6	新背丈		○	○
7	首囲			
8	上胸囲		○	○
9	腹囲		○	○
10	尻囲		○	○
11	大腿最大囲		○	○
12	膝上囲		○	○
13	膝下囲		○	○
14	フクラハギ囲		○	○
15	足首囲		○	○
16	すね長		○	○
17	足長			○

※太い枠内は必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。  
※貼カカタログP32にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認ください。なお記入、ならびにご注文をお願いいたします。  
※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。