

SHIMOTSUKE



SHIMOTSUKE Web site



釣りをすることで人生を豊かに
釣り人ひとりひとりの夢を形に
様々なフィッシングスタイルに対応すべく
お届けやすく使いやすい釣具作りを続けています。

<https://www.shimotsukeor.com/>

SHIMOTSUKE 公式チャンネル

You Tube



ロッドの実釣動画はもちろん、
テスト釣行の一日など我々でしか出来ない、
様々なコンテンツをご用意し、
皆さまに楽しんで頂けるよう制作して参ります。
何卒チャンネル登録を宜しくお願い致します。



SHIMOTSUKE

大橋漁具株式会社

本社 / address. 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曾町1031-9
phone. 028-658-0084 facsimile. 028-658-8421 URL: <http://www.shimotsukeor.com>

すべてのタックルに息づく、まっすぐなスピリット。 SHIMOTSUKE SPIRIT

鮎の冷水病を出さないために。

オトリを入手するとき、体表に異常が認められたり、元気がないオトリ鮎は選ばないようにしましょう。釣った鮎、オトリ鮎はすべて持ち帰りましょう。その河川で釣った鮎は、他の河川でのオトリ鮎として使用しないようにしましょう。タモ、引き舟、タビ、タイツ、ウェアダーなどは、使用后よく洗浄、乾燥させましょう。

一部商品においては、為替レートの変動により、価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本カタログに掲載されています製品の各仕様・デザイン・価格等については、改良等のため予告なく変更することがあります。

※本カタログに掲載されている価格は、当社の標準小売価格です。(購入の際、消費税が付加されますのでご注意ください。)

※本カタログに掲載されている内容は、2023年1月現在のものです。為替変動などのやむをえない事情により、製品の価格及び仕様を、予告なく変更する場合があります。

※本カタログ内の商品写真は印刷のため、実際のカラーと異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本カタログ中「限定販売」と記されている製品は、販売店を限定している製品です。
※カタログ撮影商品は商品サンプルのため、実際の商品とは、デザイン、カラー、スペック等が異なる場合があります。

※ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

SHIMOTSUKE ORIGINAL is a Trade Mark of OHASHI GYOGU CO.,LTD 2023.1



- 産物は、使用する場所や状況に合った物を使用してください。種類が使用目的や使用方法と合わない場合は、スリップ等によりけがをする恐れがあります。
- 水中で使用する産物は、足のサイズに合ったものを使用してください。大きすぎても、小さすぎても足を痛めます。
- 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。したがって電線等に接触すると感電する恐れがあります。場合によっては死亡事故につながる可能性があります。特に高圧線の下では絶対に使用しないでください。高圧線の場合、近寄っただけでも高圧線から放電し感電する場合がございます。
- 釣場以外の場所で釣竿を使用し電線に触れる事故が発生しています。釣竿を使用するときは周囲の安全に十分注意してください。
- 落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、釣竿をただちに仕舞い込むか、釣竿から離れるようにしてください。
- カーボンロッド取扱い上のご注意。カーボンロッドは、軽くて丈夫ですが、乱暴な取扱いでは破損の原因となり、また、事故の原因ともなります。製品を正しく使用していただくために、必ず説明書をお読みください。また、お子様などお読みにならない方には、保護者、監督者の方から注意事項をご説明願います。



2023

AYU
FISHING TACKLE CATALOG

2023 NEWモデル

パワーゲームも楽しめる究極の先調子ロッド!
しなやかなれどブレ無い先端部と、元から胴にかけての高反発なセクションをハイレベルに融合!
前作から引き続きチューブラ穂先2種、ソリッド穂先2種、穂持2種が標準で好みのセッティングにチューニング可能!

MJB REGNAS VERSION 85・90RB

ファイターとは相反するテクニカルなパワーゲームロッド!
泳がせも容易に出来て、急流をも制する守備範囲の広いパワーロッド!
“掛ける” “タメる” “抜く” をハイレベルでバランス! 竿全体でパワーを発揮する調子を追究!

MJB BLACK VERSION 85/90RB・90RBパワー+

癖の無い硬中硬7:3本調子を磨き上げたオールマイティーロッド!
しなやかでありながら張りが強く高反発なボディはクラスを超越!
持ち重りも最低限にバランス! タメも効きやすく抜きやすさも抜群な逸品!

NEB SPIRIT Type-LV 85・90RB

尺を振りぬく竿として大好評であった前作を上回るパワーを身に付けラインナップも拡大!
急瀬パワーでも尺を取り込む粘りとタフさを実現し、唸る瀬流を制する荒瀬パワーには
軽快な85、ベーシックな90、届かないエリアを攻めぬく98をラインナップ!

NEB SPIRIT Type-BVF 90RB急瀬パワー・85/90/98RB荒瀬パワー

正にシンプルイズベスト!
軽量で使い勝手の良い汎用性に優れたポケット配置の軽量ベスト!
SMV-350RB NEBネオブラッドライトベストRB

更なる履き心地を追究したベーシックなフィットタイツ!
生地ストレッチ性を吟味した裁断にする事でストレスを軽減!
FT-309RB NEBフィットタイツRB 2.5mm

ベルクロ位置を既存の概念を払拭した足首固定に変更!
軽さと柔軟性はそのままにフィット感を向上させシューズ内での足のくらつきを防止!
SZ-417RB MJBシューズNSスーパーライトRB中割

ピン無しフェルトを採用したスタンダードな中割シューズ!
水抜きホールも採用し独自のラバーカットティングで屈曲性も抜群!
SZ-416RB NEBライトシューズSTD RB 中割

激流立ちこみのエキスパートからのご意見を元に改良!
ベルトで安定し抜けにくいバランスを追究!
MJB激流振り巾着手網エキスパート25RB

エアブラシ塗装を加えたNewデザイン!
お時間頂きますのでお早めにオーダーお願いします!
引舟カスタムペイントNewデザイン

フィット感はそのままで急流でもバタつかない新開発生地を採用!
ウェアブーツは中丸のみの設定ですが大幅に軽量化も向上!
ディスカバリーオーダータイツシリーズ

SHIMOTSUKE



SHIMOTSUKE SPIRIT

SHIMOTSUKE SPIRIT

あの時の場所に、今、釣り人として立つ。

そのとき、私は遙か少年の日々を重ね合わせた。

目の前を川が流れ、遠くに橋が架かり、流れの両側には瑞々しい草花が生い茂っている。

だが、deja-Vuとは違う。確かにこれは現実の实景である。

これから仕留めようとする“敵”の息づかいもかすかに聴きとれる。

いつの時からか、釣り人だけに許される独特の感覚を、私は身に付けていたようだ。

Fishing Pleasure & Innovation

感動とスリルと興奮と。

狙った獲物は必ず仕留める。

釣り人のところに脈打つ熱きスピリットは人類創世以来、

連綿と継承されてきた紛れもないDNAです。

時を超え、人種も、宗教も超えたすぐれて崇高な遺伝子です。

時は進み、釣りを愛する者が心底ほれこむ、

すぐれたフィッシングギアを提供するために誕生した下野オリジナル。

以来、自然との調和を大切にしながら、あくまでもオリジナルであることにこだわり、

釣り人の求める醍醐味、味わい、愉しさをひとつひとつカタチにしてきました。

揺るぎないこの姿勢こそは、下野オリジナルがつくり上げた唯一無二のDNAです。



INSTRUCTOR

すべてのタックルに息づくホットなスピリット

釣る喜びを伝えたい。

穏やかな川面には広大な空がさざなみを立てるように映って見える。突如あらわれた魚影の遙か上空を、1羽の猛禽類が旋回した。黒っぽい影は水面に1本の曲線を描いてはその痕跡を巧みに消していく。釣りのノウハウを知り尽くしたSHIMOTSUKEインストラクターは大自然のそうした光景を日々、目に焼き付けています。全国各地の河川を拠点にあくなき実釣テストをくり返すわたしたちは、その時々の変化に真剣なまなざしを注ぐのはもちろん、自由に躍動する魚影に、ときにはやさしい視線を注ぐゆとりも大切にしています。



FIELD TESTER



京都府
高橋 祐次



東京都
大金 洋行



長野県
羽石 健児



秋田県
後藤 正博



東京都
吉野 正志

FIELD STAFF



山口県
安田 保



京都府
安井 雅彦



埼玉県
藤田 恭司



栃木県
馬場 稔



和歌山県
森 泰規



熊本県
林 真矢



山形県
沖田 利幸

ADVISORY STAFF



京都府 / 野口 靖之



高山県 / 杉谷 秀樹



茨城県 / 金子 将之



岩手県 / 白澤 和雅



台湾 / 蔡 志浩



台湾 / 黄 榮俊



台湾 / 楊 武璋

NEXT GENERATION CREW



岐阜県 / 齋藤 拓弥



岐阜県 / 二村 海成

ROD ADVISOR



三重県 / 辻 行雄



東京都 / 坂本 晴義



岐阜県 / 餌取 春義



京都府 / 野口 博志



京都府 / 服部 晃一



青森県 / 松橋 真



DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM Plus MAJOR BLAD

REGNAS VERSION

パワーゲームも楽しめる 究極の先調子ロッド!

しなやかなれどブレ無い先端部と、
元から胴にかけての高反発なセクションをハイレベルに融合!
前作から引き続きチューブラ穂先2種、ソリッド穂先2種、
穂持2種が標準で好みのセッティングにチューニング可能!

#1(穂先)4種×#2(穂持)2種から最大8パターンの調子をセレクト可能

カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジシステムプラスの
最新技術を採用し粘り強い靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!



先調子ロッドに求められる操作性を最大限発揮し、
且つ苦手とされるタメ性能を竿全体のバランスでどうカバーするか?
を開発テーマに、素材・節寸・太さ等考えられ得る全てを再設計しなおす事で、
私達が現在出来得る究極の先調子ロッドが完成!
先調子ロッドにとって致命的な胴ブレは、高弾性素材の最適な配分を徹底的にテストする事で、
張りを残したうえで強い負荷に対し、竿全体をしならせる事でパワーを生み出す設計をとし、
先端部に関してはチューブラ穂先2種、ソリッド穂先2種の使い分け、
更に付属のパワー穂持ちにも対応出来るバランス設計で、
フレキシブルに河川や釣り方に合わせたセッティングを、
高いレベルでバランスさせ、一本の竿としての対応幅を大きく拡大する事が出来ました。
“送り込む” “引く” “泳がせる” “止める” が自由自在で、
尚且つソリッドでも高感度を得られる素材特性を見つけ出し、
トーナメントロッドとしても激流を除けば、どこの河川でも対応出来る
オールマイティな先調子ロッドの完成となりました。
今までSHIMOTSUKEロッドをご使用になられた事が無い方も、
自信をもってオススメ出来る1本となっております。

羽石 健児

かなり時間は掛かりましたが最高の先調子竿が出来上がりました!
前作と比べると張り強く細かな操作はしやすいのに、大きい點にはクーッと竿全体でタメて、待っているだけで抜けてくれる! そんな竿に仕上がっています。
ほんの少しのされ気味でタメて貰えると、竿全体の反発力が生きてくるのでパワーが出やすい感じです。
それから感度! 凄いですよ! ソリッドでもビリビリって前アタリも感じれるし、掛かるのが分かります!
引き泳がせがメインなんですが、この感度があるのと無いのでは釣果ガラッと変わります。やはり前アタリまでいかないけども、ちょっとした反応が伝わった場所は、
粘って掛けられるし、反応が全くない場所は素早く見切れる! これって当たり前ですが、反応の伝わり方が今回のレグナスは凄く分かりやすい!
またソリッド部分で釣りあげると、尾っぽを振ってアピールさせられるので野鯿にスイッチを入れやすいのでやって見て欲しいです!
パワーに関して茨城県久慈川で25cmもぶち抜いていますし、よほどの激流じゃなければ心配無く使って貰えると思います。ほんとに使ってみたいですね!
良さが必ず分かって貰えると思いますよ! 2023年はこの竿を持って各地の河川に行きたいと思っています。またトーナメントも頑張ってってペン取りたいですね!

搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEW

85RB

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

取り回しも良く近年人気の85モデル!
河川規模に関わらず風にも強い為、
メインロッドとなりうるミディアムショートモデル。
非力な方でも軽快に竿を操れるのも魅力です。

90RB

硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5

特に大変革を果たした90モデル!
85と比較して先調子感が薄れていた前作90でしたが、
今作においては素材構成の見直しで驚くほどに
シャキッとした先調子に新化!
繊細な操作を求めるエキスパートに
是非オススメしたいモデルです。

標準パーツのセッティング例

標準チューブラ#1	標準#2	9.0m	チューブラ仕様の標準セッティング
標準チューブラ#1	パワー#2(-10cm)	8.9m	チューブラ穂先で更に張りを強くするセッティング
パワーチューブラ#1S(-10cm)	標準#2	8.9m	サイズが大きくなったりと穂先の曲がりを抑える仕様
パワーチューブラ#1S(-10cm)	パワー#2(-10cm)	8.8m	1番竿全体の反発力を高めるセッティング
ノーマルソリッド#1	標準#2	9.0m	小型鮎やソリッドを駆使した止め泳がせにも適した仕様
ノーマルソリッド#1	パワー#2(-10cm)	8.9m	ソリッドを使用しながらもややパワーを上げたい時に!
パワーソリッド#1S(-10cm)	標準#2	8.9m	硬めのソリッド穂先は瀬を引きまくる際にも有効です
パワーソリッド#1S(-10cm)	パワー#2(-10cm)	8.8m	ソリッドを活かしたパワーフィッシングに最適な仕様

※長さの基準は90モデルの場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります



実釣動画



実釣動画

レグナスバージョン 85RB・90RB

- 13cm~25cmの點がターゲット (ご使用いただけるサイズ目安です。)
- ダブルパワーチェンジシステムプラスDPCS+搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワーソリッド穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持)
- 元厚CONCEPT
- スーパーハイテンションカーボン採用
- SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- チタンワイヤーXラップTWX穂先 (チューブラ)
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- カーボンプリプレグ多層異門構造
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- SCNSシンクロナイズシステム搭載
- チタン製下栓標準装備
- ジャバクオリティ

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	元径(mm)	元径(mm)	パワーモードダグリップ径	適合水中糸(ナイロン/号)	適合水中糸(PE/号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018890	9.5(9.95)	8	136	220	1.6/1.8/0.7/0.7	25.1	26.3	0.1~0.6	0~5(0~8)	99.9	¥230,000
90RB	018706	9.0(9.8)	8	141	230	1.6/1.8/0.7/0.7	25.1	26.3	0.1~0.6	0~5(0~8)	99.9	¥245,000

SAWS構造: 掛かり時のサイズの違いによる釣果を、穂先から3節への長さで調節された曲がりによって調節する事で、4節以降は使い回しをバランス良く調整し、掛かり時のカーブの立ち上がり、掛け船を安定させて引きまくることが可能。
※本製品の1/3以内は、必ず2を使用した場合の長さです。※本製品の1/3以内は、回転トップ下部分での外径です。※本製品の1/3以内は、回転トップ下部分での外径です。※本製品の1/3以内は、回転トップ下部分での外径です。水中糸(ナイロン/号)は、参考値です。

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
レグナスバージョン 85RB	硬中硬(強)先調子	+6.0 P5.5	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm
レグナスバージョン 90RB	硬中硬(強)先調子	+6.0 P5.5	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm

※下野船竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる船のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野船竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHiパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による船の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル
MAJOR BLAD

BLACK VERSION

テクニカルなパワーゲームロッド!

泳がせも容易に出来て、急流をも制する
守備範囲の広いパワーロッド!

“掛ける” “タメる” “抜く” をハイレベルでバランス!
竿全体でパワーを発揮する調子を迫及!

下野Worksチューニングパーツ装着により
#1(穂先)2種×#2(穂持)2種から最大4パターンの調子をセレクト可能
カーボンナノテクノロジーとダブルパワーチェンジ
システムの最新技術を採用し粘り強い靱性がありパワーセレクトも可能な新感覚!



ゴリゴリの瀬釣りロッドとしては、BVファイターシリーズが確立した今、ブラックバージョンの役割はステージを選ばない、オールマイティなパワーロッドに徹する事が出来る。釣れる鮎のアベレージが20cmを超えたら、チャラト回場はもろい瀬の攻略に必要な操作性を発揮する、テクニカルなパワーロッドとしてブラックバージョンは生まれ変わった! 幾分本調子寄りの胴調子で、ファイターシリーズよりも穂先からしなやかに曲がる調子で、満月に曲げる事なく、竿全体のパワーと反発力で、良型を流れから引きずり出す調子となっております。また曲げすぎない事でパワーロッドとしては、異例と言っても良い程の感度も備えており、繊細な引き泳がせから上飛ばし、引き釣りでもオトリの周辺に野鮎が寄って来た際の異変を、しっかりと手元に伝えてくれる頼もしさがあります。オスズメの河川としては長良川や神通川のような、石のゴロゴロとした大中河川。またしっかりと操作性がありますので、岩盤帯や浜相域で大鮎が釣れる河川など、幅広いフィールドで能力を発揮します。逆に川底のフラットな急流河川では、BVファイターシリーズの類まれな引き性能が有効となります。軽快な取り回しの85、スタンダードな90、ワンランク上のパワーが安心の90パワーの3アイテムが登場です! 歴代ブラックバージョンファンの皆様はもちろん、瀬釣り専用竿に限界を感じている方にもオススメです。

高橋 祐次
今回も主にパワープラスを担当しましたが、若干曲がる調子に変えた事でもう一歩のパワーが上がった感じがですね。それから振じり剛性が上がり強度的にもかなり良くなっている印象です。ブラックパワープラスが必要な理由は、どうしてもファイターでは攻めきれない流れがあるのと、試合中は1本の竿で勝負する訳で、泳がす場面や鮎のサイズに大小ムラがある河川では、バラシも増えますし穂先が太すぎるとは養殖オトリの管理が難しいのです。全国大会が開催される時期は、ちっさい鮎もいれば突然25cmクラスが掛かる事もあります。これを取りこぼさなく取り込むには私にはパワープラスが必要となります。もちろん開催河川が九頭電なら迷わずファイター荒瀬手にしますが(笑)

齋藤 拓弥 テストという訳では無いのですが、実質2シーズンに渡り85プロトを使わせて頂きました。前作との違いは明確で、突っ張り感が減少しタメが効きやすくなったので、神通川の瀬のド芯でのやり取りが物凄く楽になりました。またそれでいて私のホームである都上白鳥で泳がせにも使えるマルチなパワーロッドになっています。2023年は是非多くの方に使って頂きたい楽しいロッドです。

元厚 CONCEPT

NEW

85RB

硬調(急瀬クラス) 胴調子 硬度+7.0
パワースペックP6.5

パワーと比較してとにかく持ち重りが少なく、軽快にパワーゲームを楽しみたい方にオススメ! より丁寧な操作が可能で、ピンポイントを狙う際は90を凌駕する! #1#2のチューニングパーツ換装で振り竿のような調子に変化!

90RB POWER+

硬調(急瀬パワークラス) 胴調子 硬度+7.5 パワースペック+7.5

ノーマルの90RBでは取り切れない大鮎をターゲットにした90パワー+ トーナメントに必要な操作性と、大型を下らずに取れる! をテーマに 名手高橋祐次がプロデュースするモデル! チューニングパーツ換装でファイターシリーズのような瀬釣りも可能に!

90RB

硬調(急瀬クラス) 胴調子 硬度+7.0
パワースペックP6.5

先ダレしやすい90は素材構成を変える事で、シャキッとした張り力と負荷に応じて徐々に胴に入る理想の調子を実現! 前作よりもしなやかに曲げ、抜きのポイントを作りながらタメる調子で、良型の引抜も躊躇なく行えるセッティングとなっております。

標準チューブラ#1	標準#2	9.0m	標準の仕様でセッティングの基準
標準チューブラ#1	パワー#2(-10cm)	8.9m	胴の張りを更に強めるセッティング
パワーチューブラ#1(-10cm)	標準#2	8.9m	引抜のパワー不足を感じた際のパワーアップセッティング
パワーチューブラ#1(-10cm)	パワー#2(-10cm)	8.8m	最も竿全体のパワーを高めるセッティング

※長さの基準は90モデルの場合(85の場合はパワー#2(-5cm)となります)
※チューニングパーツには先端部付近に金線が1本追加してあります



85RB・90RB 実釣動画



90RBパワー+ 実釣動画

ブラックバージョン 85RB・90RB・90RBパワー+

- [85RB] 14cm~26cmに対応 [90RB] 14cm~26cmに対応 [90RB/パワー+] 15cm~27cmに対応(ご使用いただけるサイズのみです。)
- ダブルパワーチェンジシステムDPCS搭載(チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ノーマル穂持・パワータイプ穂持) ● 元厚CONCEPT ● チタンワイヤーXラップTWX穂先(チューブラ)
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ● スーパーハイテンションカーボン採用 ● スーパーマイクロピッチSMP製法 ● SCNSシンクロナイズシステム搭載
- SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift) ● カーボンブリック多層真円構造 ● チタン製下栓標準装備 ● 別売りソリッド穂先¥9,500(税別)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャパンクオリティ

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	舞負荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
85RB	018713	8.5(8.35)	8	136	235	1.8/2.0	25.3	26.6	0.15~0.8	0~5(0~8)	99.9	¥215,000
90RB	018720	9.0(8.8)	8	141	255	1.8/2.0	25.3	26.6	0.15~0.8	0~5(0~8)	99.9	¥230,000
90RBパワー+	018737	9.0(8.8)	8	141	265	1.9/2.1	25.3	26.6	0.175~1.0	0~5(0~10)	99.9	¥240,000

※全長の()内は、替穂、替#2を使用した時の長さです。※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。
※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
ブラックバージョン 85RB	硬調(急瀬クラス) 胴調子	+7.0	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm								
ブラックバージョン 90RB	硬調(急瀬クラス) 胴調子	+7.0																		
ブラックバージョン 90RBパワー+	硬調(急瀬パワークラス) 胴調子	+7.5																		

※下野船竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野船竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル
NEO BLAD

SPIRIT Type-LV

癖の無い硬中硬7:3本調子を磨き上げた
オールマイティーロッド!
しなやかでありながら張りが強く
高反発なボディはクラスを超越!
持ち重りも最低限にバランス!
タメも効きやすく抜きやすさも抜群な逸品!
付属の下野Worksパワーチェンジ穂先換装により
更なるパワーアップが可能! (ソリッド穂先は別売¥9,500)
カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも
靱性があり短竿なのにタメが効く!



元厚 CONCEPT

NEW

85RB

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

腕力に自信が無い方や、長さよりも取り回しの良さを求める方に人気のNewスタンダードな85モデル!
パワーチェンジも先を用いると軽快なだけではなく狙った筋をきっちり引ける瀬竿のような一面も魅力。

90RB

硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

やはり船竿は9mと言う方も多いのも事実。
90は胴ブレする事なく釣り師の意思をしっかりとオトリに伝える操作性と感度を損なわずに綺麗にタメを作るカーブが魅力の一本。



実釣動画

標準チューブラ (#1)	9.0m (8.5m)	オールラウンドに使用可能
パワーチューブラ (#1S) (-10cm)	8.9m (8.4m)	オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き

※長さの基準は90モデルの場合(カッコ内は85)



Type-LVとして2代目となる新作は、スピリットシリーズとして船竿のセンターポジションを担う、ミドルクラスを微塵も感じさせない高性能を目標として開発されました。硬中硬早瀬クラスのパワーに、操作性を犠牲にしない張りの強さ、調子は前作同様に癖の無い本調子を採用し、良い船竿の基準となるようなスペックを盛り込み、テストにテストを重ね完成しました。しなやかさと高弾性の張りの強さをうまくバランスさせる事で、立て竿の泳がせから、オモリを用いた瀬釣りまで、想定サイズ内ならストレス無く使用可能なオールマイティロッドとなっております。何かに秀でた専用ロッドが増えている昨今ですが、Type-LVを用いる事で標準的な河川であれば、1本でフルシーズン対応可能ともいえる汎用性は見逃せません。パワーチェンジ穂先を用いる事で、パワー不足を感じた際に、もう一步のパワーが引き出せるのも魅力の1つであるのも見逃せないスペックの1つ。

藤田 恭司
一言で言い表すのであれば、非常に素直なロッドに仕上がっています。表現が難しいですがどんな流れが得意というのが無いロッドで、釣り方や仕掛けのセッティング次第で22.3cmはひょいっと抜けて、不意に大きいのが掛かってもしっかりと止める事が出来て、取り込みが出来る粘りの強さが凄いです。ではタルダルかという点、このクラスの中では張りはかなり強くシャントしていても感度も十分な感度があり、優秀なレベルにあり個人的には85がオススメです。

森 泰規
主に和歌山の河川や遠征で神通川でも使用しましたが、本当に癖も無く素直な船竿に仕上がっています。泳がせの邪魔になる先プレもほとんどありませんし、ちょっと流れの強い所で掛かってもしっかりとタメが効くので、優しく抜けて来る印象です。一本の竿での対応幅がかなりありますので、あまり竿を何本も持たない方にもオススメです。

スピリット Type-LV 85RB・90RB

- 12cm~24cmの船がターゲット。(ご使用いただけるサイズは目安です。)
- パワーチェンジ穂先
- 元厚CONCEPT
- カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用
- スーパーマイクロピッチSMP製法
- SCNSシンクロサイズシステム搭載
- SAWS採用(Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンプリプレグ多層真円構造
- 別売りソリッド穂先¥9,500(税別)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り
- ジャバングオリティ

元厚CONCEPT SCNT SMP SCNS SAWS

SAWS構造: 船が船のサイズの違いによる負荷を、穂先から3層への層間に分散させる事でバリスを抜き、4層以降で強い引きをバランスよく調整。船がりのカーブの反点をソフトし、掛け船を安定させて引きやすく可能。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)号	船長(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税別)
85RB	018744	8.5(8.4)	8	136	220	1.6/1.8	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥125,000
90RB	018751	9.0(8.9)	8	141	238	1.6/1.8	25.3	26.8	0.1~0.6	0~3(0~5)	99.9	¥130,000

※全長の()内は、替穂を使用した時の長さです。※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック	ターゲットサイズ									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
スピリット Type-LV 85RB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P5.0	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm
スピリット Type-LV 90RB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P5.0	12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm

※下野船竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる船のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野船竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による船の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル NEO BLAD

SPIRIT Type-BVF

尺を振りぬく竿として大好評であった前作を上回る
パワーを身に着けラインナップも拡大!
急瀬パワーでも尺を取り込む粘りとタフさを
実現し、唸る剛流を制する荒瀬パワーには
軽快な85、ベーシックな90、届かないエリアを
攻めぬく98をラインナップ!

付属の下野Worksパワーチェンジ穂先換装により
更なるパワーアップが可能! (ソリッド穂先は別売¥9,500)
カーボンナノテクノロジーを最適化し、
振じれ強度も向上し靱性があり、
強烈な引きに対してもしっかりとタメが効く!



元厚 CONCEPT

NEW

90RB 急瀬 POWER

硬調(急瀬パワークラス)胴調子 硬度+7.0 パワースペックP7.5
幅広いフィールドに適用する急瀬パワーは尺鮎を取り込むトルクを持ちながらも
軽量な自重で神通川や那珂川でもしっかりと適用できる対応力の広さが魅力。

85RB 荒瀬 POWER

硬調(荒瀬パワークラス)胴調子 硬度+8.0 パワースペックP8.0
85荒瀬パワーは尺鮎はもちろん、激流系の釣りを重視し激流から大鮎を浮かせる
トルクとタメ性能を強化しています。強風が吹きささぶ大河川においては85の
風切りは魅力の1つ。

90RB 荒瀬 POWER

硬調(荒瀬パワークラス)胴調子 硬度+8.0 パワースペックP8.5
前作で数々の尺鮎を仕留めて来た90を継承する90荒瀬パワー。
球磨川・川辺川で鍛え上げられ、硬度は変わらずトルクとパワーを
向上させる事に成功しました。

98RB 荒瀬 POWER

硬調(荒瀬パワークラス)胴調子 硬度+8.0 パワースペックP8.5
九州エリアからの多大なお声を頂き完成したロングモデル。9.8mのブランクから
湧き出るトルクは絶大で、ト口場から荒瀬まで対応可能な尺鮎キラー一本です。

標準チューブラ (#1)	9.0m (8.5m)	オールラウンドに使用可能
パワーチューブラ (#1S) (-10cm)	8.9m (8.4m)	オモリ使用の瀬の引き釣りメイン及び良型向き

※長さの基準は90モデルの場合(カッコ内は85)



90RB 急瀬 実釣動画



85RB 荒瀬 実釣動画



90RB 荒瀬 実釣動画



尺をぶち抜く大鮎竿として評判を得た初代BVFを超えるべく、数々の尺鮎師や激流師のお声を反映させて頂きながら完成した2代目BVF!
今モデルからシリーズを拡大し、急瀬パワー90・荒瀬パワー85・荒瀬パワー90・荒瀬パワー98の4アイテムとなり、
様々な釣り人のロマンを叶えるべく新登場!抜けなくとも軽快に尺鮎を仕留めたいとお声から企画した、急瀬パワー90は球磨川支流の川辺川にて、
大鮎自体に不慣れな釣り人にも尺鮎のロマンを叶えさせた実績を引っ提げ登場!
28cmクラスならばそのままぶち抜けるポテンシャルを秘めながらも、
軽量な部類に入る自重で重い大鮎竿に慣れない方でも軽快に扱える魅力があります。

荒瀬パワーの85モデルは強風が名物のような日本海側の激流河川において、
ノされる事なく軽快に激流を楽しめるロッドとして開発!
激流を知り尽くすテスター、高橋祐次も衝撃を受けた引き性能とタメ性能は、
これからの九頭竜激流ロッドのスタンダードになり得ると断言できる程の完成度を誇る。
荒瀬パワー90は85と同様のポテンシャルを誇ると同時に、
尺鮎に対しても引き負けないよう強化したタメ性能で、流れによっては尺クラスをぶち抜く強さを誇ります。
荒瀬パワー98は10mが欲しいが1日持てられない為、ほんの少し短くとも軽快に尺鮎を仕留めたいという
お声から誕生したアイテム。ただ10mを短くした訳では無く、岩盤帯や背の立たない激流で
一歩も下れないようなタフな使用状況での、実強度も加味された設計となっており、
9mでは届かないエリアの夢の一尾を手にして頂きたいとの思いから発売となりました。



高橋 祐次
(85荒瀬パワー・90荒瀬パワー)
開発は他のインストラクターに任せきりになっていたのですが、コイツはホントに凄いです!ポコポコ掛かる状況ならファイター大鮎荒瀬の方がスピード感があるんですけど、探りながら一匹一匹釣っていくなら、このスピリットBVFの引きやすさとバシにくさは凄いです。理想的な激流竿に仕上がってます!もういっぺん言いますが、この竿スピリットでなくてメジャーブレードで良いんでない?(笑)

林 真矢
(90急瀬パワー・90荒瀬パワー・98荒瀬パワー)
仲間たちにも協力して貰いながらテストを繰り返してきましたがようやく完成しました。球磨川水系以外にも様々な河川の大鮎でテストして、立てる程度の流れなら急瀬パワーのトルクでも十分に尺が取り込める事も実証しましたし、荒瀬を使えば少々乱暴な抜き方にも対応出来て最高です!九州に来られる皆さんは是非BVFを持って来て下さい!

金子 将之
(90急瀬パワー・90荒瀬パワー)
茨城県に住む私の周辺で大鮎シーズンの久慈川・那珂川・鬼怒川等でテストしましたが、ほぼほぼ急瀬パワーで足りてしまう感じでした。荒瀬パワーを使うと竿を立てると飛び出してしまう引き抜きが難しい印象です。撮影で九州にも行かせて貰いましたが、残念ながら球磨川と川辺川は増水で釣りにならず尺鮎のぶち抜きはお見せ出来ませんでした。夢はお使い頂く皆さんに託したいと思います。

スピリット Type-BVF 90RB急瀬パワー・85RB荒瀬パワー 90RB荒瀬パワー・98RB荒瀬パワー

- [90RB急瀬パワー] 17cm~27cmに対応 [85RB荒瀬パワー] 18cm~30cmに対応
- [90RB荒瀬パワー] 18cm~30cmに対応 [98RB荒瀬パワー] 18cm~30cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。)
- パワーチェンジ穂先 ● 元厚CONCEPT ● カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計
- ハイテンションカーボン採用 ● スーパーマイクロビッチSMP製法
- SCNSシンクロナイズドシステム搭載 ● SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift)
- カーボンリブレット多層真円構造 ● 別売ソリッド穂先¥9,500(税別)
- 盗難防止対策/シリアルナンバー入り ● ジャパンオリティ

SAWS機構: 掛かり時のサイズの違いによる負担を、穂先から3本への順番に計算された曲がり度で調整する事でバシを対して、バシで掛かり、掛かると同時に、曲がりのカーブの支点をシフトし、掛け軸を安全させて引き抜きが容易。

タイプ	JANコード	全長(m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	パワーモードグリップ径	適合水中糸(ナイロン)(号)	適合荷(号)	カーボン含有率(%)	希望小売価格(税抜)
90RB急瀬パワー	018768	9.0(8.9)	8	141	275	1.9/2.1	25.3	26.9	0.2~1.0	0~6 (0~9)	99.9	¥150,000
85RB荒瀬パワー	018776	8.5(8.4)	8	136	275	2.0/2.2	25.3	26.9	0.25~1.25	0~10 (9)	99.9	¥145,000
90RB荒瀬パワー	018782	9.0(8.9)	8	141	290	2.0/2.2	25.6	27.2	0.25~1.25	0~10 (9)	99.9	¥155,000
98RB荒瀬パワー	018799	9.8(9.7)	9	136	380	2.0/2.2	28.3	29.9	0.25~1.25	0~10 (9)	99.9	¥170,000

※全長の()内は、巻物を使用した時の長さです。※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。水中糸ナイロン/推奨号数

調子と硬度/ターゲットサイズの目安

ロッド	調子	硬度	パワースペック	ターゲットサイズ																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
スピリット Type-BVF 90RB急瀬パワー	硬調(急瀬パワークラス)同調子	+7.0	P7.5																	
スピリット Type-BVF 85RB荒瀬パワー	硬調(荒瀬パワークラス)同調子	+8.0	P8.0																	
スピリット Type-BVF 90RB荒瀬パワー	硬調(荒瀬パワークラス)同調子	+8.0	P8.5																	
スピリット Type-BVF 98RB荒瀬パワー	硬調(荒瀬パワークラス)同調子	+8.0	P8.5																	

※下野船竿は原則的にフィールド・仕掛けの即使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
※下野船竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHUIパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を前提としています。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

硬中硬(強)本調子 硬度+6.5 パワースペックP6.0

MAJOR BLAD MEISTER VERSION 85TG 90TG 完成度を高める為に6年を要した最強トーナメントの金色に輝く名刀!

唯一無二の存在価値に更なる磨きをかけてモデルチェンジ! ダブルパワーチェンジシステムも初採用となり対応幅も大幅に向上!



- 14cm~25cmの鮎がターゲット... DPCCS搭載... 元厚CONCEPT... TWX... MSWX... SCNT... SMP... SCNS... SAWS... ジャパンクオリティ

Table with 11 columns: Type, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カarbon含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD Tactics Short Ver. 75CW 80CW H75CW H80CW

短良く長を制する!河川を問わず短竿を選択する理由が有る!

下野Worksパワーチェンジ穂先装着により#1(穂先)2種パワーチェンジが可能! カーボンナテクノロジーとパワーチェンジ穂先を採用し軽量ながらも剛性がありパワーセレクトも可能

- 中硬硬(強)本調子 硬度+5 パワースペックP4.5... 中硬硬 本調子 硬度+4.5 パワースペックP4... 硬中硬(強)本調子 硬度+6 パワースペックP5.5... 硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5



- [75CW] 14cm~24cmに対応... [80CW] 13cm~23cmに対応... [H75CW] 15cm~25cmに対応... [H80CW] 14cm~25cmに対応... DPCCS搭載... 元厚CONCEPT... TWX... SCNT... SMP... SCNS... SAWS... ジャパンクオリティ

Table with 11 columns: Type, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カarbon含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT EXPERT MODEL

中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3 中硬(強)胴調子 硬度+3.5 パワースペックP3

MAJOR BLAD VICTORY Ver. 85MS 90MS 6年間の沈黙の間に果たした進化! 歳月で鍛え新技术で成し遂げた新次元軽量ロッド!!

新生ビクトリーVの釣りころベストサイズは14~18cmですが超ビリ鮎のキャッチ率の高さと不意に掛かる20cmクラスも難なく引き抜く対応力の広さは下野ラインナップ随一とも言えるでしょう。手のひら感覚の操作感も秀逸!



- 10cm~22cmに対応... DPCCS搭載... 元厚CONCEPT... TWX... SCNT... SMP... SCNS... SAWS... ジャパンクオリティ

Table with 11 columns: Type, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カarbon含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

中硬硬(強)胴調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0

MAJOR BLAD ZESTER VERSION 85TG 90TG しなやかな曲がりに秘めたパワー! シャキッとした使い心地にしなやかに曲がりこむ! 鮎竿の理想を実現! 高い操作性にまるで乗せ調子のように自然な曲がりをプラスした新感覚を纏い登場!



- 14cm~24cmの鮎がターゲット... DPCCS搭載... 元厚CONCEPT... TWX... SCNT... SMP... SCNS... SAWS... ジャパンクオリティ

Table with 11 columns: Type, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カarbon含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

MAJOR BLAD B.V. FIGHTER 90CW 早瀬POWER 急瀬POWER 大鮎荒瀬

五感を研ぎ澄まし瀬を制する!

胴の強さに拘り抜きを意のままに極める!剛性と粘りのバランスを追究! 下野Worksチューニングパーツ装着により#1(穂先)2種x#2(穂持)2種から最大4パターン調子をセレクト可能... 粘り強い剛性がありパワーセレクトも可能な新感覚!

MAJOR BLAD B.V. FIGHTER 85CW 急瀬POWER

粘り強く曲がり大鮎とのやりとり不安が無いと評判のファイターCWシリーズに追加モデル! 瀬の大鮎を軽快に楽しみたい方に朗報! ファイター急瀬パワーに85モデルが登場!

大鮎と対峙出来るパワーを持ちながら軽量かつ取り回しの良いミディアムショートモデル! 根本的な設計思想を変更し、節が短くも綺麗に曲がり、胴の粘りを最大限発揮できる構造となります。

実釣動画



- [90早瀬パワー] 16cm~26cmに対応... [85急瀬パワー] 17cm~27cmに対応... [90急瀬パワー] 17cm~27cmに対応... [90大鮎荒瀬] 18cm~30cmに対応... DPCCS搭載... 元厚CONCEPT... TWX... SCNT... SMP... SCNS... SAWS... ジャパンクオリティ

Table with 11 columns: Type, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カarbon含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

DOUBLE POWER CHANGE SYSTEM 搭載モデル 元厚 CONCEPT

80MS 85MS 90MS 硬中硬(早瀬クラス)本調子 硬度+6.5 パワースペックP5.5

MAJOR BLAD LIGHT Ver. 80MS 85MS 90MS しなやかさを重視した粘りと高反発性を融合したLV調子は原点復帰!

高剛性を売りにしていた前作からの大きな改良点は引き釣りにおけるオトリの追従性!引いた時にモチリと曲がる穂先をセレクト。チューニングパーツ換装によりオールラウンドな3:7調子から瀬の扇引きに有効な4:6調子までセレクト可能な対応力の広さも魅力。



- 13cm~25cmに対応... DPCCS搭載... 元厚CONCEPT... TWX... SCNT... SMP... SCNS... SAWS... ジャパンクオリティ

Table with 11 columns: Type, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カarbon含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ部分での外径です。※元径は平尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は平尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数



POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-T5 H75TG H80TG H85 H90 硬中硬 本調子 硬度+5.5 パワースペックP5.0

高弾性でありながら粘る! 戦略的短竿! 驚愕の価格設定で短竿をより身近に!

驚異の短竿がスピリットシリーズに降臨! カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも靱性があり短竿なのにタメが効く。



- ◎12cm~25cmの船がターゲット (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先 ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロノイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

Table with columns: タイプ, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-ZV 85MS 90MS 中硬硬(強)本調子 硬度+5.0 パワースペックP4.5 中硬硬(強)本調子 硬度+4.5 パワースペックP4.0

軽量且つ高剛性を誇るゼスターVの操作感をそのままにSPIRITシリーズ最軽量モデル!

積層構造の見直しと張りを保つ素材選定でミドルクラス軽量ロッドとしては異例ともいえるブレの少ない調子に仕上がりました。

数釣りの大敵バラシは最低限にそして追い気の弱い粘も絡めるように掛けてしまう秀逸さ!



- ◎12cm~23cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロノイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

Table with columns: タイプ, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-RV 85CW 90CW 硬中硬(強)先調子 硬度+6.0 パワースペックP5.5 硬中硬(強)先調子 硬度+5.5 パワースペックP5

先調子のベストセラー レグナスVerが操作性を極める先調子感はそのままにスピリットシリーズに降臨!

下野Works/パワーチェンジ穂先換装により#1(穂先)4種がセット! 4通りの調子とパワーチェンジが可能!

カーボンナノテクノロジーを採用し軽量ながらも靱性があり先調子なのにタメが効く!



- ◎13cm~25cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 (チューブラ穂先・パワーチューブラ穂先・ソリッド穂先・パワータイプソリッド穂先) ◎元厚CONCEPT ◎カーボンナノチューブ採用のSCNT製法専用設計 ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロノイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリレグ多層真円構造 ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

Table with columns: タイプ, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数


POWER CHANGE 穂先 搭載モデル 元厚 CONCEPT

NEO BLAD SPIRIT Type-BV 85MS 90MS 硬調(急瀬クラス)開調子 硬度+7.0 パワースペックP6.5

MJB人気パワーモデルブラックバージョンの遺伝子を引き継ぎSPIRITシリーズに降臨!

ブラックバージョンをより扱いやすくチューニング! 驚愕の完成度は一見の価値アリ! 元厚CONCEPTによる持ち軽さも魅力!

パワーロッドであるのに取り回しと操作性に優れ、大粘もふわりと抜けて来る使い勝手の良さがオススメです。



- ◎12cm~23cmに対応 (ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎パワーチェンジ穂先搭載 ◎元厚CONCEPT ◎ハイテンションカーボン採用 ◎スーパーマイクロピッチSMP製法 ◎SCNSシンクロノイズドシステム搭載 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎カーボンプリレグ多層真円構造 ◎別売ソリッド穂先¥9,500 (税別) ◎盗難防止対策/シリアルナンバー入り ◎ジャパンクオリティ

Table with columns: タイプ, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD

SUPER DESIRE SP H80 H85 H90 硬中硬 開調子 硬度+5.5

扱いやすさを追求したベーシックロッド。掛ける・抜くをロッドがアシスト。

友釣りを楽しくする新感覚ベーシックロッド。

オトリ楽々ソリッド釣法にも対応 ソリッド替穂先標準装備

粘釣りをより楽しくする新世代ベーシックロッド安心のジャパンクオリティで低価格を実現。



- ◎12cm~25cmに対応(河川状況等により異なりますが参考として) ◎ハイテンションカーボン採用 ◎マイクロピッチ製法 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎ソリッド替穂先標準装備 ◎SCNSシンクロノイズドシステム搭載 ◎持ち重り軽減ハイテーパー設計 ◎使い易い張りのある開調子 ◎ジャパンクオリティ

Table with columns: タイプ, JANコード, モデルNO, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

BASIC BLAD

SHIRYU VERSION 70BR 75BR 硬調 本調子 硬度+7.0 パワースペックP5.5 硬中硬 本調子 硬度+6.0 パワースペックP4.5

オールマイティーに使える短竿の75BRと、源流域で無理のきくパワフルショート of 70BR

75BRは硬中硬パワーで分流などの竿抜けを効率的に攻める設定で、支流バージョンとは言えあまり硬くはせず使いやすいさを求めた調子を追求し、

70BRは大石の向こう側を攻めたり、草木が生い茂るポイントでオトリを空中輸送したりと、何かと無理のかかる源流域をも想定した硬調パワー。



- ◎70BR/13cm~25cmに対応、75BR/12cm~23cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎70BR・75BR共通/ハイテンションカーボン採用 ◎SAWS採用 (Shimotsuke Active Weight Shift) ◎替穂先ソリッドタイプ1番 標準装備 ◎SCNSシンクロノイズドシステム搭載 ◎ジャパンクオリティ

Table with columns: タイプ, JANコード, モデルNO, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数

紫龍-SHIRYU- 61H 66MH 66H 硬調 本調子(レギュラーテーパー) 硬中硬 本調子(レギュラーテーパー) 硬調 本調子(レギュラーテーパー) 硬度+6.5 パワースペックP5.0 硬度+6.0 パワースペックP4.5 硬度+7.0 パワースペックP6.0

こいつは只者じゃない! 粘竿の概念を覆すコストパフォーマンスを実現!

新たな刺客のラインナップ拡大! 超短竿の新領域に突入! 友釣り以外の粘ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド。



- ◎[61H] 12cm~25cmに対応 [66MH] 12cm~24cmに対応 [66H] 14cm~26cmに対応(ご使用いただけるサイズの目安です。) ◎タフな細身肉厚構造 ◎高弾性カーボン採用 ◎直感回転トップ ◎友釣り以外の粘ルアーの使用やライトなコロガシ釣りにも対応可能なバーサタイルリバーロッド

Table with columns: タイプ, JANコード, 全長(m), 継数(本), 仕舞寸法(cm), 標準自重(g), 先径(mm), 元径(mm), パワーモードグリップ径, 適合水中糸(ナイロン)(号), 錘負荷(号), カーボン含有率(%), 希望小売価格(税抜)

※先径の()内は、回転トップ下部分での外径です。※元径は竿尻より100mm部分の外径、パワーモードグリップ元径は竿尻部分の外径です。 水中糸ナイロン/推奨号数



SHIMOTSUKE AYU ROD LINEUP



専用ソリッド替穂【限定販売】

メジャーブラッド・ネオブラッド下野鮎竿ラインナップに対応した、各機種専用のソリッド穂先。30tカーボンソリッドをチューブラにジョイントした各種専用モデル。ソリッドとしては硬質の素材を使用する事で、チューブラ穂先愛用の方でも違和感なく使用することが可能です。追いの弱い状況や弱ったオトリを引く際に、抜群の威力を発揮。但し竿全体のパワー感はダウン致します。状況に応じた使い分けをおススメ致します。

ロッドタイプ	JANコード	元径 (m/m)	希望小売価格 (税抜・円)	ロッドタイプ	JANコード	元径 (m/m)	希望小売価格 (税抜・円)
NEW MJBブラックバージョン 85RB	018812	4.01	9,500*	MJBタクティクスショート 75CW	017860	3.73	9,500*
NEW MJBブラックバージョン 90RB	018829	4.01	9,500*	MJBタクティクスショート 80CW	017877	3.73	9,500*
NEW MJBブラックバージョン 90RB パワー+	018836	4.42	9,500*	MJBタクティクスショート H75CW	017884	4.01	9,500*
NEW NEBスピリット Type-LV 85RB	018843	4.01	9,500*	MJBタクティクスショート H80CW	017891	4.01	9,500*
NEW NEBスピリット Type-LV 90RB	018850	4.01	9,500*	MJB BVファイター 90CW早瀬パワー	017839	4.01	9,500*
NEW NEBスピリット Type-BVF 90RB急瀬パワー	018867	4.42	9,500*	MJB BVファイター 90CW急瀬パワー	017846	4.58	9,500*
NEW NEBスピリット Type-BVF 85RB荒瀬パワー	018874	4.58	9,500*	MJB BVファイター 90CW大船荒瀬	017853	4.92	9,500*
NEW NEBスピリット Type-BVF 90RB荒瀬パワー	018881	4.58	9,500*	MJB BVファイター 85CW急瀬パワー	018447	4.01	9,500*
NEW NEBスピリット Type-BVF 98RB荒瀬パワー	018898	4.58	9,500*	MJBブラックバージョン 85DG	016009	4.01	9,500*
MJBマイスターバージョン 85TG	018409	4.01	9,500*	MJBブラックバージョン 90DG	016016	4.01	9,500*
MJBマイスターバージョン 90TG	018416	4.01	9,500*	MJBブラックバージョン 90DGパワープラス	016023	4.01	9,500*
MJBゼスターバージョン 85TG	018423	3.73	9,500*	NEBスピリットType-ZV 85MS	017549	3.73	9,500*
MJBゼスターバージョン 90TG	018430	3.73	9,500*	NEBスピリットType-ZV 90MS	017556	3.73	9,500*
NEBスピリット TypeTS H75TG	018454	4.01	9,500*	NEBスピリットType-LV 80WB	016382	4.01	9,500*
NEBスピリット TypeTS H80TG	018461	4.01	9,500*	NEBスピリットType-LV 85WB	016399	4.01	9,500*
MJBビクトリーバージョン 85MS	017495	3.18	9,500*	NEBスピリットType-LV 90WB	016405	4.01	9,500*
MJBビクトリーバージョン 90MS	017501	3.35	9,500*	NEBスピリットType-BV 85MS	017563	4.01	9,500*
MJBライトバージョン 80MS	017518	4.01	9,500*	NEBスピリットType-BV 90MS	017570	4.01	9,500*
MJBライトバージョン 85MS	017525	4.01	9,500*	NEBスピリットType-BVF 90WB	016412	4.58	9,500*
MJBライトバージョン 90MS	017532	4.01	9,500*				

17 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

SHIMOTSUKE AYU ROD TECHNOLOGY & INNOVATION

私たちは、あるひとつの性能に秀でたものをつくるのではなく、すべての性能を追求する道を選びました。どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつ、それが調和していること。今までに生み出されたロッドテクノロジーのレシピーをもとに、製法や技術を進化させること。SHIMOTSUKEはそれらの高度な技術を通して、独自性のある製品を次々と生みだしつづけます。…Fishing Pleasure & Innovation.

元厚 CONCEPT

Body Thick Concept

従来よりも元竿の厚みを増す事で、手元に重心を寄せ尚且つ強度も上げる設計コンセプト。調子を作る際も元竿の粘りが増すので竿全体のパワーをより受け止めやすくなる。

DPCS

ダブルパワーチェンジシステム

ノーマルの#1・#2に加え、素材硬度を高め尚且つノーマルより短く設定(9mで20cm・8.5mで15cm)した下野Worksチューニングパーツの#1・#2を標準装備する事で、1本の竿で2パターンのパワー設定にチューニングする事を可能にした、ダブルパワーチェンジシステム! #1・#2パーツを同時に変える事で、穂先#1だけの交換では絶対には得られない変化が生まれ、多様な釣技に対応し戦略が広がります。

SAWS

Shimotsuke Active Weight Shift

SAWS機構:掛かり結のサイズの違いによる負荷を、穂先から3番への緻密に計算された曲がり度で調整する事でバネを防ぎ、4番以降で強い引きをバランスよく調整。曲がりカーブの支点をシフトし、掛け結を安定させて引き抜く事が可能。

SCNS

シンクロナイズドシステム

ジョイント部の重なりが発生する強靱な曲げ強度をスムーズにブランクスに伝える為、横90°方向に使用する素材を、密度の高い高弾性素材に最適化。自重を抑え、竿全体の曲げ強度を向上させる設計。SAWSとのマッチングにより理想的な支点移動とロスのない感度の伝達を実現しました。

SMP

スーパーマイクロピッチ製法

下野鮎竿(MJB・NEB)は従来よりブランクス成型の最終工程におけるテーピングピッチを手間と時間を惜しまず極めて細かくする事で、アスリートの筋肉テーピングのように、ブランクスを締め上げ、より高密度で剛性感に優れた構造を実現しています。均一で高圧な締め上げにより、ブランクス内のボイド(空洞)は皆無となり、高い信頼性を誇ります。

MSWX

マイスター SP クロスラッピング製法

しなやかさを求められる#1から#3はチタンワイヤーのみをプリプレグにサンドする事で密にラッピング。タメ性能やスタビリティを求められる#4から#8は、チタンワイヤーにタンステンワイヤーとカーボンヤーンを加えた5本の線材を求められるバランスに応じて、同様にプリプレグにサンドする形のように、ブランクスを締め上げ、より高密度で剛性感に優れた構造を実現しています。均一で高圧な締め上げにより、ブランクス内のボイド(空洞)は皆無となり、高い信頼性を誇ります。

TWX

チタンワイヤーXラップ穂先

TGX(タンステンXラップ)をさらに進化させました。高感度と穂先パワーを両立した穂先。高弾性チューブラ穂先の成型段階で、チタンワイヤーをX状に巻きあげ、内部にサンドする事で、ラインを通し直感トップに伝わった響きを、穂先自体の曲がり度でスボイルする事無く、手元に手感として伝える役割を担う。穂先を異なる材質で組み合わせ合わせた複合構造とし、感度信号の実質的な伝達ロスを最小限に抑えた、理想のマッチングです。心ゆくまでご堪能ください。

SCNT

シモツケカーボンナノテクノロジー

超低レジン素材は軽量で超弾性を発揮するロッドを製作しやすい反面、樹脂による密着性に劣る為、ロッド劣化を招くカーボンプリプレグの積層剥離をひきおこしやすく、粘り強さに欠ける傾向にあります。"カーボンナノチューブ"を融合させたレジンを樹脂は、繊維の隅々に浸透し、異物質であるカーボン素材とレジンを強固に結び付ける事で、成型後のブランクスをより強靱なものとし積層密着向上により、曲げ強度とネジレ強度、又粘り強さが格段に向上しております。

18 ※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

下野鮎竿マトリクス

鮎サイズ	竿硬さ	荒瀬	胴調子 (6:4)			本調子 (7:3)			先調子 (8:2)		
			急瀬	早瀬	荒瀬	急瀬	早瀬	荒瀬	急瀬	早瀬	荒瀬
26~30cm以上	硬硬調 (強)	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬
23~27cm	硬硬調	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬	荒瀬
22~26cm	硬調 (強)	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬
21~25cm	硬調	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬	急瀬
20~24cm	硬中硬 (強)	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬
19~23cm	硬中硬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬	早瀬
18~22cm	中硬硬 (強)										
17~21cm	中硬硬										
16~20cm	中硬 (強)										
ピリ鮎~16cm	中硬										

SHIMOTUKE 鮎ロッド比較 | 好みに合わせて、河川状況に応じて

対応可能	適性	最適	適性	対応可能
------	----	----	----	------

ロッド	調子	硬度	パワースペック	長さ																	
				12cm	14cm	16cm	18cm	20cm	22cm	24cm	26cm	28cm	30cm								
マイスターバージョン 85TG	硬中硬(強)本調子	+6.5	P6.0																		
マイスターバージョン 90TG	硬中硬(強)本調子	+6.5	P6.0																		
ゼスターバージョン 85TG	中硬硬(強)胴調子	+4.5	P4.0																		
ゼスターバージョン 90TG	中硬硬(強)胴調子	+4.5	P4.0																		
スピリット TypeTS H75TG	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0																		
スピリット TypeTS H80TG	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0																		
レグナスバージョン 85RB	硬中硬(強)先調子	+6.0	P5.5																		
レグナスバージョン 90RB	硬中硬(強)先調子	+6.0	P5.5																		
タクティクスショートバージョン 75CW	中硬硬(強)本調子	+5.0	P4.5																		
タクティクスショートバージョン 80CW	中硬硬 本調子	+4.5	P4.0																		
タクティクスショートバージョン H75CW	硬中硬(強)本調子	+6.0	P5.5																		
タクティクスショートバージョン H80CW	硬中硬 本調子	+5.5	P5.0																		
ピクトリーバージョン 85MS	中硬(強)胴調子	+3.5	P3.0																		
ピクトリーバージョン 90MS	中硬(強)本調子	+3.5	P3.0																		
ライトバージョン 80MS	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.5	P5.5																		
ライトバージョン 85MS	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.0	P5.0																		
ライトバージョン 90MS	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+6.0	P5.0																		
ブラックバージョン 85RB	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5																		
ブラックバージョン 90RB	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5																		
ブラックバージョン 90RBパワープラス	硬調(急瀬ワーククラス)胴調子	+7.5	P7.5																		
ブラックバージョンファイター 90早瀬パワー	早瀬パワー 胴調子	+6.5	P6.0																		
ブラックバージョンファイター 85急瀬パワー	急瀬パワー 胴調子	+7.0	P7.0																		
ブラックバージョンファイター 90急瀬パワー	急瀬パワー 胴調子	+7.0	P7.0																		
ブラックバージョンファイター 90大鮎荒瀬	荒瀬 胴調子	+8.5	P8.5																		
スピリット TypeRV 85CW	硬中硬(強)先調子	+6.0	P5.5																		
スピリット TypeRV 90CW	硬中硬(強)先調子	+5.5	P5.0																		
スピリット TypeZV 85MS	中硬硬(強)本調子	+5.0	P4.5																		
スピリット TypeZV 90MS	中硬硬 本調子	+4.5	P4.0																		
スピリット TypeLV 85RB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P5.0																		
スピリット TypeLV 90RB	硬中硬(早瀬クラス)本調子	+5.5	P5.0																		
スピリット TypeBV 85MS	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5																		
スピリット TypeBV 90MS	硬調(急瀬クラス)胴調子	+7.0	P6.5																		
スピリット TypeBVF 90RB急瀬パワー	硬調(急瀬ワーククラス)胴調子	+7.0	P7.5																		
スピリット TypeBVF 85RB荒瀬パワー	硬調(荒瀬ワーククラス)胴調子	+8.0	P8.0																		
スピリット TypeBVF 90RB荒瀬パワー	硬調(荒瀬ワーククラス)胴調子	+8.0	P8.5																		
スピリット TypeBVF 98RB荒瀬パワー	硬調(荒瀬ワーククラス)胴調子	+8.0	P8.5																		
スーパーディザイア SP H80	硬中硬	+5.5	P5.0																		
スーパーディザイア SP H85	硬中硬	+5.5	P5.0																		
スーパーディザイア SP H90	硬中硬	+5.5	P5.0																		
支流バージョン 70BR	硬調(本調子)	+7.0	P5.5																		
支流バージョン 75BR	硬中硬(胴調子)	+6.0	P4.5																		
紫龍-SHIRYU- 61H	硬調 本調子(レギュラーテーパー)	+6.5	P5.0																		
紫龍-SHIRYU- 66MH	硬中硬 本調子(レギュラーテーパー)	+6.0	P4.5																		
紫龍-SHIRYU- 66H	硬調 本調子(レギュラーテーパー)	+7.0	P6.0																		

※下野鮎竿は原則的にフィールド・仕掛等の御使用における、専用項目は御座りませんが、上記一覧を参考の上、掛かる鮎のサイズを考慮された上で、的確な状況での御使用をお願い致します。
 ※下野鮎竿は全て高密度・高弾性のカーボン素材を使用し、非常に高感度でHIパワーを実現しておりますが、上記サイズ内においても、垂直方向へのつるし曲げはトラブルの原因に繋がりますのでご注意ください。
 ※一覧表のサイズは目安としてお考えください。河川や仕掛、特に釣り方によって竿の使用範囲は大きく変化致しますのでご注意ください。 ※同シリーズでも長さのラインナップにより調子は若干変化致します。
 ※状況によってあくまで竿の特徴を表すための参考程度とお考えください。 ※同サイズのオトリの使用を推奨しております。 ※流れの強弱や河川による鮎の特徴で、参考サイズは変化するとお考えください。

SMS-480TG MJB スーパークールDRYシャツTG (長袖)
SMS-490TG MJB スーパークールDRYシャツTG (半袖)

冷感機能を大幅に向上し盛夏の釣りをアシスト!
 肌に張り付きにくい3Dエンボス加工を施した超薄タイプの生地を採用

●ICE FITテクノロジー生地



襟内側

サイズ/M、L、LL、3L カラー/ブラック×ゴールド
 素材/ポリエステル100% (ストレッチUV冷感速乾)

SMS-480TG (長袖)				SMS-490TG (半袖)			
JANコード				JANコード			
M	L	LL	3L	M	L	LL	3L
215815	215822	215839	215846	215853	215860	215877	215884
希望小売価格 (税抜・円) 14,000				希望小売価格 (税抜・円) 12,000			

SMS-500TG MJB スーパークールアームカバーTG

半袖着用時に腕を紫外線から守り、冷感機能がクールにアシスト。

●ICE FITテクノロジー生地



使用イメージ

サイズ/フリー
 カラー/ブラック×ゴールド
 素材/ポリエステル100% (ストレッチUV冷感速乾)

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
215891	3,500

SMV-350RB NEW NEB ネオブラッドライトベストRB

正にシンプルイズベスト!

軽量で使い勝手の良い汎用性に優れたポケット配置の軽量ベスト!

メジャーブラッドベストのノウハウを詰め込みながらも、フックケース独立ポケットや大容量ポケットも採用し、汎用性を高めたモデル。

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー
- ロッドやオトリ缶ベルトの滑りを防止するラバーフック
- ライセンスポケット
- 完成品チラシ収納ポケット



サイズ/M、L、LL、3L
 カラー/ブラック×グレー
 素材/ナイロン100% (ラバーメッシュを除く)

タイプ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
	M	L	LL	3L	
BK×GR	216010	216027	216034	216041	29,500

SMV-340CW MJB 鮎ベストCW

肩にかかる荷重を分散させる為の硬質ラバーメッシュ構造を改善!
 通気性を考慮した背面ラバー面の拡大とポケットサイズを実釣データから改善!
 刺繍をメインに使用したデザインにも注目!

- 片手で開け閉め可能な滑りの良いスライダー採用
- ムレを可能な限り排出する肩から背面のラバーメッシュ構造
- ドロコードでウエストを調節可能
- ポケット内をオレンジカラーにする事で閉め忘れを防ぐビジブルポケットシステム
- ロッドを担いだ際に滑り止めにもなるラバーメッシュ
- 魚券入れは腰部に2か所クビ裏に1か所装備
- 完成品チラシが収納可能で取り出しやすい内ポケットを左右に配置
- 大型スマートフォンも収納可能なモバイルポケット装備
- 使用中の仕掛けスプールや仕掛け巻きを収納するポケット装備



サイズ/M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ナイロン100% (透湿防水) (ラバーメッシュ除く)

JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	
215198	215204	215211	215228	36,000

SMG-060CW MJB ドライジップパーカーCW

両袖にもゴールドドラムプリントが輝く
 ドライジップパーカー。
 普段使いにも肌寒い季節の釣行着にも!



サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ポリエステル100% (DRY加工)

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215280	215297	215303	215310	215327	7,200

SMS-460WB NEB ネオブラッドシャツWB

派手さを抑え着回しのきくデザインを採用。
 汗をかいても肌にべた付かないエアロクールUV生地を採用。
 速乾性素材で気化熱効果によりひんやり感を得られます。



寸法	サイズ	S	M	L	LL	3L
身長 (cm)		155~165	160~170	165~175	170~180	175~185
胸囲 (cm)		78~86	84~92	90~98	96~104	102~110
肩幅 (cm)		66~74	72~80	78~88	86~96	96~104

サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ホワイト×ブラック
 素材/ポリエステル100%

タイプ	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)	
	S	M	L	3L		
WT×BK	214351	214368	214375	214382	214399	12,000



SMR-420TG MJB ストレッチショートレインTG

ストレッチ透湿防水生地を新採用したショートレインジャケット。
 小さめサイズを着用しても肩回りが突っ張らない為、立ちこむ場面でも流水抵抗も軽減。
 腰部に取り外した袖部を収納するポケット付きで紛失を防止するとともにフィールドで寒さを感じた場合、瞬時に長袖に変更可能。

- 新開発ストレッチ性透湿防水生地
- フードは襟部に収納
- 袖がワンタッチで取り外し可能
- 取り外した袖部は腰部ポケットに収納



ドロコードで首回りを調節可能

サイズ/M、L、LL、3L
 カラー/ブラック×ゴールド
 素材/ナイロン100% (ストレッチ透湿防水)

JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
M	L	LL	3L	
215693	215709	215716	215723	25,000



SMF-010CW MJB フェイスガードCW

紫外線日焼け対策はもちろん! プロ対策にも効果的!

- サラサラな風合いの吸汗速乾COOLMAXを採用
- 口元にベンチレーションホールを採用し呼吸もしやすく偏光グラスも曇りにくい



ブラックカーボン柄 グレーカーボン柄

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラックカーボン柄	215174	3,000
グレーカーボン柄	215181	3,000

SMG-070TG MJB ドライポロシャツTG

バックに新MJBロゴを配したシンプルで速乾性に優れたポロシャツ



サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ポリエステル100% (DRY加工)

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215907	215914	215921	215938	215945	3,600

SMG-050CW MJB ボックスロゴTシャツCW

フロントにSHIMOTSUKEボックスロゴ、バックに新MJBロゴを配したNewデザイン。



サイズ/S、M、L、LL、3L
 カラー/ブラック
 素材/ポリエステル100% (DRY加工)

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	
215235	215242	215259	215266	215273	2,600

※JANコード上7ケタは、4531373となります。 ※価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。 22

SMC-080CW
MJB 撥水レインキャップCW

NEWデザインの透湿防水レインキャップ
ツバ裏に防虫トリメント生地を採用し
集中を妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ナイロン100%
(透湿防水加工)

サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
F	214849	5,600

SMC-040MS
MJB メッシュキャップMS

ツバ裏に防虫トリメント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減



サイズ/フリー
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	214832	5,300

SMT-410
楽々インナータイツ ソックス先割

滑りも良く高いストレッチ性を誇る
ライクラ素材採用のインナータイツ。
ソックス先端指部を改良し更に履き心地が向上。



サイズ/M~L, L~LL
カラー/ブラック
素材/ナイロン82%、スパンテックス18%

JANコード		希望小売価格 (税抜・円)
M~L	214221	4,100
L~LL	214238	

M~L: 身長...160~168cm
ウエスト...76~96cm
L~LL: 身長...168~180cm
ウエスト...84~104cm

SMC-060MS
MJB サンバイザーMS

ツバ裏に防虫トリメント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減
後部ベルクロ調整式



サイズ/フリー
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	214856	4,300

SMC-070MS
MJB サンバイザーMS
Yujiモデル【限定品】




高橋祐次パーソナルスポンサーロゴ入り!
ツバ裏に防虫トリメント生地を採用し集中を
妨げる目の前をチラつく虫を軽減
後部ベルクロ調整式

サイズ/フリー
カラー/ブラック×ゴールド
素材/ポリエステル100%

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
BK×GD	214863	5,100

SMC-030WB
NEB メッシュキャップWB

ツバの長さを1cm詰め(当社従来品比)
幅はそのままにしたワイドツバ方式。



カラー JANコード 希望小売価格
(税抜・円)

サイズ/フリー
カラー/ブラック×シルバー
素材/ポリエステル100%

SMB-370DG
MJB 鮎サポートベルトIII

引船ホルダー部はステンレス一体成型
ボードを強力ベルトループ縫いつけの
上で装着しスライドしても外れません。
腰パッド部はPVC素材をプラスする事で剛性が向上
しサポートカアアップ。オモリポーチは下部に強力ラバ
ーメッシュを配し耐久性を向上。腰パッド中心部にD
カンを配置する事で、右岸左岸上流への動きも引船
が引っ張れず、スムーズに移動する事が可能です。

Mサイズ (cm) /ウエスト60~95
Lサイズ (cm) /ウエスト85~120

サイズ	カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M	ブラック×ゴールド	213842	4,600
L	ブラック×ゴールド	213859	4,600

※腰部Dカン使用時の注意事項
流れのゆるい所での釣りやポイント移動の為に
使用して頂くものです。
急流でのご使用は、安全の為にも使用しないでください。

FT-307TG
NEB ウォータースルータイツTG

全く新しい大胆な発想の新企画!
ほぼ全面にパンチングメッシュを施したクロロレン生地を採用!
生地に通水性のあるウェットタイツで猛暑日の熱中症を防ぎ釣り人をサポート!
タイツ着用による汗疹に悩まされている方にもオススメ!


●シックなガンメタルフィニッシュプリント ●カスタムオーダー
同様の少し膝を曲げたニュートラルポジションの3D立体裁断を
採用ししゃがむのも楽でずり下がりも低減 ●内側裾ファスナー
●すね当て部分に高密度のクロロレンクッション材を内蔵
●胸部の隙間を防ぐベルクロアジャスター装備 ●フロント
ダブルファスナー装備(非防水) ●ハンガーループ装備



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素材/FMH2mmクロロレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	23,000
215419	215426	215433	215440	215457	215464	

SW-104CW
NEB アウトドアウェット
CW 中割



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素材/FMH2mmクロロレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	21,496
214531	214538	214545	214552	214559	214566	

FT-309RB (NEW)
NEB フィットタイツRB

更なる履き心地を追及したベーシックなフィットタイツ!
生地のストレッチ性を時味した裁断にする事でストレスを軽減!

●シックなガンメタルフィニッシュ
プリント ●カスタムオーダー同様の少
し膝を曲げたニュートラルポジション
の3D立体裁断を採用し、しゃがむの
も楽でずり下がりも低減 ●内側裾
ファスナー ●すね当て部分に高密
度のクロロレンクッション材を内蔵
●胸部の隙間を防ぐベルクロアジ
ャスター装備 ●フロントダブルファ
スナー装備(非防水) ●ハンガール
ープ装備



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ガンメタ
素材/FMH2.5mmクロロレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	19,000
215532	215549	215556	215563	215570	215587	

FT-308TG
MJB ハイパーフィットタイツTG

最上位モデルと比べても遜色ないハイレベルなストレッチ性を誇る!
3D立体裁断の改善でより動きやすく改良!

●カスタムオーダー同様の少し膝を曲
げたニュートラルポジションの3D立
体裁断を採用ししゃがむのも楽でず
り下がりも低減 ●ストレッチ性に優
れた生地を採用し機動性もアップ ●
サーフスーツにも採用されているCK
Aスキンを膝下に採用し流水抵抗を
軽減! 底流れの早い河川の立ちこ
みにも威力を発揮! ●内側裾ファ
スナー ●すね当て部分に高密度
のクロロレンクッション材を内蔵
●胸部の隙間を防ぐベルクロアジ
ャスター装備 ●フロントダブル
ファスナー装備(非防水) ●ハン
ガーループ装備



サイズ/MA, MB, LA, LB, LLA, LLB
カラー/ブラック×ゴールド
素材/2.5mmクロロレン

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
MA	MB	LA	LB	LLA	LLB	26,000
215471	215488	215495	215501	215518	215525	

SMH-110TG

MJB ライトスタイルハーフパンツ TG

シルエットを細く見せる為、裾部のカッティングをスリム化
MJB仕様で光沢感のある超速乾生地を採用!
ずり下がりを防ぐバックル付きのベルト内蔵!
速乾性が高い為、浅場の釣りならば少しくらい濡れても直ぐに乾きます!
家から着用して川で着替える必要が無い!



サイズ/M, L, LL, 3L カラー/ブラック×ゴールド 素材/ナイロン	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
	M	L	LL	3L	6,800
	215730	215747	215754	215761	

SMH-100

NEB ライトスタイルハーフパンツ

UV加工を施したサブテックス社製の超速乾性生地を使用したライトスタイルハーフパンツ。
粘釣りをもっと軽快にするスタイルのご提案。ライトスタイルインナータイツとウェットゲーターを組み合わせる事で安全性もあり尚且つ盛夏でも涼しく過ごせます。



サイズ/M, L, LL カラー/ブラック 素材/ナイロン	JANコード			希望小売価格 (税抜・円)
	M	L	LL	8,200
	214245	214252	214269	

SMT-430TG

MJB ライトスタイルインナータイツ TG

UVカット機能付きの速乾性に優れたライトスタイル用インナータイツ
滑りの良いライクラを使用している為タイツ・ウェダーのインナータイツとしても最適
ストレッチ性も良く動きを妨げません



サイズ/M, L, LL, 3L カラー/ブラック×ゴールド 素材/ポリエステル88%、スパンデックス12%	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
	M	L	LL	3L	4,100
	215778	215785	215792	215808	

WG-502TG

MJB ライトウェットゲーター TG

好評のライトスタイル用ウェットゲーターをMJB仕様でリファイン!
縫製可能な最も薄く柔らかい2mmスーパーストレッチ生地を採用し更に軽快に!
シューズ内に砂が入っても痛くならないウェットソックス一体型デザイン!
スネ部にはタイツと同様の高密度のクロロプレックション材を内蔵
ヤブこきにも安心のクロロプレックションで耐久性も抜群
※SMH-110TG MJBライトスタイルハーフパンツ、
SMT430TG MJBライトスタイルインナータイツとの併用をおススメ致します。
※ソックス先丸仕様の為、中丸タイプのシューズをご使用下さい。



サイズ/M, L, LL, 3L カラー/ブラック×ゴールド 素材/2mmクロロプレック	JANコード				希望小売価格 (税抜・円)
	M	L	LL	3L	10,800
	215372	215389	215396	215402	

CUSTOM ORDER
2023 リニューアル

カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高め、フィット感はそのままだに、急流でもバタつかない新開発生地を採用。

CUSTOM ORDER



AYU WEAR

オプション設定イメージ: ゴールド H. カスタムジャケット NEW

※カスタムオーダーの詳細は、P36、P37、P38をご覧ください。
オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ



I. カスタムベスト NEW



SZ-417RB NEW

MJB シューズNSスーパーライトRB 中割

ベルクロ位置を既存の概念を払拭した足首固定に変更!
軽さと柔軟性はそのままにフィット感を向上させシューズ内での足のぐらつきを防止!

- ベルクロで足首を固定する事でつま先の負担を大幅に軽減
- 軽量ラバーを最適配置した超軽量モデル
- 屈曲性を更に向上させるラバーカッティング
- グリップ力向上の為にソフトな焼き加工を施したフェルトソール
- ピンフェルト搭載で滑りにくさを向上
- ソールに内部の水を排出するホールを採用



サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ゴールド
■シューズサイズ
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	15,500
215969	215976	215983	215990	216003	

SZ-416RB NEW

NEB ライトシューズSTD 中割

ピン無しフェルトを採用したスタンダードな中割シューズ!
水抜きホールも採用し独自のラバーカッティングで屈曲性も抜群!

- 屈曲性を更に向上させるラバーカッティング
- グリップ力向上の為にソフトな焼き加工を施したフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用
- ピン無しのSTDフェルト採用



サイズ/S, M, L, LL, 3L
カラー/ブラック×ガンメタ
■シューズサイズ
S...24.0~24.5cm/M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm/LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	12,500
215648	215655	215662	215679	215686	

SZ-415TG

MJB ハイパーフィットシューズNS TG 中割

クロスベルト取り付け位置を改善し石ずれを軽減!
抜群のフィット感はそのままだに耐久性を向上!

- クロスベルトにより足首まで面でホールド!
- シューズ内で足がグラつかずつま先の負担も無く疲労も軽減!
- ソール構造のスリム化で屈曲性も良く石の上も歩きやすい
- 柔らかく成型したピンフェルト搭載で滑りにくい
- 裏地に起毛素材を採用し保温性も高く着脱もしやすい



■シューズサイズ
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

JANコード					希望小売価格 (税抜・円)
S	M	L	LL	3L	15,000
215594	215600	215617	215624	215631	

SZ-414CW

NEB ライトシューズSTD CW 中丸

- 更なる屈曲性の向上の為に屈曲点を中心にラバー構造を改善
- グリップ力を発揮する為に焼き加工を施したソフトフェルトソール
- ソールに内部の水を排出するホールを採用
- フェルトがフィルターとなり砂などは入りにくいようになっています
- DT-203CWドライタイツに適した中丸構造
- 豊富なサイズラインナップ



■シューズサイズ
SS...23.0~23.5cm
S...24.0~24.5cm
M...25.0~25.5cm
L...26.0~26.5cm
LL...27.0~27.5cm
3L...28.0~28.5cm

JANコード						希望小売価格 (税抜・円)
SS	S	M	L	LL	3L	4L
215105	215112	215129	215136	215143	215150	215167

MJB 激流振り巾着手網エキスパート 25RB NEW

激流立ちこみのエキスパートからのご意見を元に改良!
ベルトで安定し抜けにくいバランスを追及!

- 激流で手網の抜け落ちを防ぐ形状のハンドル
- 巾着部の投入口径は水中でも船がほとんど出ない15cm
- より水中抵抗を防止する5mm目手すり網
- 尻手ロープ標準装備



網目/5mm
網材質/ナイロンモノフィラメント
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金
カラー/網:ブラック・ゴールド
サイズ(cm)/枠系25、投入口径約15

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ゴールド	ブラック×ゴールド	115313	31,000
ブラック	ブラック×ゴールド	115320	31,000



MJB 荒瀬手網 36CW 引き抜き派の激流師の皆さまお待ちせしました!

- 激流立ちこみの抵抗を軽減する為にあえて手すり網を採用!
- 網目5mmの超粗目で抵抗減少を最優先の仕様
- 枠系もあえて36cmの超軽量アルミ合金
- ハンドル形状もベルトにさした時の安定感が好評のMJBハンドルを採用



ゴールド



ブラック



網目/5mm
網材質/ナイロンモノフィラメント
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック・ゴールド
サイズ(cm)/枠系36

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ゴールド	ブラック×ゴールド	114637	26,000
ブラック	ブラック×ゴールド	114644	26,000

NEB 粘手網テクノソフト 38BR/38BR 袋

ネオブラッドテクノ粘手網38リリース。

粘手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ網採用。
その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。
手すり網に近い、使い勝手の良さを実現。匠の技とテクノロジーの融合から生まれた自信作。



網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
材質/超軽量アルミ合金
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック、オレンジ
サイズ(cm)/深さ:42、枠径:38

写真番号	網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
1	ブラック	ブラック×シルバー	113364	29,000
2	ゴールド	ブラック×シルバー	114675	29,000
3	ライトブルー	ブラック×シルバー	114682	29,000
4(袋)	ブラック	ブラック×シルバー	113609	29,000

BSB リバース粘手網 38S
BSB リバース 38ディッシュ

糸にやさしいフラットフレーム構造。
粘の捕獲に専念できるよう、
糸にやさしいフラットフレーム構造採用。
リーズナブルな価格も魅力です。




※袋部は皿の様な底浅を使用。
アミ目/2.5mm フレーム/特殊軽合金
網材質/ナイロンモノフィラメント カラー/ブラック
ハンドル/木製黒塗り

写真番号	網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
1	ブラック	ブラック	105512	7,600
2	ブラック	ブラック	110615	8,200

MJB 粘手網テクノソフトエアロシェイプ 38WB

超軽量超硬で超滑のカーボンフレームと新形状のネット。円錐形網部を軽減するネット(脱着)、塗装仕上げを施し愛した。
超滑のネット、超硬のフレーム、超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス。ハンドルの形状も、超滑のネット、超硬のフレーム、超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス。ハンドルの形状も、超滑のネット、超硬のフレーム、超軽量アルミ合金+カーボン複合材+タックレス。



昨年引き続きとなり誠に申し訳御座いませんが、カーボンフレームの生産が確保されていない為、
こちらの商品の2023年度の入荷が不可能な状況です。
ようやく目途は付いてきている状況で御座いますが、大幅な値上げも予想されます。
ご用命のお客様におかれましては、ご不便お掛け致しますが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。

MJB 粘手網テクノソフト 38MS 袋 (タックレス)



ブラック



網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+
カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	ブラック	114460	改定 48,000

MJB 粘手網テクノソフト 38MS

MJBカーボンモデルで好評の
艶消しマットブラックゴールドデザインを
MJBアルミフレームモデルに採用



ゴールド

ブラック



- ハンドル脱着式 ●フレームは継ぎ目の無い一体構造でグラつきも解消
- 仕付け糸の無いスムーズなエアロタックレスフレーム ●網交換対応品

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ合金+
カーボン複合材+タックレス
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ゴールド、ブラック
サイズ(cm)/深さ:36、枠径:38

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ゴールド	ブラック	114453	改定 48,000
ブラック	ブラック	114446	改定 48,000

MJB 粘手網テクノソフト エアロシェイプ 38CW

立ちこんだ際の流水抵抗を受け流しオトリ交換を容易にする
エアロシェイプフォルム!

- 網の形状は流水抵抗を受け流すエアロシェイプ
- 抵抗になりにくい網上部に形状記憶チタンワイヤーを通す事で、
水流を受ける状況でも網本来の形状を極力維持する事でオトリ交換を容易にし
入れ掛かり時の手返しをアップ!
- 浅場での使用においては船が窄まった底部に集まる為
つかみやすく手返しを手助けしてくれます



ゴールド

ワイヤーマクロ

ブラック

形状記憶ワイヤー

網材質/ポリエステル
ハンドル/ABS樹脂
フレーム/超軽量アルミ+カーボン複合材
タックレスフレーム
ハンドルジョイント/ワンタッチ
カラー/網:ブラック、ゴールド
サイズ(cm)/枠系38

網色	ハンドルカラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ゴールド	ブラック×ゴールド	114590	改定 53,000
ブラック	ブラック×ゴールド	114606	改定 53,000



MJB サマーマスク

MJB サマーマスク・サマーマスクスクエア

夏でも快適、息ムレを軽減!

- 冷感速乾生地を採用で着用時にひんやりする感覚
●息ムレの不快感も少なくメガネも曇りにくく快適
●ストレッチ性が高いので顔にピッタリとフィットするのに耳が痛くならない



Table with 4 columns: カラー, サイズ, JANコード, 希望小売価格. Lists colors like Black, Blue, Grey and sizes M, L.

※本製品は一般的な衛生・医療用マスクではありません。簡易的に飛沫を防ぐフェイスカバーです。

シモツケだから出来るメーカーの枠を超えた、イトコどりのコラボレーション完成仕掛!!

MJS-01 II MJB 鮎ハイパーフロロ完全仕掛 II

在庫に限りがございます

全てのラインに高品質なMJBハイパーフロロを採用。完成仕掛けにありがちな汎用ラインを、一切使わない職技仕様の高品質高感度オールフロロ完成仕掛。

Table with 3 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格. Lists sizes 0.175, 0.2, 0.25, 0.3.




Table with 5 columns: 号数, 天上糸(号), 水中糸(号), ハナカン(mm), 仕掛糸(号), サカサ(号). Lists various line and hook sizes.

MJS-02 II MJB 鮎ハイブリッドメタマックス複合完全仕掛 II

在庫に限りがございます

全てのフロロラインに、ハイグレド原糸を使用したハイパーフロロを採用。複合メタルには高強度とスムーズなコーティングで好評な、VARIVASハイブリッドメタマックスを使用したメーカーの垣根を超えた完全仕掛。

Table with 3 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格. Lists sizes 0.06, 0.08, 0.1.





Table with 5 columns: 号数, 天上糸(号), 上ツケ糸(号), 水中糸(号), ハナカン(mm), 仕掛糸(号), サカサ(号). Lists various line and hook sizes.

MJS-10 II MJB エキスパートハナカン仕掛 II 4組入

フロロ仕掛糸には吸水性もなく、高強度なMJBハイパーフロロを使用。フック式とメガネ式の利点をいかした、ウェーブサカサ採用。

Table with 3 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格. Lists sizes 5.5, 6.0, 6.5.



Table with 5 columns: 号数, 仕掛糸(号), 糸長(cm), PE編込み糸(号)2mm, ハナカン(mm), サカサ(号). Lists various line and hook sizes.



テクノメッシュソフト 替網 39

貼手網の常識を覆す新開発テクノメッシュソフトタイプ貼手網。その感触はまさに超感覚ともいえるなめらかさ、腰の強さを発揮。手ずき網に近い、使い勝手の良さを実現。

- ソフト加工により網の持ち重りを軽減。●深場での煩わしさも軽減。●溶着製法により網のほつれはありません。●網の内側が平滑で貼のめりごとれにくく、常に元気なオトリを送りだせます。●結び目が無いので針がかりが少なくなります。●ポリエステル製ですので常に張りがあり、形くずれしにくく、色落ちもしにくい。



Table with 4 columns: タイプ, カラー・JANコード, サイズ, 希望小売価格. Lists types like Black, Light Blue, Gold, Red.

引船カスタムペイント

お客様の引舟をお預かり

こだわりのラインテープマスキング加工により、完璧な仕上がり。塗装は、自動車板金塗装技術をそのまま採用。一度目は捨て吹き、2〜3回目はしっかり塗り、4回目で仕上げ塗装となります。




※写真のホログラムマークは、標準装備です。※シモノ社製タイプの引舟でのデザインとなります。不要な場合は別途お申し出ください。※シモノ社製 HI-042P




Table with 4 columns: 写真番号, カラー, JANコード, 希望小売価格. Lists options A, B, and C for boat painting.

※商品本体の色は、印刷適性上、実物と若干異なる場合がございますのでご了承ください。

●受注から発注までの流れ



※最寄りの小売店様にご依頼ください。※納期はご相談ください。※深いキズは修理不可となります。キズのあるままのペイントとなります。※送料元払いにて送付、送料元払いにて受け取りとなります。※ステッカー等の貼ってあるものは、送る前に必ず剥がしてください。※スプレー缶塗料等は、引船カスタム塗装はできません。



MJB ハイパーエステル鮎ハリス 15cm

素材特有の腰の強さで根掛かりを大幅低減! スプリングバック効果で弱いアタリを深掛かりにさせる! 引っ張る事で簡単に糸グセが取れ経済的

●フロロと比較してワンランク細くする事で、同等の硬度を実現、反射を抑えると共に、スラした群れ鮎にも効果的。●ダンゴ掛かりによる縮れや折れでも、引っ張る事で解消する特性があり経済的。●コシの強さからスプリングバック効果が生まれ、近年鋭さが増した針先との相乗効果で掛かり最速。●直進性が強いので近年流行のハリス長出しにも非常に効果的です。●ハリス止めからの下出しが基本となりますが、根掛かりを絶対に回避したい場合などは上出しもお試下さい。

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.8, 1.0, 1.25.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.8, 1.0, 1.25.

MJB ハイパー天上糸 30m

高感度! 高視認性! 高視認フラッシュビュンカラー採用で逆光/順光問わず光の反射で視認性抜群。対岸の線にも同化しにくい色調を追求。フロロカーボンならではのコシと張りで穂先絡みが激減。天上糸用に低伸度設計を施し竿の感度を活かします。吸水性ゼロのため使用劣化も少なく耐久性抜群。

Table with 5 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm), 実直線強度(kg). Lists sizes 0.4, 0.6, 0.8, 1.0.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.4, 0.6, 0.8, 1.0.



MJB ハイパー仕掛糸 30m

張りが強く絡まりにくい ちぐれにくさを更に向上。水中写真から分析し、水中では見づらく空中では見やすいカラーを厳選。根ズレに強い耐摩耗性。吸水性ゼロで編込部の動きに影響しません。

Table with 5 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm), 実直線強度(kg). Lists sizes 0.6, 0.8, 1.0, 1.25.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.6, 0.8, 1.0, 1.25.



MJB ハイパー鮎ハリス 16cm

センターカットで200本分の使用が可能 張りのあるフロロは根掛かりを低減 号数毎にコシの強さを変え太号数でも絡みつきように掛かる。絶妙なコシは鮎ハリスのオールラウンダー。針交換時に差がでる号数別カラー設定。チザン針対応。

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.8, 1.0, 1.25, 1.5.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.8, 1.0, 1.25, 1.5.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.8, 1.0, 1.25, 1.5.



MJB ハイパーツケ糸 30m

根ズレに強い耐摩耗性 適度な柔軟性はツケ糸に最適。高比重でオトリの沈みも良い。根ズレにもオモリ噛みにも強い耐摩耗性。 結節の強さを実感してください。

Table with 5 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.



MJB ハイパーフロロ 30m

特殊加工による優れた粘強性 フロロカーボンの唯一の弱点、伸びが少ないが故の瞬間的な引き込みに対する脆さを、ナイロン並の粘り強さを保持する事で解消。トーナメンターが求めるしなやかさとちぐれに強いコシの強さを高次元でバランス。吸水性ゼロの為、劣化に強く高い耐久性を誇ります。屈曲率が水に近いので乱反射が少なく警戒心を与えません。

- フロロカーボンならではの根ズレ強くしかも高感度を実現。●高強度設計なので、大鮎にも高次元で対応。●ショック吸収により、強い粘強性を最大限発揮。●高耐摩耗性により、石ズレに対しても安心して使用できます。

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4.

Table with 4 columns: サイズ(号), JANコード, 希望小売価格, 標準糸径(mm). Lists sizes 0.125, 0.15, 0.175, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4.

コンパクトラインホルダー [数量限定]

仕掛糸がカンタンに取り付け可能。アームによりラインの張りや角度調整ができます。仕掛け作りの豊富なアイデアを導き出してくれる、基本性能にも優れたラインホルダーです。




Table with 2 columns: JANコード, 希望小売価格. Lists JAN code 112312 and price 12,500.

下野 ホールディングアンカーロック

更に進化したホールディングアンカー。片手でスムーズ、スピード開閉。



重量/140g
サイズ(mm) / 本体開き:高さ70、ツメ幅80
リングサイズ:内径17、外径20
材質/本体:真鍮
リング:ステンレス

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
107820	4,100

下野 スクリューアンカー 回転式

取付ける芯を回転させホールドカアップ。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
103938	2,300

下野純正 直感回転トップ

軽量ステンレス製の直感回転トップ。下野釣竿製品にも採用される高精度なローラーダイレクトに感度を伝えます。



規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	312194	1,500
0.9	312200	1,500
1.0	312217	1,500
1.2	312224	1,500
1.4	312231	1,500
1.5	312248	1,500
1.6	312255	1,500
1.7	312262	1,500
1.8	312279	1,500
1.9	312286	1,500
2.0	312293	1,500
2.1	312309	1,500
2.2	312316	1,500
2.4	312323	1,500

MJB モバイルチェア

- 普段の釣行のランチタイムやトーナメント観戦でも便利。
- SHIMOTSUKEロゴとMAJORBLAND口をプリント。
- 収納時の全長は60cmと非常にコンパクトで車内でもかさばりません。
- 収納袋付き



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	重量/1.1kg	サイズ(mm) / 355x350x600mm (シート高320mm) 収納: 600x110x130mm
114286	1,600		

オールマイティロープ 150

最強・中芯ベクトラン使用。強度12K。粘・涙流グモの紛失防止から、各種羊・ヒシヤク用・小物キーパーなど、どんな用途にも使用いただけます。



サイズ/0.7m~1.5m

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	111360	1,100
クリア	111377	1,100

下野 ドブ釣り 仕掛(瀬)

A青ライオン(清水・夕映)、B青ライオン(赤熊・新魁赤底)の2種類があり、その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いているので好きな位置にセットできます。



タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ/全長: 8m 選糸: 0.8、 毛鉤3本付き
清水・夕映	304632	1,400	
赤熊・新魁赤底	307893	1,400	

下野 鮎毛鉤仕掛(瀬) 6本仕立

その日の川の状況水温に合わせてご使用ください。また、ハリス止めが付いているので好きな位置にセットできます。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ/全長: 6m 鉤: 2.8号
304656	1,400	

竹串



熟練の職人が一本一本精魂を込めて削り上げた本モノ。約3x2mm角の細さが、鮎の旨さに“差”を付けます。純国産。

規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
—	670	★


直感回転トップ リリアンタイプ

規格	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
0.8	109824	900
1.0	109831	900
1.2	109848	900
1.4	109855	900
1.6	109862	900
1.8	109879	900
2.0	109886	900
2.2	109893	900

串網両用コンロ 和み

串焼きとアミ焼きが可能です。

※1台で串焼きとアミ焼きの2通りの使い方ができます。
※串焼きとアミ焼きの同時使用はできません。
※足は折りたたみ式となっておりますので収納に便利です。
※付属の竹串は、平型になっており、回りにくい仕様となっております。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
112886	7,800

竹串 10本パック 和み別売



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
112879	オープン

ボイステイヤーII MADE IN JAPAN

SHIMOTSUKE x OWNER社コラボレーションモデル



ベルトに取付けたままゴミが捨てられる本体脱着式。小さな鉤針や吸殻はスライド口から投入し大きいゴミは本体口からも投入できます。
注: プラスチック製ですのでタバコの吸殻は必ず火を消してから投入してください。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ(mm) / 全長: 85 幅: 55 高さ: 75 カラー/ブラック、オレンジ 材質/プラスチック
ブラック	311234	1,100	
オレンジ	311241	1,100	

下野 鮎真空クーラー

10リットルと14リットルをステンレス製取っ手付きにリニューアル!

より強固に耐久性も向上! カバー底部にPVC製底板も追加し、石の上に置いた際の凹みを軽減! 保冷製をもちます。




容量/6リットル
サイズ(cm) / 幅32x奥行30x高さ22 材質/ステンレス
容量/10リットル
サイズ(cm) / 幅32x奥行30x高さ31 材質/ステンレス
容量/14リットル
サイズ(cm) / 幅34.5x奥行31x高さ33 材質/ステンレス

タイプ (ℓ)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
6	114040	48,000★
10	115030	56,000★
14	115023	66,000★

スゲ笠 布付・布無し

五徳台付。布付、布無し。



タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
A	111490	オープン
B	111483	オープン

竹笠 布付・白

五徳台付。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111414	オープン

竹笠 布付・茶

五徳台付。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111407	オープン

竹笠 鮎柄

五徳台付。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111421	オープン

笠笠 39/36

39、36共に五徳台付。



タイプ (cm)	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
39	111506	オープン
36	111513	オープン

笠用五徳台



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111520	オープン

イエロードブ調節器

鮎毛針釣りの便利グッズ。プラスチック製。視認性の良いイエローカラー。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111469	オープン

下野 ドブ栓

ドブ釣り用、鉛使用時のライン固定用ベグ。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
307411	570

下野 プラ通い筒

サイズ(mm) / 全長: 247
口径: 約60



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
105598	1,000



MJB 防水シートカバー ヘッドレスト専用

濡れたままのポイント移動に最適。

ヘッドレスト背面に装着しておく事で素早くセットが可能。シート固定ベルト2本装備。車によるポイント移動の必須アイテム。



※収納袋は、防水シートカバーについていますので、コンパクトな収納が可能です。※使用後は乾燥確認の上、収納袋に収納してください。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	113616	2,480

サイズ(cm) / <フリーサイズ前席用>110x68、(収納時: 31x15)
カラー/ブラック
材質/表: ポリエステル100%+PU防水加工

アブ寄せず



“アブ寄せず”はハッカ成分を主原料とした虫除け剤です。帽子やベスト、シャツなどに少量噴霧してください。虫は近寄っては来ますがハッカ成分を嫌がり、噴霧した場所に止まる事はまずありません。また、冷感効果のあるハッカ成分のおかげで、噴霧した部位をひんやりとクールダウンしてくれ、湿布を貼るように筋肉疲労も軽減してくれます。虫除けと冷感効果で、集合力UP・釣果UPのW効果。

虫よけと冷感効果で 集中力UP! 釣果UP!



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	内容量/12mℓ
303963	1,000★	

MJB ペットボトルホルダー

片手で出し入れ可能なスムーズタイプ。ストレッチ性のあるベルクロカバーでボトル形状によるぐらつき軽減。内部にアルミシートを採用し遮熱性を考慮。幅広ベルトにも対応するベルクロ口付け方式。600ml対応。



カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ(mm) / 170x70 カラー/ブラック、グレー 材質/ポリエステル50% クロロプレン5% 絶縁層45%
ブラック	113623	1,600	
グレー	113630	1,600	

MJB ピンオンリール

- ベストに装着しやすいピン留めタイプ
- PEラインを使用しスムーズな使用感
- ライン全長を55cmと長めに設定



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
311739	1,000

鮎パック (鮎冷凍保存用袋)




- キッチン冷蔵庫などに吊り下げておく事で邪魔にもなりません。
 - 吊り下げた状態で一枚ずつ取り出す事が可能。
 - 大切な鮎を一匹毎に真空に近い状態で冷凍保存。
 - 適度な厚みで水を抜きやすい。
- 鮎を持ち帰る際にキンキンに冷えた氷水で絞めると内蔵も冷え鮮度の高い状態で持ち帰る事が出来ます。
※弊社の鮎真空クーラーは氷水で絞める際にも最適です。

豆知識!

更に長期保存される際には一つ一つ冷凍した鮎を鮎パックごとジッパー付きの袋に入れて冷凍保存されると、より乾燥を防ぐ事ができます。

Mサイズ
サイズ(mm) / (厚み) 0.03x(ヨコ) 65x(タテ) 280
材質/ポリエステル
入数(枚) / 100

Lサイズ
サイズ(mm) / (厚み) 0.03x(ヨコ) 80x(タテ) 350
材質/ポリエステル
入数(枚) / 100




タイプ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
M	311760	300
L	311777	400

MJB 鮎スライドロッドケース 146-3P プレミアム (実用新案出願中)

- もっと引出しやすくのご要望にお応えしスライド部をナイロンバンドから布で包んだアルミトレイにバージョンアップ。
- 仕舞寸法の短い竿や、車載時にも取り出しやすいよう、トレイを引くことで収納ロッドがスライドする新構造を採用。
- 車内ルーフバーへの固定積載にも便利な平型3本収納型。
- 内部はロッドがぶつからない3室切り構造となっており強度もあがり安心です。
- 長さ調節が出来る肩ベルト付き (取り外し可能)。
- ロゴは全て光沢のあるゴールド刺繍。

アルミトレイ取手付き引出し式を採用 (布包み込み加工)。取っ手引出し部に曲げ及び穴空け (トレイホール) 加工をする事で、親指をトレイホールにあて、人差し指で挟み込み、手前に引出します。ロッドとトレイを同時に引き出しますので、安定した出し入れが可能です。弊社、ロッドカバー及び竿袋との併用をオススメいたします。



トレイホール アルミトレイ (布包み込み加工)

※引出しイメージ

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
114057	12,000

収納可能サイズ (cm) / 115~146
素材/ナイロン

ポケットインロッドカバー

薄手でストレッチ性素材なのでベストのポケットに収納可能で釣場の移動に便利。
ロッドケースから取り出しやすいロンググリップ付き。
ロッド名を書き込めるホワイトタブも付いており更に便利。




収納可能サイズ (cm) / 130~155
カラー/ブラック、オレンジ
素材/ナイロン

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラック	114026	1,100
オレンジ	114033	1,100

鮎ロッドカバー

ソフトな風合いで内面には起毛素材を採用し竿を優しくガード。
※自動車への積載には安全の為、ロッドケースを併用していただくのをオススメいたします。



SHIMOTSUKE

サイズ	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ML	311937	1,300
L	311944	1,500

収納サイズ (cm) / ML:112~138 L:123~150
材質/80% POLYAMIDE 20% SPANDEX

弊社取り扱い商品

RESTUBE レスチューブ・エクストリーム

- 5cm幅のベルトに装着可能なポンプ式自動膨張型チューブ。
 - ツマミを強く引く事で収納されているチューブにガスが充填され膨らみます。
- 注: 弊社鮎ベルトには装着確認済みですが他社のベルトに装着する際はフィッティングの確認と膨張させる際に不具合が無いかなど確認の上ご使用ください。



例では横に装着していますが縦にも装着可能です

RESTUBE
Mais liberdade e segurança na água

サイズ/14x8x4cm 重量/310g
パイプサイズ/70x15x12cm 浮力/7.5kg (75N)
付属品/スベアカートリッジ1本
カラー/バリエーション/2色 MADE IN GERMANY

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブラックライム	4260329281191	改定 14,500 *
アズール ブルー	4260329281207	改定 14,500 *

ブラックライム アズール ブルー

鮎釣りサスペンダー

タイトのズリ下がりが気になる方にオススメ

- ありそうで無かった鮎タイツ用サスペンダー。
- サイズ調整式のゴムベルト採用。

注/あまり強いテンションでご使用になられますとクリップでタイト生地を傷める恐れがありますのでご注意ください。



JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ (mm) / 最長760x30 カラー/ブラック
311746	900	

※通常のMBサイズご使用の方から最大760mmまで調整可能です。

MJB 防水トートバック

溶着構造の完全防水トートバック

使用後に濡れたウェダーやタイツ・シューズの帰宅時の一時保管に最適。
入れ口も折り畳み式ベルクロでとめるので上部からのしみ出しも最小限。



※設計時に水を入れて運ぶ使用用途は考慮していません。

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)	サイズ (mm) / W550xH540xD200 カラー/ブラック 素材/PVCターポリン 容量/約45ℓ
ブラック	113678	3,800	

下野 ミニディカル

強力粘着転写タイプ。
ハサミで切り抜いてご使用ください。

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
111315	800

下野 オリジナルステッカー

転写タイプのステッカー。
ブルー、ホワイト、オレンジの3色。

SHIMOTSUKE

カラー	JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
ブルー	111308	700 *
ホワイト	109688	700 *
オレンジ	109695	700 *

下野 オリジナル大漁ステッカー

車やマイタックルに貼って、大漁祈願。
サイズ (mm) / 285x93
文字カラー/シルバー 水にも安心!

JANコード	希望小売価格 (税抜・円)
109541	500

SHIMOTSUKE 製品を正しくご使用いただくために

釣竿 (一部玉網を含む)

使用方法に関する事項

危険

- 電線との接触による感電
高圧線・線路・鉄橋等の電線による感電に注意してください。
釣竿は素材特性上、電気をよく伝えます。特に電線等に接触、または、釣竿を近づけただけでも感電して死亡事故の原因となります。釣り場を移動する時は竿をたたみ、高圧線・線路・鉄橋等の電線の下または近くでは絶対に使用しないでください。
- 落雷による感電
落雷による感電に注意してください。使用中、雷が発生した時は、ただちに釣竿から離れ、安全な場所に避難してください。
- 釣り場以外の電線による感電
釣り場以外で釣竿を使用し、電線に触れる事故が発生しています。
釣竿を使用する時は、周囲の安全に十分注意してください。

注意

- キャスト(投げる)時の注意
キャスト(投げる)時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、ルアーフック、オモリ等が人に当たると非常に危険です。
- 固着のゆるめ方
釣竿の固着 (結び部が食い込んで外れない時) は、結び目の両側近く、すべり止めを当てて握り、互いに逆方向へヒネリながら押し (振出す場合)、継目をゆるめてください。その際、一気に力を入れると釣竿の継目に手をはさみ、けがをするおそれがあります。
- 根掛かりの外し方
根掛かり (水中、陸上での障害物に仕掛けが絡みはずれない状態) した時は、無理に竿をおろさないでください。竿が折れたり、外れた仕掛けが飛んで来て、けがをするおそれがあります。根掛かりは、出来るだけ、糸を手にとって引つけて糸を切ってください。その際、糸で手を切ることがありますので、手袋やタオルで手を保護してください。太いワリスご使用の場合は、手で切るのが危険な場合がございます。十分にご注意ください。
- 破損時の取り扱い方
使用中、万が一釣竿が破損 (折れ、割れ、欠け、剥離) した場合、破損した箇所や破片を手などでけがをするおそれがあります。
- 自重は素材・塗料・部品等により、ばらつきますので標準自重で表示しております。
●全長は合わせの長さ等により、ばらつきますので標準全長で表示しております。
●竿は一本一本手作業で仕上げられています。そのため商品により多少の色、質感のバラつきが生じる場合がございますのでご了承ください。

ウェア

使用方法・お手入れ・保管に関する事項

注意

- 製品の注意・洗濯表示は必ずご確認ください。
- 洗濯は必ず手洗い、洗濯機・脱水機・乾燥機は使用しないでください。洗濯機・脱水機で撾拌される事で、生地の損傷、表面の撥水の低下、漏水、剥離等のトラブルの原因となります。また、脱水機の使用は、強い揺れや横転事故の原因になる恐れもありますので使用しないでください。乾燥機及びタンブラーを使用した場合にも、極端な生地等の縮み・シワの発生等のトラブルの原因となりますので使用しないでください。
- 衣服に付着した油や泥等の汚れ、塩分、カビ等は漏水の原因となります。使用後は、すぐに生地表面の汚れを水で洗い流し、汚れたひだ部分はスポンジ等の柔らかい布にうすめた中性洗剤をしみ込ませて、軽くたたきように汚れを落としてください。その後十分にすすいだ後、ハンガーに吊るして形を整え、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。十分に乾いた後に、生地表面にムラなく撥水スプレーを塗って頂くと、ある程度撥水性は保てます。(撥水スプレーはPVC素材には使用できません。)
- ポケット内に財布や携帯電話・車のキー等の貴重品を収納する場合は、念の為、別売りの防水ケース等に入れて濡れないように収納してください。不慮の事故等で収納物に問題が起きた場合、一切の責任を負いかねます。
- 水や汗で濡れたまま他の物と重ね合わせたり、放置しないようにしてください。衣物は他の物と一緒に洗わないでください。脱色や移染の可能性があります。
- ウェアの素材機能 (撥水加工・防水加工など) は、使用しなくても経年変化で劣化します。保管時は車中やトランクルーム等の倉庫や炎天下など温度の上がる場所・日光等の光源の当たる場所や湿気の多い場所に放置せず、風通しの良い場所で保管してください。
- 長期間経過した商品は、使用頻度にかかわらず経年変化 (ポリウレタンの加水分解など) による素材のはがれ・シワなどが発生し、機能低下することがあります。
- 長時間、日光などの強い光に当たると脱色の可能性があります。

偏光グラス

使用方法・保管等に関する事項

注意

- 偏光グラスは日中の光線のまぶしさや通常使用での有害な紫外線、水面の反射光を防ぐことは出来ますが、その他の保護機能は備えていません。仕掛けやオモリ等の接触による顔面のケガなどについては、十分にご注意ください。
- 必ずご自分の顔に合ったものをご使用ください。サイズが合わない頭痛の原因となる場合があります。
- 濡れたままの保管は偏光機能低下やレンズを傷める場合があります。使用後は水で洗って湿気のない所に保管してください。
- 液晶画面や車のフロントガラスなどは、偏光機能などにより見にくい場合があります。
- お手入れの際は、濡れた (真水) 柔らかい布で、汚れを軽く拭き取り、すぐに自然乾燥してください。
- 炎天下の車内等、高温になるところに放置しないでください。レンズの変色、変形やフレームの変形を起こす場合があります。
- 汗、整髪料等はフレームメッキのはがれや変色を起こす場合があります。ご使用後は拭き取って保管してください。
- 凸レンズが付いたバイフォーカル偏光メガネは、太陽光線が凸レンズに集光され焦点があうと火傷の原因になることがありますので、ご使用時は帽子を着用し太陽光を断ってご使用してください。また、日の当たる場所にそのまま放置すると最悪の場合発火することが考えられます。ご使用にならない場合は必ずケースに入れて本体に光が当たらないように注意してください。
- 眼に異常を感じた場合や違和感を感じたらすみやかに使用を止めてください。

小物類 (ウキ、オモリ、目印、その他)

使用方法・保管等に関する事項

注意

- オモリご使用の際はスナップを使用することをお勧めします。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 使用済みの仕掛けやオモリは、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に廃棄したりせず完全に持帰り責任を持って処分してください。
- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避け温度変化の激しくない所で保管してください。
- オモリには鉛などを使用しているものがあります。「酸んだら危険」です。保管には十分気をつけ、特に子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 長くお使い頂くために、オモリ使用後は、必ず真水で洗って水分を拭き取り、乾いた場所に保管してください。
- 硬い物に当たると、オモリの塗装が割れることがあります。

シューズ・ウェダー

使用方法に関する事項

注意

- フィッシング用履物は、それぞれの釣り専用の設計となっています。使用する場所や状況に合ったものをご使用ください。使用用途と異なった使い方をすると、スリップによる重大事故やケガの原因になることがあります。
- 履物は、その使用頻度にかかわらず経年変化により、靴底やミッドソール部が割れてくる可能性があります。ご使用前には必ず点検を実施し、特に靴底部分は繰り返し折り曲げてミッドソールやソールに割れやヒビ割れ・亀裂等がないか確認してください。異常があった場合は絶対にご使用にならないでください。
- 万が一、ご使用中に「靴底が割れ」や「破損」が発生した場合はただちに、ご使用を中止してください。
- ソール部の「ゴム」「ピンフェルト」等は、ご使用により消耗していきますので、当初のグリップ力は失われます。ご使用前には必ず点検を実施し、摩耗が進んだ商品は絶対にご使用なさらないでください。
- 雨・雪・泥は、靴の甲板、鉄板の上などでは滑って事故となる恐れがあります。
- 体質によっては着用中にかゆみ、かぶれ等が発生する恐れがあります。その際は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。
- 表示サイズは目安です。お買い求めの際は必ずご試着のうえ足に合ったサイズをお選びください。大きすぎても小さすぎても足を痛めます。
- どんな場所においても100%のグリップ力は得られません。スリップ等による転倒の危険性は常にあります。安全面には十分に注意してご使用ください。

お手入れ・保管に関する事項

注意

- 素材の特性上、変色・退色する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れやゴミ等が付着した状態で保管すると、素材を傷め経年劣化を促進させます。ご使用後は真水で洗い、風通しの良い日陰で内部まで完全に自然乾燥させてください。(火のそばや直射日光での乾燥はしないでください。変形・変色の原因になります。)
- 保管時は、高温・多湿になる場所や直射日光・室内灯の当たる場所での保管はお避けください。又、車のトランクや車内等に長時間放置しないでください。高温・多湿状態での保管は変形・変色・劣化を早める原因となります。
- 洗濯機・脱水機・乾燥機等はご使用にならないでください。製品破損の原因となります。
- 幼児・子供の手の届かない所に保管してください。

クーラー

使用方法に関する事項

注意

- フタの上に乗ると割れてけがの恐れがあります。
- クーラーを横にしたり激しく振動させると、水漏れの恐れがあります。車のトランク等に収納の際はご注意ください。
- クーラーの保冷力は一時的なものです。長期間の保存に使用しないでください。
- クーラーの保冷には、ドライアイスを使用しないでください。
- 本体温度と外気温度との差により、結露が発生する場合があります。

保管に関する事項

危険

- クーラーは密閉容器です。中に入りフタをすると窒息の原因となります。子供または幼児の届かないところに保管してください。

釣針

使用方法に関する事項

注意

- 針先は危険です。取扱いには注意してください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。

保管に関する事項

注意

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。

廃棄に関する事項

注意

- 釣針は、釣り場に捨てると危険ですので必ず持ち帰って処分してください。

釣糸

使用方法に関する事項

注意

- 金属糸は、電線に接触すると感電の原因となります。
- 釣糸を切る時は、ハサミなどを使用してください。手や歯で切ると、ケガをする恐れがあります。

廃棄に関する事項

注意

- 釣糸は、環境保護の観点から釣り場に捨てず必ず持ち帰って処分してください。

ハサミ

使用方法・保管に関する事項

注意

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は必ず真水で洗浄し、水分を完全に拭き取った上で、防腐剤を塗って保管してください。またその際は樹脂部につかないようにしてください。
- 刃部は大変鋭くなっています。使用の際は十分気をつけてください。
- ハサミ使用時は指定のライン以外のもを切ることを刃の理由となる恐れがありますのでおやめください。
- キャップやケースがあるものは、ご使用にならない時は必ず収納してください。その際、完全に刃部が収納されていることを確認してください。ポケットに入れないでください。

ケミカル

使用方法に関する事項

危険

- 人体に害があるので、吸入したり飲んだりしないこと。
- 皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使うこと。

応急処置

万一飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに本品持参の上、医師の診断を受けてください。誤って目に入った場合や、皮膚・顔等についた場合は、直ちに清潔な水で十分洗浄し、異常がある場合は現品持参の上、医師の診断を受けてください。使用中気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止し、清涼の多い場所で安静にし、気分が回復しない場合、現品持参の上、医師の診断を受けてください。

高圧ガスを使用した製品に関する注意

- 高圧ガスを使用した可燃性の製品は危険なため、下記の注意を守ってください。
・炎や火気の近くで使用しないこと。
・火気を使用している室内で多量に使用しないこと。
・高温にすると破裂の危険性があるため、直射日光の当たる場所や火気等の近くなど温度が40度以上になる場所に置かないこと。
・火の中に入れてはいけないこと。
・使い切った捨ててはいけないこと。

使用上の注意

- 本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- 目、皮膚、顔等に付着しないよう注意してください。
- 衣類に付着するとシミになる恐れがありますので注意してください。
- 目的以外の場所に付着した場合はただちに柔らかい布等でふきとってください。
- 使用後は石鹸で手をよく洗ってください。

保管・廃棄に関する注意事項

- 子供または幼児の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する場合は中身を使い切った後、火気のない戸外でガスを完全に抜いてから捨ててください。

NEB スリムウェーダーSTD CW 中割

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長 (cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重 (kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲 (cm)		82	90	85	94	86	100
腹囲 (cm)		81	88	85	92	85	98
腰囲 (cm)		92	96	92	100	96	102
太もも (cm)		53	57	54	59	58	61
ふくらはぎ (cm)		37	40	39	40	39	43
股下 (cm)		76	77	79	79	82	84
靴サイズ (cm)		25.0~25.5	25.0~25.5	26.0~26.5	26.0~26.5	27.0~27.5	27.0~27.5

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Wader
ウェーダー



NEB スリムウェーダーSTD CW 中割

NEB ドライタイト CW 先丸

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長 (cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重 (kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲 (cm)		85	93	90	97	90	101
腹囲 (cm)		82	90	85	95	87	101
腰囲 (cm)		92	96	94	99	97	105
太もも (cm)		53	55	55	57	57	61
ふくらはぎ (cm)		35	39	37	41	39	43
股下 (cm)		76	77	79	80	82	83

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

DryTights
ドライタイト



NEB ドライタイト CW 先丸

MJB ハイパーフィットタイツTG 2.5mm / NEB フィットタイツRB 2.5mm **NEW**

寸法	サイズ	MA	MB	LA	LB	LLA	LLB
身長 (cm)		163~168	163~168	168~175	168~175	175~180	175~180
体重 (kg)		53~58	58~65	60~68	68~75	70~78	78~85
胸囲 (cm)		82	90	85	94	86	100
腹囲 (cm)		80	88	82	90	84	92
腰囲 (cm)		92	96	94	98	96	100
太もも (cm)		52	54	54	56	56	60
ふくらはぎ (cm)		34	38	36	40	38	42
股下 (cm)		76	77	79	80	82	83

※表示サイズは目安です。
 ※ウェストサイズはへそ周り、股下サイズは股間から土踏まずまでの長さです。
 ※お求めの際には、必ずご試着の上、適したサイズをお選びください。

Tights
タイツ



①MJB ハイパーフィットタイツTG 2.5mm
 ②NEB フィットタイツRB 2.5mm

MJB ハイパーフィットシューズNS TG 中割 / NEB ライトシューズSTD 中割 **NEW**
 SZ-415TG SZ-416RB

サイズ
寸法(靴サイズ)cm
SS
23.0~23.5
S
24.0~24.5
M
25.0~25.5
L
26.0~26.5
LL
27.0~27.5
3L
28.0~28.5
4L
29.0~29.5

Shoes
シューズ



●NS (ノンスリップ) は、スパイクフェルトソール。 ●STD(スタンダード) は、ノーマルフェルトソール。

MJB シューズNSスーパーライトRB 中割 **NEW**
 SZ-417RB



●NS (ノンスリップ) は、スパイクフェルトソール。

NEB シューズSTD CW 中丸 **NEW**
 SZ-414CW



●STD(スタンダード) は、ノーマルフェルトソール。

JUST FIT

CUSTOM ORDER



鮎タイト・ドライタイト・ウェーダー・ジャケット・ベスト

最高のフィット感と動きやすさの追求から生まれたカスタムオーダーシステム。
 あらゆる状況のもと、釣りに専念するため、釣り人のウェアには優れた快適性と運動性が要求されます。
 カスタムオーダーは採寸のデータを元に、一着一着丁寧に仕上げるオーダーメイドです。

オプション設定イメージ: ゴールド

オプションカラー: ゴールド・シルバー・オレンジ



H. カスタムジャケット **NEW**

表面イメージ

背面イメージ



I. カスタムベスト **NEW**

表面イメージ

背面イメージ



シャドウデジカモ

カスタムオーダーメイド。ニュートラルポジションを設計段階から表現することで、ファブリックストレスやフィールドアクション時の運動性を高めました。 MADE IN JAPAN

カスタムオーダーリニューアル

フィット感はそのままだに、急流でもバタつかない新開発生地を採用。

ウェーダーに使用するブーツは、新開発の超軽量中丸タイプ

MATERIAL

- カスタムタイツ: 2.0-3.0
- カスタムウェーダー: 3.0
- カスタムドライタイト(先割れ・先丸): 3.0
- カスタムタイツヒザ下メッシュスキン: 2.0-3.0

TECHNOLOGY

- プリベントニー (PREBENT KNEE)

自然な姿勢で態勢をとる時、ヒザは緩やかに曲がっています。そのニュートラルポジションを設計段階から表現することで脚を自然と包み、ファブリックストレスやフィールドアクション時のスーツズレをなくし、運動性を高めました。

オーダーカード取り扱いについて

オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

カスタムオーダーメイドをご注文されるお客様へ

ご注文される場合は、事前に下記注意点、説明事項をご確認の上、オーダーカード(P38)へのご記入、ならびにご注文をお願い致します。

A. 採寸箇所と計り方

1. 採寸する時はできるだけ裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばして計測して下さい。
2. 金属製の巻き尺は使用しないで下さい。
3. 本人が採寸すると誤差が生じる恐れがありますので、出来るだけ他の人に採寸していただいで下さい。
4. 採寸箇所はオーダーカードを参考にし、記入ミスの無いようにお願い致します。
5. 特に背丈、桁丈、股下の採寸には特にご注意下さい。

B. オーダーシートの記入

1. 記入は必ずわかりやすい字で大きくご記入ください。
2. オーダーカードの太枠内は、必ず記入漏れのないように全てご記入下さい。

C. ご注文に際して

1. オーダーカードは、必ず弊社製品取り扱いのショップにご持参ください。
2. オーダーカードにご不明な点があれば、ご連絡させて頂きますので必ず連絡のとれるご連絡先をご記入下さい。
3. 納期遅れに関しますクレームはお受け致しかねますのでご了承下さい。

D. 仕上がりについて

1. 採寸記入ミスによる手直しは別途料金が発生いたします。大掛かりな作り直しの場合は、高額な料金が発生いたしますので、ご注意下さい。



オプション例(タイツ・ウェーダー共通)



●モデル:厚み

- アルファベットを記入
- A. カスタムタイツ 2.0mm
- B. カスタムタイツ 3.0mm
- C. カスタムウェーダー STD(ピン無し) 3.0mm
- D. カスタムドライタイツ(先割れ) 3.0mm
- E. カスタムドライタイツ(先丸) 3.0mm
- F. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 2.0mm
- G. カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様 3.0mm
- H. カスタムジャケット 2.0mm
- I. カスタムベスト 2.0mm

●シャドーデジカモ(全モデル共通)※カスタムジャケット・ベスト除く

シャドーデジカモ希望の場合○を付けてください。
※サイドパネル:ウエストから膝上までのライン、両サイド。
¥3,500(税抜)

●ウェーダーシューズのサイズは(ウェーダーの場合)

- S(24.0~24.5) M(25.0~25.5) L(26.0~26.5)
- LL(27.0~27.5) 3L(28.0~28.5)

●フロントファスナー オプション(タイツ)

- A 両開きファスナー ¥2,700(税抜)
- B 片開きファスナー ¥2,500(税抜)

●フロントファスナーオプション(ウェーダー・ドライタイツ)

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
※フロント内側片開き 防水加工のあて生地が付いたモデル。
¥6,500(税抜)

●追い星オプション(全モデル共通)※カスタムベスト除く

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
☑ 追い星マーク片足(1ヶ所) ¥1,600(税抜)
☑ 追い星マーク両足(2ヶ所) ¥3,200(税抜)

●カブキ柄オプション(全モデル共通)※カスタムジャケット・ベスト除く

付ける方は○を、付けない方は×を付けて下さい。
カブキ柄マーク(4ヶ所)¥5,000(税抜)
※タイツヒザ下メッシュスキン仕様の場合(2ヶ所)¥3,000(税抜)

※注意: タイツヒザ下メッシュスキン仕様には、特殊素材の為、フクラハギ部にカブキ柄は入りません。

●マークオプションカラーの選択(全モデル共通)


- A:ゴールド B:シルバー C:オレンジ

●ネームオプション(全モデル共通)※カスタムジャケット・ベスト除く

イニシャルを記入してください。

¥260(税抜)/1文字 × 文字=¥

例: T.YUJI.....5文字



大橋漁具(株) FAX.028-658-8421

2023 オーダーカード JUST FIT CUSTOM ORDER

フリガナ 氏名
ご氏名

ご住所 〒

電話 No 携帯 No

メールアドレス

受注日	希望納期	メーカー	担当者	受付
年 月 日	年 月 日			

取扱店

ご担当者名 店名印

※販売店様へ:必ず太枠内の必要事項記入もれが無い事をご確認ください。

●ゆるめサイズ希望の方は、下枠内に○を付けて下さい。

ゆるめサイズは、胸~尻まで+4cm太腿~フクラハギまで+2cmのサイズ修正を致しますので、オーダーならではのフィット感が損なわれます。

No.	採寸箇所	寸法記入欄(cm)	タイツ・ウェーダー採寸必要箇所	カスタムドライタイツ採寸必要箇所	ジャケット採寸必要箇所	ベスト採寸必要箇所
1	身長	cm	○	○	○	○
2	体重	kg	○	○	○	○
3	総丈	cm	○	○	○	○
4	ウエスト丈	cm	○	○	○	○
5	股下	cm	○	○	○	○
6	新背丈	cm	○	○	○	○
7	首囲	cm	○	○	○	○
8	上胸囲	cm	○	○	○	○
9	腹囲	cm	○	○	○	○
10	尻囲	cm	○	○	○	○
11	大腿最大囲	cm	○	○	○	○
12	膝上囲	cm	○	○	○	○
13	膝下囲	cm	○	○	○	○
14	フクラハギ囲	cm	○	○	○	○
15	足首囲	cm	○	○	○	○
16	すね長	cm	○	○	○	○
17	肩幅	cm	○	○	○	○
18	桁丈	cm	○	○	○	○
19	袖丈	cm	○	○	○	○
20	腕付根囲	cm	○	○	○	○
21	上大腕囲	cm	○	○	○	○
22	肘囲	cm	○	○	○	○
23	肘下囲	cm	○	○	○	○
24	手首	cm	○	○	○	○
25	足長	cm	○	○	○	○

※太い枠内は必ず全てご記入ください。なお採寸は必ず裸に近い薄い衣類(インナーシャツ、タイツ等)を着用し、背筋を伸ばした状態で計測してください。
※貼付タグP36にオーダーに関する注意事項が記されておりますので必ずご確認ください。
ご記入、ならびにご注文をお願いします。
※採寸ミスによる手直しは、料金が発生いたしますのでご注意ください。


H. カスタムジャケット NEW



I. カスタムベスト NEW



オプション・仕様詳細



商品番号	カスタムオーダー一覧	厚み	カラー	基本価格(税抜)	オプション各種	オプション価格(税抜)
A	カスタムタイツ	2.0mm	BK	¥41,000*	フロント両開きファスナー(タイツ) (非防水)	¥2,700*
B	カスタムタイツ	3.0mm	BK	¥42,000*	フロント片開きファスナー(タイツ) (非防水)	¥2,500*
C	カスタムウェーダー STD(ピン無し)	3.0mm	BK	¥52,000*	シャドーデジカモ(全モデル)※カスタムジャケット・ベスト除く	¥3,500*
D	カスタムドライタイツ(先割れ)	3.0mm	BK	¥45,000*	フロントファスナー片開き 防水加工(ウェーダー・ドライタイツ)	¥6,500*
E	カスタムドライタイツ(先丸)	3.0mm	BK	¥45,000*	追い星マーク(1ヶ所) ※カスタムベスト除く	¥1,600*
F	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	2.0mm	BK	¥41,000*	カブキ柄(4ヶ所) ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥5,000*
G	カスタムタイツヒザ下メッシュスキン仕様	3.0mm	BK	¥42,000*	カブキ柄(2ヶ所)ヒザ下メッシュスキン ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥3,000*
H	カスタムジャケット	2.0mm	BK	¥36,000*	ネームイニシャル 1文字に付(全モデル) ※カスタムジャケット・ベスト除く	¥260*
I	カスタムベスト	2.0mm	BK	¥28,000*	キングサイズ(全モデル)	¥6,000*

※オーダーカードにおいて取得した個人情報については厳重に管理、個人情報の機密を保持し、オーダー品の制作及び商品配送以外の目的には使用いたしません。

※シリコンパットは標準装備となります。

●キングサイズオプションとは
※上胸囲、腹囲、尻囲のいずれか1箇所でも110cmを超える場合は、¥6,000の割増しとなります。